

**MP** 1904/2024  
**120**  
**ANS**  
MURE & PEYROT

# CATALOGUE GÉNÉRAL



GAMME SÉCURITÉ & INDUSTRIELLE / GAMME ALIMENTAIRE & DÉTECTABLE



SAFETY KNIVES AND INDUSTRIAL BLADES / FOOD SAFE AND DETECTABLE PRODUCTS



CUCHILLOS DE SEGURIDAD Y HOJAS INDUSTRIALES / GAMA ALIMENTARIA Y DETECTABLE



INNOVATION,  
SÉCURITÉ ET  
PERFORMANCE

SILVER

2023  
ecovadis  
Sustainability  
Rating



MURE-PEYROT.COM

## Leader français pour les couteaux de sécurité et les lames industrielles.


Grâce à une maîtrise totale de ses moyens de production et à une écoute des besoins de ses clients Mure & Peyrot conçoit, développe et industrialise des couteaux toujours plus performants et sécurisants. Notre histoire s'est bâtie autour d'un sens aigu de l'évolution de l'utilisation des couteaux et des lames au cours des décennies. Artisanale, puis industrielle, notre entreprise a conjugué son expérience et son professionnalisme à une volonté constante d'innovation. La confiance sans cesse renouvelée de nos clients répartis dans plus de 70 pays dans le monde en est la plus belle démonstration.

## French leader for safety knives and industrial blades.

Thanks to a total control of its production means and by listening to the needs of its customers, Mure & Peyrot designs, develops and industrializes knives that are always more efficient and safer. Our history has been built around an acute sense of the evolution of the use of knives and blades over the decades. First handcrafted, then industrial, our company has combined its experience and professionalism with a constant desire for innovation. The constantly renewed confidence of our customers in more than 70 countries around the world is the best proof of this.

## Líder francés para los cutters de seguridad y las hojas industriales.


Gracias a un control total de sus medios de producción y a la escucha de las necesidades de sus clientes, Mure & Peyrot concibe, desarrolla e industrializa cuchillos siempre más potentes y seguros. Nuestra historia se ha construido en torno a un agudo sentido de la evolución del uso de los cuchillos y las hojas a lo largo de las décadas. Artesanal e luego industrial, nuestra empresa ha combinado su experiencia y profesionalidad con un deseo constante de innovación. La confianza constantemente renovada de nuestros clientes en más de 70 países de todo el mundo es la mejor prueba de ello.



## Nos experts international

 ITALIE / SUISSE • Théo ADJADJ  
+39 340 736 9184  
tadjadj@mure-peyrot.com

 MAROC • Pierre CLÉMENT  
+ 212 660 862 288  
pclement@mure-peyrot.com

 MEXIQUE / ÉTATS-UNIS • Hugo GICQUAIRE  
+52 446-102-2162  
hgicquaire@mure-peyrot.com

 ESPAGNE / PORTUGAL • Marie GIRÉ GITENAY  
+34 635 261 557  
mgi@mure-peyrot.com




 BRÉSIL • Romain FERRERO  
(+55) 21 99801.3255  
rferrero@mure-peyrot.com

 TCHÈQUE & EUROPE DE L'EST • Fabien CHARBONNIER  
+420 774 988 406  
fcharbonnier@mure-peyrot.com

## Sommaire / Summary / Resúmen

Couteaux de sécurité automatiques Automatic safety knives / Cuchillos automáticos de seguridad	● P. 4	● P. 36
Couteaux de sécurité ESD ESD safety knives / Cuchillos de seguridad ESD	● P. 25	
Couteaux de sécurité à gâchette Trigger safety knives / Cuchillos de seguridad con gatillo	● P. 5	● P. 37
Couteaux de sécurité à curseur et ressort semi-automatique Semi-automatic spring loaded safety knives Cuchillos semiautomáticos de seguridad con cursor semi automatico	● P. 6	● P. 37
Couteaux de sécurité à curseur manuel Safety knives with manual slider / Cuchillos de seguridad con cursor manual	● P. 9	● P. 38
Couteaux de sécurité à bec Pointed nose safety knives / Cuchillos de seguridad con pico	● P. 12	● P. 39
Couteaux de sécurité jetables Disposable safety knives / Cuchillos de seguridad desechables	● P. 14	● P. 40
Scalpels / Scalpels / Bisturies	● P. 16	
Couteaux de sécurité d'ébarbage Deburring safety knives / Cuchillos de seguridad para desbarbar	● P. 17	
Couteaux de sécurité à lame céramique Safety knives with ceramic blade / Cuchillos de seguridad con hoja de cerámica	● P. 20	
Grattoirs / Scrapers / Rascadores	● P. 22	● P. 41
Cutters	● P. 23	
Industrie du papier / Paper industry / Industria de papel	● P. 25	
Accessoires / Accessories / Accesorios	● P. 34	
Lames / Blades / Hojas	● P. 26	● P. 42

## Légende / Legend / Leyenda

-  Livré avec une lame à bout arrondi / Supplied with a round-ended blade  
Entregado con una hoja de punta redondeada
- SC  Conditionné en boîte / Packaged in a box  
Envasado en una caja
- VR  Conditionné en vrac / Packaged in bulk  
Envasado a granel

## Certifications / Certifications / Certificaciones



## Nos experts France

- Secteur 1 Michel GROSJEAN  
06 83 71 26 90 • mgrosjean@mure-peyrot.com
- Secteur 2 Yannick SIMON  
07 89 68 93 14 • ysimon@mure-peyrot.com
- Secteur 3 Jean-Loup DUTRIEZ  
06 01 38 80 22 • jldutriez@mure-peyrot.com
- Secteur 4 Dominique MORAL  
06 62 39 45 79 • dmoral@mure-peyrot.com
- Secteur 5 Vianney LECOUFFE  
+32 492 24 96 92 • vlecouffe@mure-peyrot.com
- Secteur 6 Alexandra SANS  
06 23 05 42 03 • asans@mure-peyrot.com
- Secteur 7 Eric LAMBERT  
06 84 03 53 75 • elambert@mure-peyrot.com
- Secteur 8 Bernard PEYROT  
07 70 13 61 38 • bpeyrot@mure-peyrot.com
- Secteur 20 BELGIQUE / LUXEMBOURG / PAYS-BAS  
Vianney LECOUFFE  
+32 492 24 96 92 • vlecouffe@mure-peyrot.com

# Nouveautés News Novedades

## ALIOS Ø 15 mm

64.1.155 A




Bague coupante jetable à lame rétractable par ressort. Ø 15 mm.  
Disposable cutting ring with spring-retractable blade. Ø 15 mm.  
Anillo de corte desechable con hoja retráctil con resorte. Ø 15mm.

p. 14

## AJONC

37.1.155 A



Couteau d'ébavurage.  
Deburring knife.  
Cuchillo para desbarbar.

p. 9

## BRAC

07.1.479A.7



Couteau de sécurité à lame rétractable et à gâchette.  
Safety knife with retractable blade and trigger.  
Cuchillo de seguridad con hoja retráctil y gatillo.

p. 6

## GRÉPIN 2

140.2.000 A



Couteau de sécurité hybride en magnésium et composite "4 en 1", léger et très résistant.

Hybrid magnesium and composite "4 in 1" safety knife, lightweight and highly resistant.

Cuchillo de seguridad "4 en 1" híbrido de magnesio y composite, ligero y muy resistente.

p. 13

## Gamme ESD



### AJONC ESD

41.1.155 A ESD



Cutter plat à curseur semi-automatique ESD.  
Semi-automatic ESD slider flat cutter.  
Cortadora plana deslizante ESD semiautomática.

p. 25

### BAZAS ESD

12.1.180 ESD



Couteau de sécurité ESD.  
ESD safety knife.  
Cuchillo de seguridad ESD.

p. 25

# Couteaux de sécurité automatiques

## Automatic safety knives

### Cuchillos automáticos de seguridad

# Lames

## Blades

### Hojas

## MASCARET 2

103.1.152 A



/ 166 x 59 x 26 mm / VR 62 g / 10 SC = 0,880 kg

Couteau de sécurité en matière composite à lame automatiquement rétractable.

Un aimant situé sur le porte-lame facilite le changement de la lame et permet un bon maintien de celle-ci.

**Changement de lame possible. Idéal pour ouvrir tout emballage standard.**

**Sécurité** Blocage possible au repos.

Safety knife in composite material with automatically retractable blade.

A magnet on the blade holder makes it easier to change the blade and allow a better hold of the blade.

**Blade can be changed. Ideal for opening all standard packaging.**

**Safety** Can be locked if not being used.


Cuchillo de seguridad de material compuesto con hoja retráctil automáticamente.

Un imán en el portador de la cuchilla facilita el cambio de la hoja y permite una mejor fijación de la hoja.

**La hoja se puede cambiar. Ideal para abrir cualquier envase.**

**Seguridad** Se puede bloquear cuando no se utiliza.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero

## GARLIN

100.1.152 A



/ 165 x 60 x 26 mm / VR 87 g / 10 SC = 1,094 kg

Couteau de sécurité en matière composite à lame automatiquement rétractable.

Un renfort métallique protège le couteau et évite le risque d'usure prématurée lors de la coupe intensive.

**Changement de lame possible. Idéal pour ouvrir tout emballage standard.**

**Sécurité** Blocage possible au repos.

Safety knife in composite material with automatically retractable blade.

A metal reinforcement protects the knife and avoids the risk of premature wear during intensive cutting. A magnet on the blade holder makes it easier to change the blade and allow a better hold of the blade.

**Blade can be changed. Ideal for opening all standard packaging.**

**Safety** Can be locked if not being used.


Cuchillo de seguridad de material compuesto con hoja retráctil automáticamente.

Un refuerzo metálico protege la hoja y evita el riesgo de desgaste prematuro durante el corte intensivo. Un imán en el portador de la cuchilla facilita el cambio de la hoja y permite una mejor fijación de la hoja.

**La hoja se puede cambiar. Ideal para abrir cualquier envase.**

**Seguridad** Se puede bloquear cuando no se utiliza.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero

## TANIN 2

143.1.152 A



/ 166 x 63 x 26 mm / VR 82 g / 10 SC = 1,043 kg

Couteau de sécurité en magnésium à lame automatiquement rétractable. Métal très résistant.

Ultra léger (83 g) et robuste. Un aimant situé sur le porte-lame facilite le changement de la lame et permet un bon maintien de celle-ci.

**Changement de lame possible. Idéal pour ouvrir tout emballage standard.**

**Sécurité** Blocage possible au repos.

Magnesium safety knife with automatically retractable blade. Highly resistant metal.

Ultra light (83 g) and robust. A magnet on the blade holder makes it easier to change the blade and allow a better hold of the blade.

**Blade can be changed. Ideal for opening all standard packaging.**

**Safety** Can be locked if not being used.


Cuchillo de seguridad de magnesio con hoja retráctil automáticamente. Metal altamente resistente.

Ultraligero (83 g) y robusto. Un imán en el portador de la cuchilla facilita el cambio de la hoja y permite una mejor fijación de la hoja.

**La hoja se puede cambiar. Ideal para abrir cualquier envase.**

**Seguridad** Se puede bloquear cuando no se utiliza.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con




Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero

### MASCARET 2 / GARLIN TANIN 2

Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

#### Lames en acier / Steel blades / Hojas de acero



## MÉDOC

99.1.152 A



/ 159,7 x 71,1 x 25,6 mm / VR 57 g / 10 SC = 0,846 kg

Couteau de sécurité à lame automatiquement rétractable à gachette.

Manche ergonomique, et léger.

**Changement de lame possible. Idéal pour ouvrir tout emballage standard.**

**Sécurité** Blocage possible au repos.

Safety knife with automatically retractable blade and trigger.

Ergonomic and lightweight handle.

**Blade can be changed. Ideal for opening all standard packaging.**

**Safety** Can be locked if not being used.


Cuchillo de seguridad con hoja y gatillo retráctiles automáticamente.

Mango ergonómico y ligero.

**La hoja se puede cambiar. Ideal para abrir cualquier envase.**

**Seguridad** Se puede bloquear cuando no se utiliza.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero

### MÉDOC

Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

#### Lames en acier / Steel blades / Hojas de acero



#### Lame en céramique / Ceramic blade / Hoja de cerámica



VR : EN VRAC / IN BULK / DE GRANEL • SC : SUR CARTE / SKIN PACK / SOBRE CARTA

## Couteaux de sécurité à gâchette

### Trigger safety knives

### Cuchillos de seguridad con gatillo

## Lames

## Blades

## Hojas

### QUAIRIE

160.1.152 A



/ 161 x 78 x 26 mm / VR 80 g / 10 SC = 1,040 kg

#### Couteau de sécurité en bi-matière à lame rétractable et à gâchette.

La lame revient en relâchant la poignée. Le manche ergonomique permet de réduire les problèmes carpiens et tendinites. Sortie de lame réglable : trois positions. **Changement de lame possible.** Idéal pour ouvrir tout emballage standard. **Sécurité** Blocage possible au repos (verrouillage de la lame par un curseur sur la gâchette).


#### Bi-material safety knife with retractable blade and trigger.

The blade returns when the handle is released. The ergonomic handle reduces carpal tunnel and tendonitis problems. Adjustable blade outlet: three positions. **Blade can be changed.** Ideal for opening all standard packaging. **Safety** Can be locked if not being used (blade locking by a slider on the trigger).

#### Cuchillo de seguridad en bimatériau con hoja retractil y gatillo.

La hoja regresa cuando se suelta la empuñadura. El mango ergonómico reduce los problemas de túnel carpiano y tendinitis. Salida de la hoja ajustable: tres posiciones. **La hoja se puede cambiar.** Ideal para abrir cualquier envase. **Seguridad** Se puede bloquear cuando no se utiliza (bloqueo de la cuchilla mediante un deslizador en el gatillo).

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero

### AUBIN

173.1.152 A



/ 161 x 78 x 26 mm / VR 98 g / 10 SC = 1,240 kg

#### Couteau de sécurité, corps en magnésium, à lame rétractable et à gâchette. Plus robuste, plus léger, l'usure est plus lente.

La lame revient en relâchant la poignée. Le manche ergonomique permet de réduire les problèmes carpiens et tendinites. Sortie de lame réglable : trois positions. **Changement de lame possible.** Idéal pour ouvrir tout emballage standard. **Sécurité** Blocage possible au repos (verrouillage de la lame par un curseur sur la gâchette).


#### Safety knife, magnesium body, with retractable blade and trigger. Stronger, lighter, slower wear.

The blade returns when the handle is released. The ergonomic handle reduces carpal tunnel and tendonitis problems. Adjustable blade outlet: three positions. **Blade can be changed.** Ideal for opening all standard packaging. **Safety** Can be locked if not being used (blade locking by a slider on the trigger).

#### Cuchillo de seguridad, cuerpo de magnesio, con hoja retráctil y gatillo. Más fuerte, más ligero, más lento el desgaste.

La hoja regresa cuando se suelta la empuñadura. El mango ergonómico reduce los problemas de túnel carpiano y tendinitis. Salida de la hoja ajustable: tres posiciones. **La hoja se puede cambiar.** Ideal para abrir cualquier envase. **Seguridad** Se puede bloquear cuando no se utiliza (bloqueo de la cuchilla mediante un deslizador en el gatillo).

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero

### CHARTRON \*

66.1.152 A



/ 160 x 88 x 12 mm / VR 62 g / 10 SC = 0,825 kg

#### Couteau de sécurité à gâchette et à lame rétractable.

La lame revient en lâchant la poignée. La sortie de lame est réglable : 3 positions. **Changement de lame possible.** Idéal pour ouvrir tout emballage standard. **Sécurité** Blocage possible au repos.


#### Trigger safety knife with retractable blade.

The blade returns when the handle is released. The blade exit is adjustable: 3 positions. **Blade can be changed.** Ideal for opening all standard packaging. **Safety** Can be locked if not being used.

#### Cuchillo de seguridad con gatillo y hoja retráctil.

La hoja regresa cuando se suelta la empuñadura. La salida de la hoja es ajustable : 3 posiciones. **La hoja se puede cambiar.** Ideal para abrir cualquier envase. **Seguridad** Se puede bloquear cuando no se utiliza.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero

### FERRET \*

67.1.152 A



/ 160 x 88 x 12 mm / VR 64 g / 10 SC = 0,854 kg

#### Couteau de sécurité à gâchette et à lame rétractable, avec un renfort métallique pour éviter l'usure prématurée lors de la coupe intensive de cartons.

**Changement de lame possible.** Idéal pour ouvrir tout emballage standard. **Sécurité** Action de va et vient, la lame revient en lâchant la poignée. Blocage possible au repos.


#### Safety knife with trigger and retractable blade, with a metal reinforcement to avoid premature wear during intensive cutting of cardboard.

**Blade can be changed.** Ideal for opening all standard packaging. **Safety** Back and forth action, the blade returns when the handle is released. Can be locked if not being used.

#### Cuchillo de seguridad con gatillo y hoja retráctil, con un refuerzo metálico para evitar el desgaste prematuro al cortar cartón.

**La hoja se puede cambiar.** Ideal para abrir cualquier envase. **Seguridad** Acción de avance y retroceso, la hoja regresa cuando se suelta el mango. Posible bloqueo cuando no se utiliza.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero

### DEVÈZE

74.1.152 A



/ 161 x 100 x 12 mm / VR 70 g / 5 SC = 0,513 kg

#### Couteau de sécurité à gâchette spécialisé pour la découpe des cartons dans les angles grâce à un guide de coupe à 90°.

La lame se rétracte en lâchant la poignée. La sortie de lame est réglable : 3 positions. **Changement de lame possible.** Idéal pour la découpe d'emballage dans les angles et les tubes en carton de faible épaisseur. **Sécurité** Blocage possible au repos.


#### Trigger safety knife specialised for cutting cardboard in corners thanks to a 90° cutting guide.

The blade retracts by releasing the handle. The blade outlet is adjustable: 3 positions. **Blade can be changed.** Ideal for cutting packaging in corners and thin cardboard tubes. **Safety** Can be locked if not being used.

#### Cuchilla de seguridad de gatillo especializada para cortar cartón en esquinas gracias a una guía de corte de 90°.

La hoja se retrae soltando la empuñadura. La salida de la hoja es ajustable: 3 posiciones. **La hoja se puede cambiar.** Ideal para cortar envases en esquinas y tubos de cartón delgados. **Seguridad** Se puede bloquear cuando no se utiliza.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con




Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero

QUAIRIE / AUBIN /  
CHARTRON / FERRET /  
DEVÈZE

Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Hojas de acero



Lames en céramique / Ceramic blades / Hojas de cerámica



## BRAC

07.1.479A.7



50 mm



Avril / April / Abril  
2024

150 x 5,1 x 18,2 mm / VR 50,6 g / 10 SC = 0,746 kg

### Couteau de sécurité à lame rétractable et à gâchette.

La lame rentre entièrement dans le corps du couteau lors du relâchement de la poignée. Le manche ergonomique et le système de gâchette permettent de réduire les troubles musculo-squelettiques. **Changement de lame possible.**

**Idéal pour ouvrir tout emballage standard et la coupe de nombreux matériaux.**

**Sécurité** Verrou de blocage de la lame présent sur la gâchette.

### Safety knife with retractable blade and trigger.

The blade retracts fully into the body of the knife when the handle is released. The ergonomic handle and trigger system help reduce musculoskeletal disorders. **Blade can be changed.**

**Idéal for opening standard packaging and cutting a wide range of materials.**

**Safety** Blade lock on trigger.

### Cuchillo de seguridad con hoja retráctil y gatillo.

La hoja se retrae completamente en el cuerpo del cuchillo cuando se suelta el mango. El mango ergonómico y el sistema de gatillo ayudan a reducir los trastornos musculoesqueléticos. **La hoja se puede cambiar.** **Idéal para abrir embalajes estándar y cortar una amplia gama de materiales.**

**Seguridad** Bloqueo de seguridad de la hoja en el gatillo.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier inoxydable alimentaire Ép. 0,7 mm  
Food grade stainless steel blade Thk 0.7 mm  
Hoja en acero inoxidable alimentario Esp. 0,7 mm

**BRAC**  
Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

**Lames en acier / Steel blades / Hojas de acero**

**Lame en céramique / Ceramic blade / Hoja de cerámica**

## LUSSAC \*

142.1.672



51,5 mm



168 x 54 x 23 mm / VR 92 g / 10 SC = 1,220 kg

### Couteau de sécurité rétractable permettant une sortie de lame de 51,5 mm.

Disponible avec une lame lisse et une lame dentée rigidifiée par un insert en métal.

**Changement de lame possible.**

**Idéal pour la coupe de films plastiques, de cartons simple cannelure, de sangles et de mousses polyuréthane.**

**Sécurité** La lame se rétracte en relâchant la gâchette.

### Retractable safety knife with a blade extension of 51,5 mm.

Available with a smooth blade and a toothed blade stiffened by a metal insert. **Blade can be changed.**

**Idéal for cutting plastic film, single flute cardboard, straps and polyurethane foam.**

**Safety** The blade retracts when the trigger is released.


### Cuchillo de seguridad retráctil con una extensión de hoja de 51,5 mm.

Disponible con una hoja lisa y una hoja dentada reforzada por un inserto metálico. **La hoja se puede cambiar.**

**Idéal para cortar películas de plástico, cartón de un solo filo, correas y espuma de poliuretano.**

**Seguridad** La hoja se retrae cuando se suelta el gatillo.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero

**LUSSAC**  
Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

**Lame en acier / Steel blade / Hoja de acero**

## CANELAI

60.1.000



6,5 mm



136 x 51,5 x 7 mm / VR 27 g / 10 SC = 0,532 kg  
10 VR = 0,317 kg

### Couteau de sécurité jetable à lame rétractable.

Très fin, avec une sortie de lame courte (5 mm), il permet d'ouvrir des cartons sans risquer d'abimer le contenu.

**Idéal pour ouvrir tout emballage standard.**

**Sécurité** Aucun changement de lame possible.

### Disposable safety knife with retractable blade.

Very thin, with a short blade (5 mm), it can be used to open cartons without damaging the contents. **Idéal for opening all standard packaging.**

**Safety** No blade change possible.

### Cuchillo de seguridad desechable con hoja retráctil.

Muy fina, con una hoja corta (5 mm), permite abrir cajas sin dañar el contenido. **Idéal para abrir cualquier envase.**

**Seguridad** No es posible cambiar las hojas.

## Couteaux de sécurité à curseur et ressort semi-automatique

### Semi-automatic spring loaded safety knives

### Cuchillos semiautomáticos de seguridad con cursor semi automatico

## Lames

## Blades

## Hojas

## HOURTIN 2

132.1.663



34 mm



166 x 43 x 26 mm / VR 67 g / 10 SC = 0,940 kg

### Couteau de sécurité en magnésium, très léger.

Ergonomique et robuste, la sortie de lame atteint 34 mm. Livré avec une lame dentée.

**Changement de lame possible.**

**Idéal pour ouvrir tout emballage standard et les cartons triple cannelure.**

**Sécurité** La lame est rétractable en relâchant le curseur.

### Magnesium safety knife, very light.

Ergonomic and sturdy, the blade extends to 34 mm. Delivered with a serrated blade.

**Blade can be changed**

**Idéal for opening all standard packaging and triple-flute cartons.**

**Safety** The blade is retracted by releasing the slider.

### Cuchillo de seguridad de magnesio, muy ligero.


Ergonómico y robusto, la hoja se extiende hasta 34 mm. Entregado con una hoja dentada.

**La hoja se puede cambiar.**

**Idéal para abrir cualquier envase y cajas de cartón de triple flauta.**

**Seguridad** La hoja es retráctil soltando el deslizador.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lame dentée en acier  
Steel toothed blade  
Hoja dentada de acero

### HOURTIN 2

Lame compatible  
Compatible blade  
Hoja compatible

Lames en acier / Steel  
blades / Hojas de acero



# AUSONNE 2

104.1.147 A



## Couteau de sécurité en bi-matière à lame rétractable.

La lame se change facilement et rapidement par l'avant. Sortie de lame jusqu'à 20 mm.

**Changement de lame possible. Idéal pour ouvrir tout emballage standard.**

**Sécurité** La pression exercée par la lame sur le support permet de la garder sortie en relâchant le curseur, en fin de coupe elle se rétracte automatiquement.

## Safety knife in two materials with retractable blade.

The blade can be changed easily and quickly from the front. Blade extension up to 20 mm.

**Blade can be changed. Ideal for opening all standard packaging.**

**Safety** The pressure exerted by the blade on the support allows it to be kept extended by releasing the slider, at the end of the cut it retracts automatically.

## Cuchillo de seguridad en dos materiales con hoja retráctil.


La cuchilla se puede cambiar fácil y rápidamente desde la parte delantera. Extensión de la hoja hasta 20 mm.

**La hoja se puede cambiar. Ideal para abrir cualquier envase.**

**Seguridad** La presión ejercida por la cuchilla sobre el soporte permite mantenerla extendida soltando el deslizador, al final del corte



Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero

161 x 46 x 24 mm / VR 62 g / 10 SC = 0,853 kg

**AUSONNE 2**  
Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Hojas de acero

Lames en céramique / Ceramic blades / Hojas de cerámica

# ARLAC

168.1.180 A



## Couteau de sécurité à lame rétractable par ressort.

La sortie de lame est réglable à l'aide de deux embouts fournis.

**Changement de lame possible. Idéal pour tout travail de précision et d'ouverture d'emballages standard.**

**Sécurité** En relâchant le curseur la lame rentre automatiquement dans le corps du couteau.

## Safety knife with spring-retractable blade.

The blade outlet can be adjusted using the two tips supplied.

**Blade can be changed. Ideal for precision work, opening all standard packaging.**

**Safety** By releasing the slider the blade automatically retracts into the knife body.


## Cuchillo de seguridad con hoja retráctil por resorte.

La salida de la cuchilla puede ajustarse con las dos puntas suministradas.

**La hoja se puede cambiar. Ideal para todos los trabajos de precisión, para abrir cualquier envase.**

**Seguridad** Al soltar el deslizador, la hoja se retrae automáticamente en el cuerpo del cuchillo.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero

140 x 20 x 20 mm / VR 28 g / 1 VR = 0,028 kg

**ARLAC**  
Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Hojas de acero

# TAYAC

161.1.881A AF



## Couteau de sécurité d'ébavurage à lame en céramique rétractable par ressort.

La sortie de lame est réglable à l'aide de deux embouts fournis. La lame est aiguisée.

**Changement de lame possible. Idéal pour l'ébavurage de plastiques souples.**

**Sécurité** La lame rentre automatiquement dans le corps du couteau lorsque l'on relâche le curseur.

## Safety deburring knife with ceramic blade and spring-retractable blade.

The blade outlet can be adjusted with the help of the two tips supplied. The blade is sharpened.

**Blade can be changed. Ideal for deburring soft plastics.**

**Safety** The blade automatically retracts into the knife body when the slider is released.


## Cuchillo de desbarbado de seguridad con hoja de cerámica y hoja retráctil con resorte.

La salida de la hoja se puede ajustar con las dos puntas suministradas. La hoja está afilada.

**La hoja se puede cambiar. Ideal para desbarbar plásticos blandos.**

**Seguridad** La hoja se retrae automáticamente en el cuerpo de la hoja cuando se suelta el deslizador.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lame en céramique  
Ceramic blade  
Hoja de cerámica

136 x 20 x 19 mm / VR 28 g / 1 VR = 0,028 kg

**TAYAC**  
Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

Lame en céramique / Ceramic blade / Hoja de cerámica

# BAZAS

11.1.180



## Cutter plat à curseur semi-automatique.

Ergonomie : une prise en main parfaite.

**Changement de lame possible.**

**Idéal pour ouvrir tout emballage standard et l'ébavurage.**

**Sécurité** La lame est rétractable par ressort en relâchant le curseur.

## Semi-automatic slider flat cutter.

Ergonomics: perfect grip.

**Blade can be changed.**

**Ideal for opening all standard packaging and deburring.**

**Safety** The blade can be retracted by releasing the slider.

## Cortadora plana deslizando semiautomática.

Ergonomía: agarre perfecto.


**La hoja se puede cambiar.**

**Ideal para abrir cualquier envase y desbarbar.**

**Seguridad** La hoja se puede retraer soltando el deslizador.



Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero

139 x 18 x 7 mm / VR 16 g / 10 VR = 0,160 kg

**BAZAS**  
Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Hojas de acero

## LÈGE 2

122.1.147 A



25 mm



/ 127 x 26 x 15 mm / VR 22 g / 20 VR = 0,515 kg

Couteau de sécurité léger, à lame rétractable.

**Changement de lame possible** facilement et rapidement par l'avant. Sortie de lame jusqu'à 25 mm.

**Idéal pour ouvrir tout emballage standard.**

**Sécurité** Au repos, la lame se bloque grâce à un verrou breveté.

Lightweight safety knife with retractable blade.

**The blade can be changed** easily and quickly from the front. Blade length up to 25 mm. **Ideal for opening any package.**

**Safety** When at rest, the blade is locked by a patented latch.


Cuchillo de seguridad con deslizador y hoja retráctil.

**La hoja se puede cambiar** rápida y fácilmente desde la parte delantera. Longitud de la hoja hasta 25 mm.

**Idéal para abrir cualquier envase.**

**Seguridad** En reposo, la hoja se bloquea mediante un pestillo patentado.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero

## GEMEL 2

106.1.147 A



22 mm



/ 148 x 32 x 18 mm / VR 63 g / 10 SC = 1,040 kg

Couteau de sécurité à curseur et à lame rétractable par ressort.

L'intérieur est en métal. Sortie de lame jusqu'à 22 mm.

**Changement de lame possible.** **Idéal pour ouvrir tout emballage standard.**

**Sécurité** Au repos, la lame se bloque grâce à un verrou breveté.

Safety knife with slider and spring-retractable blade.

The interior is made of metal. Blade length up to 22 mm.

**Blade can be changed.** **Ideal for opening all standard packaging.**

**Safety** When at rest, the blade is locked by a patented latch.


Cuchillo de seguridad con deslizador y hoja retráctil por resorte.

El interior es de metal. Longitud de la hoja hasta 22 mm.

**La hoja se puede cambiar.** **Idéal para abrir cualquier envase.**

**Seguridad** En reposo, la hoja se bloquea mediante un pestillo patentado.


Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con




Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero

LÈGE 2 / GEMEL 2  
Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Hojas de acero



Lame en céramique / Ceramic blade / Hoja de cerámica



## GEMEL 50

109.1.479 A



50 mm



/ 147 x 30 x 18,5 mm / VR 66 g / 10 SC = 1,036 kg

Couteau de sécurité à curseur et à lame rétractable.

L'intérieur est en métal. Sortie de lame jusqu'à 50 mm.

**Changement de lame possible.** **Idéal pour ouvrir tout emballage standard.**

**Sécurité** Au repos, la lame se bloque grâce à un verrou breveté.

Safety knife with slider and retractable blade.

The interior is made of metal. Blade length up to 50 mm.

**Blade can be changed.** **Ideal for opening all standard packaging.**

**Safety** When at rest, the blade is locked by a patented latch.

Cuchillo de seguridad con deslizador y hoja retráctil.

El interior es de metal. Longitud de la hoja hasta 50 mm.

**La hoja se puede cambiar.** **Idéal para abrir cualquier envase.**

**Seguridad** En reposo, la hoja se bloquea mediante un pestillo patentado.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier inoxydable alimentaire Ép. 0,7 mm  
Food grade stainless steel blade Thk 0.7 mm  
Hoja en acero inoxidable alimentario Esp. 0,7 mm




NEW

GEMEL 50

Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Hojas de acero



Lames en céramique / Ceramic blades / Hojas de cerámica



Couteaux de sécurité à chargeur et ressort semi-automatique  
Semi-automatic spring-loaded safety knives  
Cuchillos de seguridad semiautomáticos con resorte

EVO

Lames  
Blades  
Hojas

## ALBRET

176.1.147 AC



21,5 mm



/ 165 x 49 x 26 mm / VR 84 g / 10 SC = 1,131 kg

Couteau de sécurité à double sécurité en bi-matière et à curseur. Lame rétractable contenue dans un chargeur EVO.

Livré avec la lame et le chargeur 147A.6EVO.

**Changement de lame possible.** **Idéal pour ouvrir tout emballage standard.**

**Sécurité** Lors du changement de lame aucun contact avec la lame car seul le chargeur est changé.

Double safety knife in bi-material with slider. Retractable blade in EVO loader.

Supplied with blade and magazine 147A.6EVO.

**Blade can be changed.** **Ideal for opening all standard packaging.**

**Safety** No contact with the blade when changing the blade, as only the magazine is changed.

Cuchillo de doble seguridad en bimatériau con deslizador. Hoja retráctil en cargador EVO.

Entregado con hoja y cargador 147A.6EVO.

**La hoja se puede cambiar.** **Idéal para abrir cualquier envase.**

**Seguridad** Al cambiar la hoja, no hay contacto con la misma porque sólo se cambia el cargador.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero

VR : EN VRAC / IN BULK / DE GRANEL • SC : SUR CARTE / SKIN PACK / SOBRE CARTA



# LUGOS

175.1.147 AC



23 mm



130 x 31 x 16 mm / VR 34 g / 10 SC = 0,598 kg

Couteau de sécurité à double sécurité en bi-matière et à curseur. Lame rétractable contenue dans un chargeur EVO.

Livré avec la lame et le chargeur 147A.6 EVO.

**Changement de lame possible.** Idéal pour ouvrir tout emballage standard.

**Sécurité** Lors du changement de lame aucun contact avec la lame car seul le chargeur est changé.

Double safety knife in bi-material with slider. Retractable blade in EVO loader.

Supplied with blade and magazine 147A.6 EVO.

**Blade can be changed.** Ideal for opening all standard packaging.

**Safety** No contact with the blade when changing the blade, as only the magazine is changed.

Cuchillo de doble seguridad en bimatériau con deslizador. Hoja retráctil en cargador EVO.


Entregado con hoja y cargador 147A.6 EVO.

**La hoja se puede cambiar.** Ideal para abrir cualquier envase.

**Seguridad** Al cambiar la hoja, no hay contacto con la misma porque sólo se cambia el cargador.



Lame changeable livrée avec Changeable blade delivered with Hoja intercambiable suministrada con




Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero


ALBRET / LUGOS  
Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

EVO

Lames en acier / Steel blades / Hojas de acero



Lame en céramique / Ceramic blade / Hoja de cerámica



## Couteaux de sécurité à curseur manuel

Safety knives with manual slider

Cuchillos de seguridad con cursor manual

Lames

Blades

Hojas

# AJONC

37.1.155 A



12 mm



145 x 12 x 10,5 mm / VR 15,4 g / 10 SC = 0,394 kg

Couteau d'ébavurage des plastiques souples.

Permet également l'ouverture d'emballages. Une prise en main ergonomique identique à celle de tenir un stylo. Ambidextre. Permet un travail de précision.

**Changement de lame possible.**

Idéal pour l'ébavurage et la coupe de plastiques souples, PVB ainsi que l'ouverture d'emballages.

**Sécurité** Verrou de blocage de la lame.

Knife for deburring flexible plastics.

Can also be used to open packaging. Ergonomic grip, just like holding a pen. Ambidextrous. Enables precision work.

**Blade can be changed.** Ideal for deburring and cutting flexible plastics, PVB and opening packaging.

**Safety** Safety Blade lock.

Cuchillo para desbarbar plásticos flexibles.

También puede utilizarse para abrir envases. Empuñadura ergonómica, como la de un bolígrafo. Ambidiestro. Para trabajos de precisión.

**La hoja se puede cambiar.** Ideal para desbarbar y cortar plásticos flexibles, PVB y abrir envases.

**Seguridad** Bloqueo de seguridad de la hoja.

Lame changeable livrée avec Changeable blade delivered with Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero

# SAUMOS

34.1.105



22 mm



140 x 15 x 8 mm / VR 13 g / 10 SC = 0,430 kg

Couteau d'ébavurage fin et ergonomique.

4 positions de sortie de lame. Forme ergonomique pour une bonne prise en main. **Changement de lame possible.** Idéal pour l'ébavurage et la coupe de précision.

**Sécurité** Au repos la lame rentre dans le manche du couteau.

Ergonomic and small deburring knife.

4 blade exit positions. Ergonomic shape for a good grip. **Blade can be changed.**

Idéal for deburring and precision cutting.

**Safety** If not being used, the blade retracts into the knife body.


Cuchillo de desbarbado fino y ergonómico.

4 posiciones de salida de las hojas. Forma ergonómica para un buen agarre. **La hoja se puede cambiar.**

Idéal para el desbarbado y el corte de precisión.

**Seguridad** En reposo, la hoja se introduce en el mango del cuchillo.

Lame changeable livrée avec Changeable blade delivered with Hoja intercambiable suministrada con




Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero

SAUMOS

Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

Lame en acier / Steel blade / Hoja de acero



# FASSONETTE

10.1.180



34 mm



139 x 18 x 7 mm / VR 16 g / 10 VR = 0,165 kg

Petit cutter plat à curseur.

Ergonomie : une prise en main parfaite. **Idéal pour l'ouverture d'emballage et l'ébavurage**

**Changement de lame possible.**

**Sécurité** Au repos la lame se rétracte manuellement dans le corps du couteau.

Small flat cutter with slider.

Ergonomics: perfect grip. **Idéal for opening packaging and deburring** **Blade can be changed.**

**Safety** At rest the blade retracts manually into the body of the knife.

Cortador plano pequeño con deslizador.

Ergonomía: agarre perfecto. **Idéal para abrir envases y desbarbar.** **La hoja se puede cambiar.**

**Seguridad** En reposo, la hoja se retrae manualmente en el cuerpo del cuchillo.

Lame changeable livrée avec Changeable blade delivered with Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero

FASSONETTE

Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Hojas de acero



VR : EN VRAC / IN BULK / DE GRANEL • SC : SUR CARTE / SKIN PACK / SOBRE CARTA

# CERALANDE

30.1.881A



Couteau de sécurité d'ébavurage à lame céramique.

La lame n'est pas affûtée. Un curseur permet de gérer la longueur de sortie de la lame.

**Changement de lame possible. Idéal pour l'ébavurage de plastiques durs, de l'acier, l'aluminium et le laiton.**

**Sécurité** La lame n'est pas coupante. Au repos la lame rentre dans le corps du couteau.

**Safety deburring knife with ceramic blade.** The blade is not sharpened. A slider controls the length of the blade extension. **Blade can be changed. Ideal for deburring hard plastics, steel, aluminium and brass.**


**Safety** The blade is not sharp. When at rest, the blade retracts into the body of the knife.

**Cuchillo de desbarbado de seguridad con hoja de cerámica.** La hoja no está afilada. Un deslizador permite controlar la longitud de la hoja. **La hoja se puede cambiar.**

**Idéal para desbarbar plásticos duros, acero, aluminio y latón.**

**Seguridad** La hoja no está afilada. En reposo, la hoja se introduce en el cuerpo del cuchillo.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lame en céramique  
Ceramic blade  
Hoja de cerámica

138 x 20 x 18 mm / VR 27 g / 1 VR = 0,027 kg

# CERALANDE AF

30.1.881A AF



Couteau de sécurité d'ébavurage à lame céramique.

La lame est affûtée. Un curseur permet de gérer la longueur de sortie de la lame.

**Changement de lame possible. Idéal pour la coupe de plastiques souples.**

**Sécurité** Au repos la lame rentre dans le corps du couteau.

**Safety deburring knife with ceramic blade.** The blade is sharpened. A slider controls the length of the blade's extension. **Blade can be changed. Ideal for cutting soft plastics.**

**Safety** At rest the blade goes into the body of the knife.


**Cuchillo de desbarbado de seguridad con hoja de cerámica.**

La hoja está afilada. Un deslizador permite controlar la longitud de la hoja.

**La hoja se puede cambiar. Idéal para cortar plásticos blandos.**

**Seguridad** En reposo, la hoja se introduce en el cuerpo del cuchillo.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con




Lame en céramique  
Ceramic blade  
Hoja de cerámica

138 x 20 x 18 mm / VR 27 g / 1 VR = 0,027 kg

## CERALANDE / CERALANDE AF

Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

Lame en céramique / Ceramic blade / Hoja de cerámica



# LANDE

30.1.180



Couteau de sécurité multifonctions. **Changement de lame possible.**

**Idéal pour l'ébavurage de pièces en plastique, le détournage, le décarottage et l'ouverture d'emballages.**

**Sécurité** La lame est auto bloquée en position de travail. Au repos la lame rentre dans le corps du couteau.

**Multi-purpose safety knife. Blade can be changed.**

**Idéal for deburring plastic parts, trimming, debarking and opening packaging.**


**Safety** The blade is self-locking in the working position. If not being used, the blade retracts into the knife body.

**Cuchillo de seguridad multiusos. La hoja se puede cambiar.**

**Idéal para desbarbar piezas de plástico, recortar, descortezar y abrir embalajes.**

**Seguridad** La hoja se autobloquea en la posición de trabajo. Cuando no se utiliza, la hoja se retrae en el cuerpo del cuchillo.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero

138 x 21 x 18 mm / VR 26 g / 10 SC = 0,560 kg

# LANDE S

30.1.180 A



Couteau de sécurité multifonctions. La lame se rétracte lors d'une forte pression.

**Changement de lame possible.**

**Idéal pour l'ébavurage de pièces en plastique, le détournage, le décarottage et l'ouverture d'emballages standard.**

**Sécurité** La lame se rétracte quand est exercée dessus une forte pression verticalement.

**Multi-purpose safety knife. The blade retracts when hard pressure is applied.**

**Blade can be changed. Ideal for deburring plastic parts, trimming, debarking and opening standard packaging.**


**Safety** The blade retracts when strong vertical pressure is applied.

**Cuchillo de seguridad multiusos. La hoja se retrae cuando se aplica una fuerte presión.**

**La hoja se puede cambiar. Idéal para desbarbar piezas de plástico, recortar, descortezar y abrir cualquier embalajes.**

**Seguridad** La hoja se retrae cuando se aplica una fuerte presión vertical.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con




Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero

138 x 21 x 18 mm / VR 26 g / 10 VR = 0,260 kg

## LANDE / LANDE S

Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Hojas de acero



# PINSAN

167.1.862A AF



Couteau de sécurité à curseur et à lame céramique.

Ergonomique en bi-matière. **Changement de lame possible. Idéal pour ouvrir tout emballage.**

**Sécurité** Système de verrouillage au repos.

**Safety knife with slider and ceramic blade.**

Ergonomically designed in two materials. **Blade can be changed. Ideal for opening any package.**

**Safety** Locking system at rest.

**Cuchillo de seguridad con hoja deslizante de cerámica.**

Bimaterial ergonómico. **La hoja se puede cambiar. Idéal para abrir cualquier paquete.**

**Seguridad** Sistema de bloqueo de seguridad en reposo.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con








Lame en céramique  
Ceramic blade  
Hoja de cerámica

130 x 32 x 12 mm / VR 40 g / 10 SC = 0,646 kg



## PINSAN

Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Hojas de acero



Lames en céramique / Ceramic blades / Hojas de cerámica



# MOUTCHIC

15.1.152



21 mm



Petit couteau de sécurité multi-usage.

Le curseur auto-bloquant empêche la sortie intempestive de la lame.

**Changement de lame possible** facilement par l'arrière. **Idéal pour l'ouverture d'emballage.**

**Sécurité** Au repos la lame rentre dans le manche.

Small multi-purpose safety knife.

The self-locking slider prevents the blade from being pulled out accidentally.

**The blade can be changed** easily from the back. **Ideal for opening packaging.**

**Safety** If not being used, the blade retracts into the handle.


Pequeña navaja multiusos de seguridad.

La corredera autobloqueante impide que la hoja se extraiga accidentalmente.

**La hoja se puede cambiar** fácilmente desde la parte trasera. **Idéal para abrir paquetes.**

**Seguridad** En reposo la hoja se introduce en el mango.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con




Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero

• / 116 x 32 x 16 mm / VR 36 g / 10 SC = 0,616 kg


## MOUTCHIC

Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Hojas de acero



Lames en céramique / Ceramic blades / Hojas de cerámica



# PYLA

17.1.253 N



26 / 63 / 130 mm



Couteau de sécurité à lame plastique.

3 longueurs de lame possible. La lame se change par l'arrière du couteau.

**Changement de lame possible.** **Idéal pour couper les mousses, les films entourant les cartons et le polystyrène.**

**Sécurité** Blocage possible du curseur. Lors d'une pression trop forte, la lame se rentre dans le corps du couteau.

Les lames plastiques n'engendrent aucun risque de coupure pour l'utilisateur ni de rayures.

Safety knife with plastic blade.

3 blade lengths possible. The blade can be changed at the back of the knife.

**Blade can be changed.** **Ideal for cutting foam, film around cardboard and polystyrene.**

**Safety** Possible blocking of the slider. If the pressure is too great, the blade will be pushed into the body of the knife.

Plastic blades pose no risk of cuts or scratches to the user.


Cuchillo de seguridad con hoja de plástico.

3 posibles longitudes de hoja. La hoja se puede cambiar en la parte posterior del cuchillo.

**La hoja se puede cambiar.** **Idéal para cortar espuma, película alrededor de cartón y poliestireno.**

**Seguridad** Posible bloqueo del deslizador. Si la presión es demasiado fuerte, la hoja se introducirá en el cuerpo del cuchillo.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lames en matière composite  
Blades in composite material  
Hojas de material compuesto

154 x 33 x 17 mm / VR 45-50 g / 10 VR = 0,450-0,500 kg

## PYLA

Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

Lames en plastique / Plastic blades / Hojas de plástico



# VILAR \*

145.1.011



36 mm



Scalpel de sécurité rétractable et ergonomique (type 3).

**Changement de lame possible.** **Idéal pour le travail de précision.**

**Sécurité** Au repos la lame se rétracte dans le manche.

Retractable and ergonomic safety scalpel (type 3).

**Blade can be changed.** **Ideal for precision work.** **Safety** At rest the blade retracts into the handle.

Escalpel de seguridad retráctil y ergonómico (tipo 3).

**La hoja se puede cambiar.** **Idéal para trabajos de precisión.** **Seguridad** En reposo la hoja se retrae en el mango.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero

125 x 21 x 13 mm / VR 21 g / 10 VR = 0,212 kg

# GASSIE \*

146.1.025



30 mm



Scalpel de sécurité rétractable et ergonomique (type 4).

**Changement de lame possible.** **Idéal pour le travail de précision.**

**Sécurité** Au repos la lame se rétracte dans le manche.

Retractable and ergonomic safety scalpel (type 4).

**Blade can be changed.** **Ideal for precision work.** **Safety** At rest the blade retracts into the handle.

Escalpel de seguridad retráctil y ergonómico (tipo 4).

**La hoja se puede cambiar.** **Idéal para trabajos de precisión.** **Seguridad** En reposo la hoja se retrae en el mango.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con




Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero

125 x 21 x 13 mm / VR 21 g / 10 VR = 0,210 kg

## VILAR / GASSIE

Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

VILAR Lames en acier / Steel blades / Hojas de acero



GASSIE Lames en acier / Steel blades / Hojas de acero



# GIRONDE

79.1.672



Couteau de sécurité pour préparer les angles et rainurer les emballages carton.

La lame dentée se change facilement par l'arrière. **Changement de lame possible.**

**Idéal pour la coupe de cartons en angle et le rainurage pour la mise à niveau selon le contenant de carton.**

**Sécurité** Au repos la lame se rentre complètement dans le manche.

Safety knife for preparing corners and creasing carton packs.

The toothed blade can be changed easily from the back. **Blade can be changed.**

**Ideal for cutting cardboard at an angle and grooving to level the cardboard container.**

**Safety** If not being used, the blade retracts completely into the handle.


Cuchillo de seguridad para preparar las esquinas y plegar los envases de cartón.

**La hoja se puede cambiar.** La hoja dentada se puede cambiar fácilmente desde la parte trasera.

**Idéal para cortar cartón en ángulo y ranurar para nivelar el contenedor de cartón.**

**Seguridad** Cuando no se utiliza, la hoja se retrae completamente en el mango.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero

228 x 54 x 21 mm / VR 94 g / 10 VR = 0,960 kg

## GIRONDE

Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Hojas de acero



\* Jusqu'à épuisement des stocks / Until sold out / Hasta que se agoten las existencias

VR : EN VRAC / IN BULK / DE GRANEL • SC : SUR CARTE / SKIN PACK / SOBRE CARTA

**Couteaux de sécurité à bec**  
**Pointed nose safety knives**  
**Cuchillos de seguridad con pico**

**Lames**  
**Blades**  
**Hojas**

**MERLOT 2**

134.2.000 A

**NEW**



21,3 mm



190 x 61 x 20 mm / VR 68 g / 10 SC = 0,942 kg

**Couteau de sécurité multi-usage 4 en 1.**

Equipé de 2 lames dont 1 revêtue TIN. **Changement de lame possible.**

**Idéal pour défilmer, dessangler, déchirer et découper.**

**Sécurité** Une sécurité empêche l'utilisation des deux lames en même temps. La lame arrière se rétracte automatiquement.

**4-in-1 multi-purpose safety knife.**

Equipped with 2 blades, 1 of which is TIN coated. **Blade can be changed.**

**Idéal for unravelling, unstringing, tearing and cutting.**

**Safety** A safety device prevents the use of both blades at the same time. The rear blade retracts automatically.


**Cuchillo de seguridad multiusos 4 en 1.**

Equipada con 2 sojas, una de las cuales está recubierta de TIN. **La hoja se puede cambiar.**

**Idéal para desenredar, desenredar, rasgar y cortar.**

**Seguridad** Un dispositivo de seguridad impide el uso de las dos hojas al mismo tiempo. La hoja trasera se retrae automáticamente.

Lame changeable livrée avec  
 Changeable blade delivered with  
 Hoja intercambiable suministrada con




**Lame en acier**  
**Steel blade**  
**Hoja de acero**


**MERLOT 2**

Lames compatibles  
 Compatible blades  
 Hojas compatibles

**Lames en acier / Steel blades / Hojas de acero**



**Lames en céramique / Ceramic blades / Hojas de cerámica**



**JALLE**

88.2.000 A



24 mm



192 x 56 x 17 mm / VR 66 g / 10 SC = 0,918 kg

**Couteau de sécurité multi-usage "3 en 1".**

Equipé de 2 lames dont 1 revêtue TIN. **Changement de lame possible.**

**Idéal pour ouvrir les cartons et emballages, dessangler et défilmer.**

**Sécurité** Une sécurité empêche l'utilisation des deux lames en même temps. La lame arrière est rétractable par ressort en relâchant le curseur.

**Multi-purpose safety knife "3 in 1".**

Equipped with 2 blades, 1 of which is TIN coated. **Blade can be changed.**

**Idéal for opening cartons and packages, unstacking and unstacking.**

**Safety** A safety device prevents the use of both blades at the same time. The rear blade can be retracted by releasing the slider.

**Cuchillo de seguridad polivalente "3 en 1".**


Equipada con 2 sojas, una de las cuales está recubierta de TIN. **La hoja se puede cambiar.**

**Idéal para abrir cajas de cartón y paquetes, desapilar y desempacar.**

**Seguridad** Un dispositivo de seguridad impide el uso de las dos hojas al mismo tiempo.

La hoja trasera es retráctil por muelle cuando se suelta la corredera.

Lame changeable livrée avec  
 Changeable blade delivered with  
 Hoja intercambiable suministrada con




**Lame en acier**  
**Steel blade**  
**Hoja de acero**

**JALLE**

Lames compatibles  
 Compatible blades  
 Hojas compatibles

**Lames en acier / Steel blades / Hojas de acero**



**CAPUCIN \***

69.1.789



180 x 71 x 10 mm / VR 64 g / 10 SC = 0,889 kg

**Couteau de sécurité multi-usage en magnésium très léger.**

Un ergot métallique situé sur le haut du couteau permet de déchirer les adhésifs. Lame revêtue TIN.

**Changement de lame possible. Idéal pour la coupe d'emballage, d'adhésifs, de sangles, de liens, de films de suremballage et de textiles.**

**Sécurité** Pas de contact avec la lame lors de son utilisation.

**Multi-purpose safety knife in magnesium, very light.**

A metal pin on the top of the knife allows tearing of adhesives. TIN coated blade. **Blade can be changed.**

**Idéal for cutting packaging, adhesives, straps, ties, overwrap films and textiles.**

**Safety** No contact with the blade during use.


**Cuchillo multiusos de magnesio, muy ligera.**

Un pasador metálico en la parte superior de la hoja permite rasgar los adhesivos. Hoja revestida de TIN.

**La hoja se puede cambiar. Idéal para cortar envases, adhesivos, correas, ataduras, películas de envoltura y textiles.**

**Seguridad** No hay contacto con la hoja durante el uso.

Lame changeable livrée avec  
 Changeable blade delivered with  
 Hoja intercambiable suministrada con



**Lame en acier**  
**Steel blade**  
**Hoja de acero**

**SOFIAC 2**

86.1.789



180,4 x 63,2 x 10 mm / VR 66 g / 10 SC = 0,898 kg

**Couteau de sécurité avec une lame protégée.**

L'ergot métallique déchire les adhésifs d'emballage entourant les cartons. Lame revêtue TIN.

**Changement de lame possible. Idéal pour la coupe de films de suremballage et de sangles plastiques.**

**Sécurité** Pas de contact avec la lame lors de son utilisation.

**Safety knife with a protected blade.**

The metal pin tears the packaging tape around the cardboard. TIN coated blade. **Blade can be changed.**

**Idéal for cutting overwrap film and plastic straps.**

**Safety** No contact with the blade during use.


**Cuchillo de seguridad con hoja protegida.**

El pasador metálico rompe la cinta de embalar alrededor de las cajas de cartón. Hoja revestida de TIN.

**La hoja se puede cambiar. Idéal para cortar películas de envoltura y flejes de plástico.**

**Seguridad** No hay contacto con la hoja durante el uso.

Lame changeable livrée avec  
 Changeable blade delivered with  
 Hoja intercambiable suministrada con



**Lame en acier**  
**Steel blade**  
**Hoja de acero**

**SOFIAC 2 R**

86.1.789 R



180,4 x 63,2 x 10 mm / VR 66 g / 10 VR = 0,719 kg

**Tête rivetée pour éviter le changement de lame.**

Riveted head to avoid changing the blade.

Cabeza remachada para evitar el cambio de hoja.



\* Jusqu'à épuisement des stocks / Until sold out / Hasta que se agoten las existencias

VR : EN VRAC / IN BULK / DE GRANEL • SC : SUR CARTE / SKIN PACK / SOBRE CARTA

## GRÉPIN 2

140.2.000 A



Couteau de sécurité hybride en magnésium et composite "4 en 1", léger et très résistant. Les lames se changent facilement. Lame arrière rétractable par ressort.

**Changement de lame possible.** Idéal pour dessangler, découper, déchirer et défilmer les emballages. **Sécurité** Une sécurité empêche l'utilisation des deux lames au même moment.


Hybrid magnesium and composite "4 in 1" safety knife, lightweight and highly resistant. Blades are easy to change. The rear blade is spring-retractable.

**Blade can be changed.** Ideal for unstringing, cutting, tearing and unstacking packages. **Safety** A safety device prevents the use of both blades at the same time.

Cuchillo de seguridad "4 en 1" híbrido de magnesio y composite, ligero y muy resistente. Las hojas se pueden cambiar. La hoja trasera es retráctil por resorte.

**La hoja se puede cambiar.** Ideal para desatar, cortar, rasgar y desapilar paquetes. **Seguridad** Un dispositivo de seguridad impide el uso de ambas cuchillas al mismo tiempo.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con




Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero

183 x 63 x 14 mm / VR 63 g / 10 SC = 0,890 kg


### GRÉPIN 2

Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Hojas de acero



Lames en céramique / Ceramic blades / Hojas de cerámica



## BORDEAUX

84.1.135



Couteau de sécurité pour sangles et films épais.

Différents crans de réglages pour optimiser le tranchant de la lame. La lame se change facilement par l'arrière.

**Changement de lame possible.**

Idéal pour la coupe de films plastiques épais, de sangles et de textiles. Permet aussi la coupe des films de sous-toiture.

**Sécurité** La lame est protégée et aucun contact n'est possible lors de la coupe des matériaux.

Safety knife for straps and thick films.

Various settings to optimise the blade's sharpness. The blade is easily changed from the rear. **Blade can be changed.**

Idéal for cutting thick plastic films, straps and textiles. Also suitable for cutting roofing film.

**Safety** The blade is protected and no contact is possible when cutting materials.

Hoja de seguridad para correas y láminas gruesas.


Varios ajustes para optimizar el afilado de la hoja. La hoja se cambia fácilmente por la parte trasera.

**La hoja se puede cambiar.**

Idéal para cortar películas de plástico gruesas, correas y textiles. También es adecuada para cortar láminas para techos.

**Seguridad** La hoja está protegida y no es posible el contacto al cortar materiales.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero

197 x 57 x 10 mm / VR 61 g / 10 SC = 0,878 kg

## PITEY

144.1.135



Couteau spécial de sécurité à bec.

La lame se rétracte manuellement et se change facilement par l'arrière. Plusieurs épaisseurs de lame sont possibles.

**Changement de lame possible.** Idéal pour la découpe de cartons simple cannelure, sangles et films plastiques.

**Sécurité** Aucun contact possible avec la lame lors de la coupe.

Special safety knife with beak.

The blade can be retracted manually and changed easily from the back. Several blade thicknesses are possible.

**Blade can be changed.** Ideal for cutting single-wall cardboard, straps and plastic film.

**Safety** No contact with the blade when cutting.


Cuchillo especial de seguridad con pico.

La hoja se retrae manualmente y se cambia fácilmente desde la parte trasera. Son posibles varios grosores de hoja.

**La hoja se puede cambiar.** Ideal para cortar cartón de una sola pared, flejes y film de plástico.

**Seguridad** No hay contacto con la hoja durante el corte.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con




Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero

163 x 56 x 20 mm / VR 66 g / 10 SC = 0,916 kg

### BORDEAUX / PITEY

Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

Lame en acier / Steel blade / Hoja de acero



Lame en céramique / Ceramic blade / Hoja de cerámica



## MIOS

81.1.446



Couteau de sécurité avec lame surmoulée multi-usage.

Couteau ergonomique en bi-matière : plus de confort lors de l'utilisation. **Changement de chargeur de lame possible.**

Idéal pour la coupe de films plastiques, de sangles, liens, fils et ficelles.

**Sécurité** Aucun contact avec la lame lors de l'utilisation et du changement de lame.

Safety knife with multi-purpose moulded blade.

Ergonomic knife in two materials: more comfort when using. **Blade loader can be changed.**

Idéal for cutting plastic films, straps, ties, wire and string.

**Safety** No contact with the blade when using and changing the blade.


Cuchillo de seguridad con hoja moldeada multiuso.

Cuchillo bimaterial de diseño ergonómico: mayor comodidad de uso. **Se puede cambiar el cargador de hojas.**

Idéal para cortar láminas de plástico, correas, ataduras, alambres y cuerdas.

**Seguridad** No hay contacto con la cuchilla al utilizarla y cambiarla.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier surmoulée  
Overmoulded steel blade  
Hoja de acero sobremoldeado

149 x 44 x 10 mm / VR 28 g / 10 SC = 0,618 kg

## ARSAC

147.1.135



Couteau de sécurité en bi-matière pour plus de confort lors de son utilisation.

L'arrière permet de déchirer les adhésifs d'emballage. La partie avant du couteau fait office de grattoir.

**Changement de lame possible.** Idéal pour défilmer, dessangler, déchirer.

**Sécurité** Aucun contact avec la lame qui est protégée par deux pointes adoucies.

Safety knife in two materials for more comfort when using it.

The back of the knife is used to tear off packaging tape. The front part of the knife is used as a scraper.

**Blade can be changed.** Ideal for unravelling, untangling and tearing.

**Safety** No contact with the blade, which is protected by two softened tips.


Cuchillo de seguridad bimaterial para mayor comodidad al usarlo.

La parte trasera de la hoja se utiliza para arrancar los adhesivos de los envases. La parte delantera del cuchillo se utiliza como rascador. La hoja se puede cambiar. **La hoja se puede cambiar.**

Idéal para desenredar, desenredar y rasgar.

**Seguridad** No hay contacto con la hoja, que está protegida por dos puntas ablandadas.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero

157 x 54 x 8 mm / VR 35 g / 10 VR = 0,347 kg

### ARSAC

Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

Lame en céramique / Ceramic blade / Hoja de cerámica



# Couteaux de sécurité jetables

## Disposable safety knives

### Cuchillos de seguridad desechables

#### ALIOS Ø 18 mm

65.1.155 A



NEW

32 x 31 x 10 mm / VR 5 g / 20 VR = 0,250 kg

Bague coupante jetable à lame rétractable par ressort. Ø 18 mm.  
Ergonomique, équipée d'une lame en acier à bout arrondi. Idéale pour couper les films plastiques et les fils.  
**Sécurité** Lame rétractable et aucun changement de lame.

Disposable cutting ring with spring-retractable blade. Ø 18 mm.  
Ergonomically designed with a steel blade with a rounded tip. Ideal for cutting plastic film and wire.  
**Safety** Retractable blade and no blade change.

Anillo de corte desechable con hoja retráctil con resorte. Ø 18 mm.  
Diseño ergonómico con una hoja de acero con punta redondeada. Ideal para cortar películas de plástico y alambre.  
**Seguridad** Hoja retráctil y sin cambio de hoja.

#### ALIOS Ø 15 mm

64.1.155 A



NEW

31 x 28 x 10 mm / VR 5 g / 20 VR = 0,250 kg

Bague coupante jetable à lame rétractable par ressort. Ø 15 mm.

Disposable cutting ring with spring-retractable blade. Ø 15 mm.

Anillo de corte desechable con hoja retráctil con resorte. Ø 15 mm.



#### PALUDATE

76.1.000



33 x 22 x 19 ø 18/23 mm / VR 2 g / 50 VR = 0,123 kg

Bague coupante ouverte jetable, elle s'adapte à plusieurs tailles de doigts.  
Équipée d'une lame en inox. Idéal pour couper les fils. **Sécurité** Aucun contact avec la lame. Aucun changement de lame.

Disposable open cutting ring, it fits several finger sizes.  
Equipped with a stainless steel blade. Ideal for cutting wires. **Safety** No contact with the blade. No blade change.

Anillo de corte desechable abierto, se adapta a varios tamaños de dedos.  
Equipado con una hoja de acero inoxidable. Ideal para cortar cables.  
**Seguridad** No hay contacto con la hoja. No hay cambio de hoja.

#### EYRAC

148.1.000



163 x 54 x 8 mm / VR 24 g / 10 VR = 0,273 kg

Couteau de sécurité jetable, multi-usages avec grattoir à l'avant.  
Les pointes sont adoucies. Idéal pour couper les films plastiques, les sangles, les adhésifs d'emballage (ergot à l'arrière) et gratter sans rayer.  
**Sécurité** La lame n'est pas accessible pour l'utilisateur, aucun changement de lame.

Disposable, multi-purpose safety knife with front scraper.  
The tips are softened. Ideal for cutting plastic films, straps, packaging tape (pin on the back) and scraping without scratching.  
**Safety** The blade is not accessible to the user, no blade change.

Cuchillo de seguridad desechable y polivalente con rascador frontal.  
Las puntas se suavizan. Ideal para cortar láminas de plástico, correas, cinta de embalaje (alfiler en el reverso) y raspar sin rayar.  
**Seguridad** La hoja no es accesible para el usuario, no hay cambio de hoja.

#### CENON

97.1.000



153 x 38 x 14 mm / VR 16 g / 10 SC = 0,444 kg / 10 VR = 0,187 kg

Couteau de sécurité ergonomique et jetable.  
La pointe arrière est non coupante. Idéal pour ouvrir les emballages, défilmer, dessangler et déchirer.  
**Sécurité** Aucun contact avec la lame. Aucun changement de lame.

Ergonomic and disposable safety knife.  
The tip at the back is non-cutting. Ideal for opening packages, unstacking, unstringing and tearing. **Safety** No contact with the blade. No blade change.

Cuchillo de seguridad ergonómico y desechable.  
La punta de la parte trasera no es afilada. Ideal para abrir paquetes, desapilar, desatar y rasgar. **Seguridad** No hay contacto con la hoja. No hay cambio de hoja.

#### CANELAI

60.1.000



136 x 51,5 x 7 mm / VR 27 g / 10 SC = 0,532 kg / 10 VR = 0,317 kg

Couteau de sécurité jetable à lame rétractable.  
Très fin, avec une sortie de lame courte (5 mm), il permet d'ouvrir des cartons sans risquer d'abimer le contenu.  
Robuste et très léger (27 g). Confort gestuel. Idéal pour ouvrir les emballages. **Sécurité** Aucun changement de lame.

Disposable safety knife with retractable blade.  
Very thin, with a short blade (5 mm), it can be used to open cartons without damaging the contents. Robust and very light (27 g). Gesture comfort.  
Ideal for opening packages. **Safety** No blade change.

Cuchillo de seguridad desechable con hoja retráctil.  
Muy fina, con una hoja corta (5 mm), permite abrir cajas sin dañar el contenido. Robusto y muy ligero (27 g). Comodidad gestual.  
Ideal para abrir paquetes. **Seguridad** No hay cambio de hoja.

#### CAROS

69.1.000



78 x 44 x 14 mm / VR 9 g / 20 VR = 0,206 kg

Ouvre lettre et coupe film jetable avec protecteur intégré.  
Aucun changement de lame possible. Idéal pour la coupe de film plastique, de liens et de papier.  
**Sécurité** Une protection permet d'éviter le dérapage du doigt.

Disposable letter opener and film cutter with integrated protector.  
No blade change possible. Ideal for cutting plastic film, ties and paper. **Safety** Finger guard prevents slipping.

Abrecartas y cortapelículas desechables con protector integrado.  
No es posible cambiar la hoja. Ideal para cortar películas de plástico, corbatas y papel. **Seguridad** El protector de dedos evita el deslizamiento.

#### POLYCOUPE

70.1.000



80,5 x 45,5 x 3,5 mm / VR 9 g / 10 SC = 0,230 kg / 50 VR = 0,488 kg

Coupe film et ouvre lettre jetable. Équipé d'une pointe plastique très pénétrante.  
Idéal pour la coupe de film plastique, de papier et d'enveloppe.  
**Sécurité** Aucun changement de lame.

Disposable letter opener and film cutter. Equipped with a very penetrating plastic tip. Ideal for cutting plastic film, paper and envelopes.  
**Safety** No blade change.

Abrecartas y cortador de película desechables. Equipado con una punta de plástico muy penetrante. Ideal para cortar películas de plástico, papel y sobres.  
**Seguridad** No hay cambio de hoja.

VR : EN VRAC / IN BULK / DE GRANEL • SC : SUR CARTE / SKIN PACK / SOBRE CARTA

## CASTRAT

72.1.000



80 x 46 x 3,5 mm / VR 9 g / 10 SC = 0,236 kg / 50 VR = 0,510 kg

Ouvre lettre et coupe film jetable.  
Idéal pour la coupe de film plastique, et de papier.  
**Sécurité** Aucun changement de lame.

Letter opener and disposable film cutter.  
Ideal for cutting plastic film and paper.  
**Safety** No blade change.

Abrecartas y cortador de película desechable.  
Ideal para cortar películas de plástico y papel.  
**Seguridad** No hay cambio de hoja.

## ATLAS

165.1.000



78 x 43 x 13 mm / VR 13 g / 10 SC = 0,400 kg / 20 VR = 0,250 kg

Ouvre lettre et coupe film jetable avec protecteur intégré.  
La pointe est arrondie.  
**Aucun changement de lame possible.** Idéal pour la coupe de film plastique, et ruban adhésif.  
**Sécurité** Une protection permet d'éviter le dérapage du doigt. Le bout arrondi permet de ne pas se blesser.

Disposable letter opener and film cutter with integrated protector.  
The tip is rounded.  
**No blade change possible.** Ideal for cutting plastic film and adhesive tape.  
**Safety** A protector prevents the finger from slipping. The rounded tip prevents injury.

Abrecartas y cortapelículas desechables con protector integrado.  
La punta es redondeada. **No es posible cambiar la hoja.**  
Ideal para cortar película de plástico y cinta adhesiva.  
**Seguridad** Un protector evita que el dedo resbale. La punta redondeada evita las lesiones.

## CARÈNE \*

120.1.000



78 x 44 x 3,5 mm / VR 8 g / 50 VR = 0,423 kg

Ouvre lettre et coupe film jetable à deux épaisseurs pour travailler en rainure, équipé d'une lame revêtue TIN.  
Peut s'adapter sur le PORGE. **Aucun changement de lame possible.** Idéal pour la coupe de film plastique et de papier.  
**Sécurité** Aucun contact avec la lame.

Two-ply disposable letter opener and film cutter for groove work, equipped with a TIN coated blade.  
Can be fitted to the PORGE. **No blade change possible.** Ideal for cutting plastic film and paper.  
**Safety** No contact with the blade.



Abrecartas desechable de dos capas y cortador de película para trabajos de ranurado, equipado con una hoja recubierta de TIN.  
Se puede adaptar al PORGE. **No es posible cambiar la hoja.**  
Ideal para cortar películas de plástico y papel.  
**Seguridad** No hay contacto con la hoja.

## PORGE ALD

69.0.000



168 x 48 x 25 mm / VR 34 g / 10 VR = 0,340 kg

Manche ergonomique pour le CASARC ALD permettant de travailler sur une plus grande longueur.  
**Sécurité** Permet un meilleur maintien du couteau CASARC ALD.

Ergonomically designed handle for the CASARC ALD, allowing for longer working lengths.  
**Safety** Allows for a better hold of the CASARC ALD knife.

Mango ergonómico para la CASARC ALD que permite trabajar en una mayor longitud.  
**Seguridad** Permite una mejor sujeción de la navaja CASARC ALD.

## CRASTE

77.0.000



216 x 97 x 19 mm / VR 68 g / 10 VR = 0,717 kg

Outil de sécurité sans lame avec une poignée en matière composite.  
Confort gestuel. Conçu pour déchirer et enlever les macules de papier sur bobine. **Idéal pour déchirer la macule sur les bobines de papier.**  
**Sécurité** Aucune lame, pas de risque de coupure.

Bladeless safety tool with a composite handle.  
Comfortable to use. Designed for tearing and removing paper smudges from rolls. **Idéal for tearing off stains on paper rolls.**  
**Safety** No blade, no risk of cutting.

Herramienta de seguridad sin hoja con mango de material compuesto.  
Comodidad gestual. Diseñado para arrancar y eliminar las manchas de papel en las bobinas.  
**Idéal para arrancar las manchas de los rollos de papel.**  
**Seguridad** Sin hoja, no hay riesgo de corte.

## RAVÈZE

96.1.000



146 x 27 x 15 mm / VR 41 g / 10 SC = 0,659 kg

Outil à 5 fonctions : ôter les agrafes de bureau, décoller les étiquettes, ouvrir les cartons, déchirer les bandes adhésives, déliasser.  
**Aucun changement de lame possible.**  
**Sécurité** Lame non coupante.

5-function tool: remove office staples, peel off labels, open boxes, tear off tape, untie.  
**No blade change possible.**  
**Safety** Non-cutting blade.

Herramienta con 5 funciones: quitar grapas de oficina, despegar etiquetas, abrir cajas, arrancar cinta adhesiva, desatar.  
**No es posible cambiar la hoja.**  
**Seguridad** Hoja no cortante.

## SÉGUR \*

83.1.000



124 x 47 x 4 mm / VR 19 g / 10 SC = 0,440 kg

Couteau de sécurité jetable.  
Un velcro au dos permet de fixer le couteau au pare-soleil du véhicule. L'arête latérale permet de gratter le givre. **Aucun changement de lame possible.** **Idéal pour couper les ceintures de sécurité.**  
**Sécurité** Pas d'accessibilité de la lame.

Disposable safety knife.  
The knife can be attached to the vehicle's sun visor by means of a velcro fastener on the back. The side edge allows you to scrape off ice. **No blade change possible.**  
Ideal for cutting seat belts.  
**Safety** The blade is not accessible.



Cuchillo de seguridad desechable.  
Un velcro en la parte posterior permite fijar la navaja al parasol del vehículo. El borde lateral permite raspar el hielo.  
**No es posible cambiar la hoja**  
Ideal para cortar cinturones de seguridad.  
**Seguridad** La hoja no es accesible.

## VILAR \*

145.1.011



36 mm



Scalpel de sécurité rétractable et ergonomique (type 3).  
**Changement de lame possible.**

**Idéal pour le travail de précision.**

**Sécurité** Au repos la lame se rétracte dans le manche.

Retractable and ergonomic safety scalpel (type 3).  
**Blade can be changed.**

**Ideal for precision work.**

**Safety** At rest the blade retracts into the handle.

Escalpo de seguridad retráctil y ergonómico (tipo 3).  
**La hoja se puede cambiar.**

**Idéal para trabajos de precisión.**

**Seguridad** En reposo la hoja se retrae en el mango.

125 x 21 x 13 mm / VR 21 g / 10 VR = 0,212 kg

## VILAR

Lames compatibles  
 Compatible blades  
 Hojas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Hojas de acero



## GASSIE \*

146.1.025



30 mm



Scalpel de sécurité rétractable et ergonomique (type 4).  
**Changement de lame possible.**

**Idéal pour le travail de précision.**

**Sécurité** Au repos la lame se rétracte dans le manche.

Retractable and ergonomic safety scalpel (type 4).  
**Blade can be changed.**

**Ideal for precision work.**

**Safety** At rest the blade retracts into the handle.

Escalpo de seguridad retráctil y ergonómico (tipo 4).  
**La hoja se puede cambiar.**

**Idéal para trabajos de precisión.**

**Seguridad** En reposo la hoja se retrae en el mango.

125 x 21 x 13 mm / VR 21 g / 10 VR = 0,210 kg

## GASSIE

Lames compatibles  
 Compatible blades  
 Hojas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Hojas de acero



## JET

32.1.128



29,5 mm



Manche fin en alliage d'aluminium avec un mandrin antidérapant.  
**Changement de lame possible.**

**Idéal pour tout travail de découpe de précision sur les matières plastiques, le carton et le papier.**

**Sécurité** Livré avec un cache protecteur de lame.

Slim aluminium alloy handle with non-slip chuck.  
**Blade can be changed.**

**Ideal for all precision cutting work on plastics, cardboard and paper.**

**Safety** Supplied with a protective blade cover.

Mango fino de aleación de aluminio con mandril antideslizante.  
**La hoja se puede cambiar.**

**Idéal para todos los trabajos de corte de precisión en plásticos, cartón y papel.**

**Seguridad** Se suministra con una cubierta protectora de la hoja.

170 x 18 x 13 mm / VR 31 g / 10 VR = 0,310 kg

## JET

Lames compatibles  
 Compatible blades  
 Hojas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Hojas de acero



## JETTY

33.1.102



20 mm



Manche fin en alliage d'aluminium avec un mandrin antidérapant.  
 La forme cylindrique permet le travail à l'intérieur du carton.

**Changement de lame possible.**

**Idéal pour tout travail de découpe de précision sur les matières plastiques, le carton et le papier.**

**Sécurité** Livré avec un cache protecteur de lame.

Slim aluminium alloy handle with non-slip chuck.

The cylindrical shape allows working inside the cardboard. **Blade can be changed.**

**Ideal for all precision cutting work on plastics, cardboard and paper.**

**Safety** Supplied with a protective blade cover.

Mango fino de aleación de aluminio con mandril antideslizante.  
 La forma cilíndrica permite trabajar dentro del cartón. **Blade can be changed.**

**Idéal para todos los trabajos de corte de precisión en plásticos, cartón y papel.**

**Seguridad** Se suministra con una cubierta protectora de la hoja.

146 x 14 x 8 mm / VR 15 g / 10 VR = 0,150 kg

## JETTY

Lames compatibles  
 Compatible blades  
 Hojas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Hojas de acero



Lame changeable livrée avec  
 Changeable blade delivered with  
 Hoja intercambiable suministrada con




Lame en acier  
 Steel blade  
 Hoja de acero

Lame changeable livrée avec  
 Changeable blade delivered with  
 Hoja intercambiable suministrada con




Lame en acier  
 Steel blade  
 Hoja de acero

Lame changeable livrée avec  
 Changeable blade delivered with  
 Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier  
 Steel blade  
 Hoja de acero

Lame changeable livrée avec  
 Changeable blade delivered with  
 Hoja intercambiable suministrada con




Lame en acier  
 Steel blade  
 Hoja de acero



## CATROS

31.1.180




**Couteau d'ébavurage.**  
 Finesse du manche, proche de celle d'un stylo. **Changement de lame possible.**  
 Idéal pour tout travail d'ébavurage et la coupe de précision.  
**Sécurité** Livré avec un capuchon de protection de la lame.

**Deburring knife.**  
 El mango es tan fino como un bolígrafo. **Blade can be changed.**  
 Ideal para todos los trabajos de desbarbado y corte de precisión.  
**Safety** Supplied with a protective cap for the blade.

**Cuchillo de desbarbado.**  
 Ultraligero (-100 g) y robusto. **La hoja se puede cambiar.**  
 Ideal para abrir cualquier envase.  
**Seguridad** Se suministra con una tapa protectora para la hoja.

183 x 26 x 19 mm / VR 35 g / 10 SC = 0,650 kg

Lame changeable livrée avec  
 Changeable blade delivered with  
 Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier  
 Steel blade  
 Hoja de acero

**CATROS**  
 Lames compatibles  
 Compatible blades  
 Hojas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Hojas de acero

## TOUTON

39.1.180




**Couteau de sécurité d'ébavurage.**  
 Changement de lame possible.  
 Idéal pour l'ébavurage et la coupe de plastique souple.  
**Sécurité** Le couteau dispose d'un cache amovible de protection intégré de la lame au repos.

**Safety deburring knife.**  
 Blade can be changed.  
 Ideal for deburring and cutting soft plastics.  
**Safety** The knife has a removable cover to protect the blade when not in use.

**Cuchillo de desbarbado de seguridad.**  
 La hoja se puede cambiar.  
 Ideal para desbarbar y cortar plásticos blandos.  
**Seguridad** El cuchillo tiene una funda extraíble para proteger la hoja cuando no se utiliza.

183 x 33 x 17 mm / VR 38 g / 10 SC = 0,690 kg

Lame changeable livrée avec  
 Changeable blade delivered with  
 Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier  
 Steel blade  
 Hoja de acero

**TOUTON**  
 Lames compatibles  
 Compatible blades  
 Hojas compatibles

Lame en acier / Steel blade / Hoja de acero

## LANDE

30.1.180



**Couteau de sécurité multifonctions.**  
 Changement de lame possible.  
 Idéal pour l'ébavurage de pièces en plastique, le détournage, le décarottage et l'ouverture d'emballages.  
**Sécurité** La lame est auto bloquée en position de travail. Au repos la lame rentre dans le corps du couteau.

**Multi-purpose safety knife.**  
 Blade can be changed.  
 Ideal for deburring plastic parts, trimming, debarking and opening packaging.  
**Safety** The blade is self-locking in the working position. If not being used, the blade retracts into the knife body.

**Cuchillo de seguridad multiusos.**  
 La hoja se puede cambiar.  
 Ideal para desbarbar piezas de plástico, recortar, descortezar y abrir embalajes.  
**Seguridad** La hoja se autobloquea en la posición de trabajo. Cuando no se utiliza, la hoja se retrae en el cuerpo del cuchillo.

138 x 21 x 18 mm / VR 26 g / 10 SC = 0,560 kg

Lame changeable livrée avec  
 Changeable blade delivered with  
 Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier  
 Steel blade  
 Hoja de acero

## LANDE S

30.1.180 A



**Couteau de sécurité multifonctions.** La lame se rétracte lors d'une forte pression.  
 Changement de lame possible.  
 Idéal pour l'ébavurage de pièces en plastique, le détournage, le décarottage et l'ouverture d'emballages standard.  
**Sécurité** La lame se rétracte quand est exercée dessus une forte pression verticalement.

**Multi-purpose safety knife.** The blade retracts when hard pressure is applied.  
 Blade can be changed.  
 Ideal for deburring plastic parts, trimming, debarking and opening standard packaging.  
**Safety** The blade retracts when strong vertical pressure is applied.

**Cuchillo de seguridad multiusos.** La hoja se retrae cuando se aplica una fuerte presión.  
 La hoja se puede cambiar.  
 Ideal para desbarbar piezas de plástico, recortar, descortezar y abrir cualquier embalajes.  
**Seguridad** La hoja se retrae cuando se aplica una fuerte presión vertical.

138 x 21 x 18 mm / VR 26 g / 10 VR = 0,260 kg

Lame changeable livrée avec  
 Changeable blade delivered with  
 Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier  
 Steel blade  
 Hoja de acero

**LANDE / LANDE S**  
 Lames compatibles  
 Compatible blades  
 Hojas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Hojas de acero

## VERDON \*

40.1.120




Couteau de sécurité d'ébavurage avec une lame aiguisée concave.  
**Changement de lame possible. Idéal pour l'ébavurage et la coupe de plastique souple.**  
**Sécurité** Une protection entoure la lame pour éviter de se piquer avec la pointe de la lame.  
 Le couteau dispose d'un cache amovible de protection intégré de la lame au repos.

Safety deburring knife with a sharp concave blade.  
**Blade can be changed. Ideal for deburring and cutting soft plastics.**  
**Safety** A safety guard surrounds the blade to prevent stabbing with the blade tip.  
 The knife has a removable cover to protect the blade when not in use.

Cuchillo de seguridad para desbarbar con una hoja cóncava afilada.  
**La hoja se puede cambiar. Ideal para desbarbar y cortar plásticos blandos.**  
**Seguridad** Un protector de seguridad rodea la hoja para evitar apuñalamientos con la punta de la hoja.  
 El cuchillo tiene una funda extraíble para proteger la hoja cuando no se utiliza.

187 x 34 x 17 mm / VR 39 g / 10 SC = 0,710 kg

Lame changeable livrée avec  
 Changeable blade delivered with  
 Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier  
 Steel blade  
 Hoja de acero

### VERDON

Lames compatibles  
 Compatible blades  
 Hojas compatibles

Lame en acier / Steel blade / Hoja de acero



## SAUMOS

34.1.105




Couteau d'ébavurage fin et ergonomique.  
 4 positions de sortie de lame. Forme ergonomique pour une bonne prise en main. **Changement de lame possible.**  
**Idéal pour l'ébavurage et la coupe de précision.**  
**Sécurité** Au repos la lame rentre dans le manche du couteau.

Ergonomic and small deburring knife.  
 4 blade exit positions. Ergonomic shape for a good grip. **Blade can be changed.**  
**Ideal for deburring and precision cutting.**  
**Safety** If not being used, the blade retracts into the knife body.

Cuchillo de desbarbado fino y ergonómico.  
 4 posiciones de salida de las hojas. Forma ergonómica para un buen agarre. **La hoja se puede cambiar.**  
**Idéal para el desbarbado y el corte de precisión.**  
**Seguridad** En reposo, la hoja se introduce en el mango del cuchillo.

140 x 15 x 8 mm / VR 13 g / 10 SC = 0,430 kg

Lame changeable livrée avec  
 Changeable blade delivered with  
 Hoja intercambiable suministrada con




Lame en acier  
 Steel blade  
 Hoja de acero

### SAUMOS

Lames compatibles  
 Compatible blades  
 Hojas compatibles

Lame en acier / Steel blade / Hoja de acero



## ARBIS

35.1.127



Couteau d'ébavurage avec **NOUVEAU** mandrin de serrage.  
**Changement de lame possible. Idéal pour tout travail d'ébavurage des pièces en plastique et en caoutchouc.**  
**Sécurité** Au repos, un capuchon protège la lame.

Deburring knife with **NEW** chuck.  
**Blade can be changed.**  
**Ideal for all deburring work on plastic and rubber parts.**  
**Safety** If not being used, a cap protects the blade.

Cuchilla de desbarbado con portabrocas **NUEVO**.  
**La hoja se puede cambiar. Ideal para todos los trabajos de desbarbado en piezas de plástico y goma.**  
**Seguridad** Cuando no se utiliza, una tapa protege la hoja.

170 x 28 x 33 mm / VR 54 g / 10 VR = 0,540 kg

Lame changeable livrée avec  
 Changeable blade delivered with  
 Hoja intercambiable suministrada con




Lame en acier  
 Steel blade  
 Hoja de acero

### ARBIS

Lames compatibles  
 Compatible blades  
 Hojas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Hojas de acero



## GALIP

38.1.120




Couteau de sécurité d'ébavurage rétractable et robuste.  
**Changement de lame possible. Idéal pour l'ébavurage, le détournement et la coupe de plastique.**  
**Sécurité** Un capuchon de sécurité rétractable protège la lame au repos.

Robust and retractable safety deburring knife.  
**Blade can be changed. Ideal for deburring, trimming and cutting plastic.**  
**Safety** A retractable safety cap protects the blade at rest.

Robusta cuchilla de desbarbado de seguridad retráctil.  
**La hoja se puede cambiar. Ideal para desbarbar, recortar y cortar plástico.**  
**Seguridad** Una tapa de seguridad retráctil protege la hoja.

172 x 27 x 15 mm / VR 55 g / 10 VR = 0,550 kg

Lame changeable livrée avec  
 Changeable blade delivered with  
 Hoja intercambiable suministrada con




Lame en acier  
 Steel blade  
 Hoja de acero

### GALIP

Lames compatibles  
 Compatible blades  
 Hojas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Hojas de acero



## TALAI

92.1.000



Couteau de sécurité d'ébavurage à lame céramique fixe de 18 mm.  
 Son corps en bi-matière permet un confort lors de la prise main. **Aucun changement de lame possible.**  
**Idéal pour l'ébavurage de plastiques durs, l'acier, l'aluminium et le laiton.**  
**Sécurité** La lame non aiguisée est non coupante pour l'utilisateur.

Safety deburring knife with fixed 18 mm ceramic blade.  
 Its bi-material body allows a comfortable grip. **No blade change possible. Ideal for deburring hard plastics, steel, aluminium and brass.**  
**Safety** The unsharpened blade is non-cutting for the user.

Hoja de seguridad para desbarbar con hoja cerámica fija de 18 mm.  
 Su cuerpo bimatériau permite un agarre cómodo. **No es posible cambiar la hoja. Ideal para desbarbar plásticos duros, acero, aluminio y latón.**

170 x 28 x 12 mm / VR 40 g / 10 VR = 0,507 kg

\* Jusqu'à épuisement des stocks / Until sold out / Hasta que se agoten las existencias

VR : EN VRAC / IN BULK / DE GRANEL • SC : SUR CARTE / SKIN PACK / SOBRE CARTA

## MOULIS

93.1.000



26 mm



Couteau de sécurité d'ébavurage à lame céramique fixe de 9 mm.

Son corps en bi-matière permet un confort lors de la prise main. **Aucun changement de lame possible.**

**Idéal pour l'ébavurage de plastiques durs, l'acier, l'aluminium et le laiton.**

**Sécurité** La lame non aiguisée est non coupante pour l'utilisateur.

Safety deburring knife fixed with 9 mm ceramic blade.

Its bi-material body allows a comfortable grip. **No blade change possible. Ideal for deburring hard plastics, steel, aluminium and brass.**

**Safety** The unsharpened blade is non-cutting for the user.

Hoja desechable de seguridad para desbarbar con hoja cerámica fija de 9 mm.

Su cuerpo bimataterial permite un agarre cómodo. **No es posible cambiar la hoja. Ideal para desbarbar plásticos duros, acero, aluminio y latón.**

**Seguridad** La hoja sin afilar no es cortante para el usuario.

/ 150 x 21 x 9 mm / VR 19 g / 10 VR = 0,280 kg

## TAYAC

161.1.881A AF



9 / 18 / 28 mm



Couteau de sécurité d'ébavurage à lame en céramique rétractable par ressort.

La sortie de lame est réglable à l'aide de deux embouts fournis. La lame est aiguisée.

**Changement de lame possible. Idéal pour l'ébavurage de plastiques souples.**

**Sécurité** La lame rentre automatiquement dans le corps du couteau lorsque l'on relâche le curseur.

Safety deburring knife with ceramic blade and spring-retractable blade.

The blade outlet can be adjusted with the help of the two tips supplied. The blade is sharpened.

**Blade can be changed. Ideal for deburring soft plastics.**

**Safety** The blade automatically retracts into the knife body when the slider is released.

Cuchillo de desbarbado de seguridad con hoja de cerámica y hoja retráctil con resorte.


La salida de la hoja se puede ajustar con las dos puntas suministradas. La hoja está afilada.

**La hoja se puede cambiar. Ideal para desbarbar plásticos blandos.**

**Seguridad** La hoja se retrae automáticamente en el cuerpo de la hoja cuando se suelta el deslizador.

/ 136 x 20 x 19 mm / VR 28 g / 1 VR = 0,028 kg

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con




Lame en céramique  
Ceramic blade  
Hoja de cerámica

### TAYAC

Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

Lame en céramique / Ceramic blade / Hoja de cerámica



## ARLAC

168.1.180 A



17 / 27 mm



Couteau de sécurité à lame rétractable par ressort.

La sortie de lame est réglable à l'aide de deux embouts fournis.

**Changement de lame possible. Idéal pour tout travail de précision et d'ouverture d'emballages standard.**

**Sécurité** En relâchant le curseur la lame rentre automatiquement dans le corps du couteau.

Safety knife with spring-retractable blade.

The blade outlet can be adjusted using the two tips supplied.

**Blade can be changed. Ideal for precision work, opening all standard packaging.**

**Safety** By releasing the slider the blade automatically retracts into the knife body.

Cuchillo de seguridad con hoja retráctil por resorte.

La salida de la cuchilla puede ajustarse con las dos puntas suministradas.

**La hoja se puede cambiar. Ideal para todos los trabajos de precisión, para abrir cualquier envase.**

**Seguridad** Al soltar el deslizador, la hoja se retrae automáticamente en el cuerpo del cuchillo.

/ 140 x 20 x 20 mm / VR 28 g / 1 VR = 0,028 kg

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lame en céramique  
Ceramic blade  
Hoja de cerámica

### ARLAC

Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Hojas de acero



## CERALANDE

30.1.881A



30 mm



Couteau de sécurité d'ébavurage à lame céramique.

La lame n'est pas affûtée. Un curseur permet de gérer la longueur de sortie de la lame.

**Changement de lame possible. Idéal pour l'ébavurage de plastiques durs, de l'acier, l'aluminium et le laiton.**

**Sécurité** La lame n'est pas coupante. Au repos la lame rentre dans le corps du couteau.

Safety deburring knife with ceramic blade. The blade is not sharpened. A slider controls the length of the blade extension. **Blade can be changed. Ideal for deburring hard plastics, steel, aluminium and brass.**

**Safety** The blade is not sharp. When at rest, the blade retracts into the body of the knife.


Cuchillo de desbarbado de seguridad con hoja de cerámica. La hoja no está afilada. Un deslizador permite controlar la longitud de la hoja. **La hoja se puede cambiar.**

**Idéal para desbarbar plásticos duros, acero, aluminio y latón.**

**Seguridad** La hoja no está afilada. En reposo, la hoja se introduce en el cuerpo del cuchillo.

/ 138 x 20 x 18 mm / VR 27 g / 1 VR = 0,027 kg

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lame en céramique  
Ceramic blade  
Hoja de cerámica

## CERALANDE AF

30.1.881A AF



30 mm



Couteau de sécurité d'ébavurage à lame céramique.

La lame est affûtée. Un curseur permet de gérer la longueur de sortie de la lame.

**Changement de lame possible. Idéal pour la coupe de plastiques souples.**

**Sécurité** Au repos la lame rentre dans le corps du couteau.

Safety deburring knife with ceramic blade.

The blade is sharpened. A slider controls the length of the blade's extension.

**Blade can be changed. Ideal for cutting soft plastics.**

**Safety** At rest the blade goes into the body of the knife.

Cuchillo de desbarbado de seguridad con hoja de cerámica.


La hoja está afilada. Un deslizador permite controlar la longitud de la hoja.

**La hoja se puede cambiar. Ideal para cortar plásticos blandos.**

**Seguridad** En reposo, la hoja se introduce en el cuerpo del cuchillo.

/ 138 x 20 x 18 mm / VR 27 g / 1 VR = 0,027 kg

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con




Lame en céramique  
Ceramic blade  
Hoja de cerámica

### CERALANDE / CERALANDE AF

Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

Lame en céramique / Ceramic blade / Hoja de cerámica



## TALAIS

92.1.000



170 x 28 x 12 mm / VR 40 g / 10 VR = 0,507 kg

Couteau de sécurité d'ébavurage à lame céramique fixe de 18 mm.  
 Son corps en bi-matière permet un confort lors de la prise main. **Aucun changement de lame possible.**  
 Idéal pour l'ébavurage de plastiques durs, l'acier, l'aluminium et le laiton.  
**Sécurité** La lame non aiguisée est non coupante pour l'utilisateur.

Safety deburring knife with fixed 18 mm ceramic blade.  
 Its bi-material body allows a comfortable grip. **No blade change possible.** Ideal for deburring hard plastics, steel, aluminium and brass.  
**Safety** The unsharpened blade is non-cutting for the user.

Hoja de seguridad para desbarbar con hoja cerámica fija de 18 mm.  
 Su cuerpo bimaterial permite un agarre cómodo. **No es posible cambiar la hoja.** Ideal para desbarbar plásticos duros, acero, aluminio y latón.

## MOULIS

93.1.000



150 x 21 x 9 mm / VR 19 g / 10 VR = 0,280 kg

Couteau de sécurité d'ébavurage à lame céramique fixe de 9 mm.  
 Son corps en bi-matière permet un confort lors de la prise main. **Aucun changement de lame possible.**  
 Idéal pour l'ébavurage de plastiques durs, l'acier, l'aluminium et le laiton.  
**Sécurité** La lame non aiguisée est non coupante pour l'utilisateur.

Safety deburring knife fixed with 9 mm ceramic blade.  
 Its bi-material body allows a comfortable grip. **No blade change possible.** Ideal for deburring hard plastics, steel, aluminium and brass.  
**Safety** The unsharpened blade is non-cutting for the user.

Hoja desechable de seguridad para desbarbar con hoja cerámica fija de 9 mm.  
 Su cuerpo bimaterial permite un agarre cómodo. **No es posible cambiar la hoja.** Ideal para desbarbar plásticos duros, acero, aluminio y latón.  
**Seguridad** La hoja sin afilar no es cortante para el usuario.

## CERADRONNE

36.1.881A



157 x 17 x 15 mm / VR 17 g / 1 VR = 0,017 kg


Couteau de sécurité d'ébavurage à lame céramique en forme de stylo.  
 La lame n'est pas affûtée.  
**Changement de lame possible.**

Idéal pour l'ébavurage de plastiques durs, d'aciers, d'aluminium et de laiton.  
**Sécurité** La lame est non coupante. Livré avec un capuchon de sécurité.

Safety deburring knife with pen-shaped ceramic blade.  
 The blade is not sharpened.  
**Blade can be changed.**  
 Ideal for deburring hard plastics, steel, aluminium and brass.  
**Safety** The blade is non-cutting. Comes with a safety cap.

Cuchillo de desbarbado de seguridad con hoja de cerámica en forma de pluma.  
 La hoja no está afilada.  
**La hoja se puede cambiar.**  
 Ideal para desbarbar plásticos duros, acero, aluminio y latón.  
**Seguridad** La hoja no es cortante. Viene con una tapa de seguridad.

Lame changeable livrée avec  
 Changeable blade delivered with  
 Hoja intercambiable suministrada con



Lame en céramique  
 Ceramic blade  
 Hoja de cerámica

## CERADRONNE AF

36.1.881A AF




157 x 17 x 15 mm / VR 17 g / 1 VR = 0,017 kg

Couteau de sécurité d'ébavurage à lame céramique en forme de stylo.  
 La lame est affûtée. **Changement de lame possible.**  
 Idéal pour l'ébavurage de plastiques souples.  
**Sécurité** Livré avec un capuchon de sécurité.

Safety deburring knife with pen-shaped ceramic blade.  
 The blade is sharpened. **Blade can be changed.**  
 Ideal for deburring soft plastics.  
**Safety** Supplied with a safety cap.

Cuchillo de desbarbado de seguridad con hoja de cerámica en forma de pluma.  
 La hoja está afilada. **La hoja se puede cambiar.**  
 Ideal para desbarbar plásticos blandos.  
**Seguridad** Se suministra con un tapón de seguridad.


Lame changeable livrée avec  
 Changeable blade delivered with  
 Hoja intercambiable suministrada con



Lame en céramique  
 Ceramic blade  
 Hoja de cerámica

CERADRONNE /  
 CERADRONNE AF  
 Lames compatibles  
 Compatible blades  
 Hojas compatibles

Lame en céramique / Ceramic blade / Hoja de cerámica



## CERALANDE

30.1.881A




138 x 20 x 18 mm / VR 27 g / 1 VR = 0,027 kg

Couteau de sécurité d'ébavurage à lame céramique.  
 La lame n'est pas affûtée. Un curseur permet de gérer la longueur de sortie de la lame.  
**Changement de lame possible.** Idéal pour l'ébavurage de plastiques durs, de l'acier, l'aluminium et le laiton.  
**Sécurité** La lame n'est pas coupante. Au repos la lame rentre dans le corps du couteau.

Safety deburring knife with ceramic blade. The blade is not sharpened. A slider controls the length of the blade extension. **Blade can be changed.** Ideal for deburring hard plastics, steel, aluminium and brass.  
**Safety** The blade is not sharp. When at rest, the blade retracts into the body of the knife.

Cuchillo de desbarbado de seguridad con hoja de cerámica. La hoja no está afilada. Un deslizador permite controlar la longitud de la hoja. **La hoja se puede cambiar.**  
 Ideal para desbarbar plásticos duros, acero, aluminio y latón.  
**Seguridad** La hoja no está afilada. En reposo, la hoja se introduce en el cuerpo del cuchillo.

Lame changeable livrée avec  
 Changeable blade delivered with  
 Hoja intercambiable suministrada con



Lame en céramique  
 Ceramic blade  
 Hoja de cerámica

CERALANDE  
 Lames compatibles  
 Compatible blades  
 Hojas compatibles

Lame en céramique / Ceramic blade / Hoja de cerámica



## CERALANDE AF

30.1.881A AF



/ 138 x 20 x 18 mm / VR 27 g / 1 VR = 0,027 kg

Couteau de sécurité d'ébavurage à lame céramique.

La lame est affûtée. Un curseur permet de gérer la longueur de sortie de la lame.

**Changement de lame possible. Idéal pour la coupe de plastiques souples.**

**Sécurité** Au repos la lame rentre dans le corps du couteau.

Safety deburring knife with ceramic blade.

The blade is sharpened. A slider controls the length of the blade's extension.

**Blade can be changed. Ideal for cutting soft plastics.**

**Safety** At rest the blade goes into the body of the knife.


Cuchillo de desbarbado de seguridad con hoja de cerámica.

La hoja está afilada. Un deslizador permite controlar la longitud de la hoja.

**La hoja se puede cambiar. Ideal para cortar plásticos blandos.**

**Seguridad** En reposo, la hoja se introduce en el cuerpo del cuchillo.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con




Lame en céramique  
Ceramic blade  
Hoja de cerámica

### CERALANDE AF

Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

Lame en céramique / Ceramic blade / Hoja de cerámica



## TAYAC

161.1.881A AF



/ 136 x 20 x 19 mm / VR 28 g / 1 VR = 0,028 kg

Couteau de sécurité d'ébavurage à lame en céramique rétractable par ressort.

La sortie de lame est réglable à l'aide de deux embouts fournis. La lame est aiguisée.

**Changement de lame possible. Idéal pour l'ébavurage de plastiques souples.**

**Sécurité** La lame rentre automatiquement dans le corps du couteau lorsque l'on relâche le curseur.

Safety deburring knife with ceramic blade and spring-retractable blade.

The blade outlet can be adjusted with the help of the two tips supplied. The blade is sharpened.

**Blade can be changed. Ideal for deburring soft plastics.**

**Safety** The blade automatically retracts into the knife body when the slider is released.


Cuchillo de desbarbado de seguridad con hoja de cerámica y hoja retráctil con resorte.

La salida de la hoja se puede ajustar con las dos puntas suministradas. La hoja está afilada.

**La hoja se puede cambiar. Ideal para desbarbar plásticos blandos.**

**Seguridad** La hoja se retrae automáticamente en el cuerpo de la hoja cuando se suelta el deslizador.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con




Lame en céramique  
Ceramic blade  
Hoja de cerámica

### TAYAC

Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

Lame en céramique / Ceramic blade / Hoja de cerámica



## PINSAN

167.1.862A AF



/ 130 x 32 x 12 mm / VR 40 g / 10 SC = 0,646 kg

Couteau de sécurité à curseur et à lame céramique.

Ergonomique en bi-matière. **Changement de lame possible.**

**Idéal pour ouvrir tout emballage.**

**Sécurité** Système de verrouillage au repos.

Safety knife with slider and ceramic blade.

Ergonomically designed in two materials. **Blade can be changed.**

**Ideal for opening any package.**

**Safety** Locking system at rest.


Cuchillo de seguridad con hoja deslizante de cerámica.

Bimaterial ergonómico. **La hoja se puede cambiar.**

**Idéal para abrir cualquier paquete.**

**Seguridad** Sistema de bloqueo de seguridad en reposo.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con





Lame en céramique  
Ceramic blade  
Hoja de cerámica

### PINSAN

Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

Lames en céramique / Ceramic blades / Hojas de cerámica



**Mure & Peyrot, initiateur de lames en céramique depuis 2020.**

**Mure & Peyrot, initiator of ceramic blades since 2020.**

**Mure & Peyrot, iniciador de cuchillas de cerámica desde 2020.**

**Lames en céramique : des atouts majeurs**

- Durée de vie 40 x plus longue que les lames en métal (meilleure résistance à l'abrasion).
- Plus sécurisées que les lames en métal.
- Résistantes jusqu'à 1500° C.
- Affûtage différent de celui des lames en métal, elles s'émoussent moins rapidement.
- Le choix d'avoir des lames aiguisées.
- Plus épaisses, meilleure tenue de découpe et résistance à l'usure.
- Ne rouillent jamais, chimiquement inertes, sans entretien, ne produisent aucune étincelles, non conductrices (électricité, chaleur), non magnétiques.
- Agrément alimentaire.

**Ceramic blades: major advantages**

- 40 times longer life than metal blades (better resistance to abrasion).
- Safer than metal blades
- Resistant up to 2732° F (1500°C).
- Different sharpening from metal blades, they dull less quickly.
- The choice of sharpened blades.
- Thicker, better cutting performance and wear resistance.
- Never rusts, chemically inert, maintenance-free, non-sparking, non-conductive (electricity, heat), non-magnetic.
- Food grade approved.

**Cuchillas de cerámica: principales ventajas**

- Una vida útil 40 veces mayor que la de las cuchillas metálicas (mejor resistencia a la abrasión).
- Más seguras que las cuchillas metálicas.
- Resistentes hasta 1500°C.
- Afilado diferente al de las cuchillas metálicas, se desafilan menos rápidamente.
- La elección de las cuchillas afiladas.
- Más gruesas, mejor rendimiento de corte y resistencia al desgaste.
- Nunca se oxidan, químicamente inertes, sin mantenimiento, sin chispas, no conductoras (electricidad, calor), no magnéticas.
- Aprobadas para uso alimentario.



VR : EN VRAC / IN BULK / DE GRANEL • SC : SUR CARTE / SKIN PACK / SOBRE CARTA

## ARCINS 25 cm \*

52.1.443



380 x 103 x 39 mm / VR 294 g / 1 VR = 0,294 kg

## ARCINS 10 cm \*



230 x 103 x 39 mm / VR 265 g / 1 VR = 0,265 kg

Grattoir métallique de sécurité avec une protection fixe au dessus de la lame en acier inoxydable.

Manche de 25 cm ou 10 cm.

**Changement de lame possible.**

**Idéal pour le travail et pour enlever les adhésifs.**

**Sécurité** Couteau muni d'une protection en Zamac de la lame fixe.

Metal safety scraper with a fixed protection above the stainless steel blade.

25 cm or 10 cm handle.

**Blade can be changed.**

**Ideal for work and for removing adhesives.**

**Safety** Knife with a fixed blade protection in Zamac.

Rascador metálico de seguridad con una protección fija sobre la hoja de acero inoxidable.

Asa de 25 cm o de 10 cm.

**La hoja se puede cambiar.**

**Idéal para el trabajo y para la eliminación de adhesivos.**

**Seguridad** Cuchillo con protección de hoja fija en Zamac.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier inox alimentaire  
Food grade stainless steel blade  
Hoja de acero inoxidable  
de calidad alimentaria

## RUSH 2

59.1.144



168 x 40 x 20 mm / VR 59 g / 4 VR = 0,236 kg

Couteau de sécurité grattoir et d'ébavurage.

**Changement de lame possible.** **Idéal pour enlever les adhésifs, la colle sur des supports durs et pour l'ébavurage de plastiques durs et de PVB.** Permet également l'ébavurage dans les angles.

**Sécurité** Couteau muni d'une protection amovible.

Safety scraper and deburring knife.

**Blade can be changed.** **Ideal for removing adhesives, glue from hard surfaces and for deburring hard plastics and PVB.** Also suitable for deburring corners.


**Safety** Knife with removable guard.

Rascador de seguridad y cuchilla de desbarbado.

**La hoja se puede cambiar.** **Ideal para eliminar adhesivos, pegamento de superficies dures y para desbarbar plásticos duros y PVB.** También es adecuado para desbarbar las esquinas.

**Seguridad** Cuchillo de seguridad con protector extraíble.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con




Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero


### RUSH 2

Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Hojas de acero



Lame en céramique / Ceramic blade / Hoja de cerámica



## BASSAN

56.1.135



72 x 44 x 23 mm / VR 24 g / 10 SC = 0,403 kg

Petit outil de grattage et d'ébavurage.

**Changement de lame possible.**

**Idéal pour l'ébavurage et le grattage.**

**Sécurité** Au repos, un capot amovible protège la lame.

Small scraping and deburring tool.

**Blade can be changed.**

**Ideal for deburring and scraping.**

**Safety** At rest, a removable cover protects the blade.


Pequeña herramienta de raspado y desbarbado.

**La hoja se puede cambiar.**

**Idéal para desbarbar y raspar.**

**Seguridad** En reposo, una cubierta extraíble protege la cuchilla.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero

### BASSAN

Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Hojas de acero



Lame en céramique / Ceramic blade / Hoja de cerámica



## LESCURE 2

58.1.144



170 x 41,6 x 23 mm / VR 67 g / 4 VR = 0,268 kg

Couteau de sécurité pour l'ébavurage.

Spécialisé pour l'industrie du pare-brise.

**Changement de lame possible.** **Idéal pour l'ébavurage du PVB, et de plastique dur.**

**Sécurité** La lame est protégée.

Safety knife for deburring.

Specialised for the windscreen industry.

**Blade can be changed.** **Ideal for deburring PVB and hard plastic.**

**Safety** The blade is protected.


Cuchillo de seguridad para desbarbar.

Especializada en el sector de los parabrisas.

**La hoja se puede cambiar.** **Idéal para desbarbar PVB y plástico duro.**

**Seguridad** La hoja está protegida.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero

### LESCURE 2

Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Hojas de acero



Lame en céramique / Ceramic blade / Hoja de cerámica



## TALAIS

92.1.000



170 x 28 x 12 mm / VR 40 g / 10 VR = 0,507 kg

Couteau de sécurité d'ébavurage à lame céramique fixe de 18 mm.  
Son corps en bi-matière permet un confort lors de la prise main. **Aucun changement de lame possible.**  
**Idéal pour l'ébavurage de plastiques durs, l'acier, l'aluminium et le laiton.**  
**Sécurité** La lame non aiguisée est non coupante pour l'utilisateur.

Safety deburring knife with fixed 18 mm ceramic blade.  
Its bi-material body allows a comfortable grip. **No blade change possible.** **Ideal for deburring hard plastics, steel, aluminium and brass.**  
**Safety** The unsharpened blade is non-cutting for the user.

Hoja de seguridad para desbarbar con hoja cerámica fija de 18 mm.  
Su cuerpo bimatériau permite un agarre cómodo. **No es posible cambiar la hoja.** **Ideal para desbarbar plásticos duros, acero, aluminio y latón.**

## MOULIS

93.1.000



150 x 21 x 9 mm / VR 19 g / 10 VR = 0,280 kg

Couteau de sécurité d'ébavurage à lame céramique fixe de 9 mm.  
Son corps en bi-matière permet un confort lors de la prise main. **Aucun changement de lame possible.**  
**Idéal pour l'ébavurage de plastiques durs, l'acier, l'aluminium et le laiton.**  
**Sécurité** La lame non aiguisée est non coupante pour l'utilisateur.

Safety deburring knife fixed with 9 mm ceramic blade.  
Its bi-material body allows a comfortable grip. **No blade change possible.** **Ideal for deburring hard plastics, steel, aluminium and brass.**  
**Safety** The unsharpened blade is non-cutting for the user.

Hoja desechable de seguridad para desbarbar con hoja cerámica fija de 9 mm.  
Su cuerpo bimatériau permite un agarre cómodo. **No es posible cambiar la hoja.** **Ideal para desbarbar plásticos duros, acero, aluminio y latón.**  
**Seguridad** La hoja sin afilar no es cortante para el usuario.

### Cutters

### Cutters

### Cúters

### Lames

### Blades

### Hojas

## TABANAC \*

16.5.173 A



140 x 16 x 18 mm / VR 33 g / 10 VR = 0,330 kg

Couteau sécurisé autobloquant livré avec un chargeur métal de 5 lames 9 mm sans précauses et bout arrondi. La lame se change par l'avant.  
**Changement de lame possible.**

Self-locking safety knife delivered with a metal magazine of 5 blades 9 mm without pre-guard and rounded tip. The blade is changed from the front.  
**Blade can be changed.**

Cutter de seguridad autobloqueante suministrado con un cargador metálico de 5 hojas de 9 mm sin preguarda y punta redondeada. La hoja se cambia desde el frente.  
**La hoja se puede cambiar.**

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero


### TABANAC

Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

#### Lames en acier / Steel blades / Hojas de acero



#### Lame en céramique / Ceramic blade / Hoja de cerámica



## STARCUT

25.2.175



162 x 88 x 12 mm / VR 25 g / 10 VR = 0,250 kg

Cutter en plastique, à curseur, avec insert métallique équipé de 2 lames 9 mm précausées.  
**Changement de lame possible.**

Plastic cutter with slider and metal insert with 2 pre-cut 9 mm blades.  
**Blade can be changed.**

Cutter de plástico, con deslizador, con inserto metálico equipado con 2 hojas precortadas de 9 mm.  
**La hoja se puede cambiar.**

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero

## LOCHE

22.1.175




143 x 11 x 9 mm / VR 15 g / 10 VR = 0,150 kg

Cutter métallique de forme ergonomique, très plat, à curseur, équipé d'une lame 9 mm inclinée à 30°. **Changement de lame possible.**

Ergonomically shaped metal cutter, very flat, with slider, equipped with a 9 mm blade inclined at 30°. **Blade can be changed.**

Cuchilla metálica muy plana y ergonómica con deslizador, equipada con una cuchilla de 9 mm inclinada a 30°. **La hoja se puede cambiar.**

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero

## PIN

118.1.175



130 x 30 x 8,5 mm / VR 36 g / 10 VR = 0,360 kg

Cutter à insert métallique et de forme ergonomique, à curseur, équipé d'une lame 9 mm précausée à bout pointu.  
**Changement de lame possible.**

Cutter with metal insert and ergonomic shape, with slider, equipped with a 9 mm pre-cut blade with pointed tip.  
**Blade can be changed.**

Cutter con inserto metálico y forma ergonómica, con deslizador, equipado con una hoja prefabricada de 9 mm con punta. **La hoja se puede cambiar.**

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con




Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero


### STARCUT / LOCHE / PIN

Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

#### Lames en acier / Steel blades / Hojas de acero



#### Lames en céramique / Ceramic blades / Hojas de cerámica



## CURSAC

179.1.172



75 mm



Cutter à curseur avec une lame de 12 mm et une épaisseur de 0.5 mm.

Très résistant.

**Changement de lame possible.**

*Idéal pour l'ouverture d'emballage.*

Slider cutter with a 12 mm blade and a thickness of 0.5 mm.

Very durable.

**Blade can be changed.**

*Idéal for opening packaging.*

Cutter deslizante con una hoja de 12 mm y un grosor de 0,5 mm.


Muy resistente.

**La hoja se puede cambiar.**

*Idéal para abrir envases.*

149 x 23 x 17 mm / VR 41 g / 10 SC = 0,560 kg

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con




Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero

### CURSAC

Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

Lame en acier / Steel blade / Hoja de acero



## SALIGNAC \*

18.6.179 A



77,5 mm



155 x 43 x 22 mm / VR 102 g / 10 VR = 1,020 kg

Couteau sécurisé autobloquant livré avec un chargeur métal de 6 lames 18 mm sans pré-cassures et à bout arrondi. La lame se change par l'avant.

Self-locking safety knife delivered with a metal magazine of 6 blades 18 mm without pre-cutting and with rounded ends. The blade is changed from the front.

Cutter de seguridad autobloquante suministrado con un cargador metálico de 6 hojas de 18 mm sin preguarnición y con punta redondeada. La hoja se cambia desde el frente.



Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero

## BELIN

119.1.177



82 mm



155 x 35 x 15 mm / VR 86 g / 10 VR = 0,860 kg

Cutter à insert métallique et de forme ergonomique, à curseur, équipé d'une lame 18 mm pré-cassée à bout pointu.

**Changement de lame possible.**

*Idéal pour l'ouverture d'emballage.*

Ergonomically shaped cutter with metal insert and slider, equipped with an 18 mm pre-cut blade with pointed tip.

**Blade can be changed.** *Idéal for opening packaging.*

Cutter de forma ergonómica con inserto metálico y deslizador, equipado con una hoja precortada de 18 mm con punta.

**La hoja se puede cambiar.** *Idéal para abrir envases.*

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero

## NAUJAC

21.1.179 A



75,5 mm



162 x 37 x 21 mm / VR 54 g / 10 VR = 0,540 kg

Cutter à lame non pré-cassée.

Possibilité d'y adapter une lame pré-cassée de 18 mm.

**Changement de lame possible.**

*Idéal pour l'ouverture d'emballage.*

Cutter with a non-pre-cutting blade.

Can be fitted with an 18 mm pre-cut blade.

**Blade can be changed.**

*Idéal for opening packaging.*

Cutter con hoja no prefabricada.

Possibilidad de adaptar una cuchilla precortada de 18 mm.

**La hoja se puede cambiar.** *Idéal para abrir envases.*

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con




Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero

### SALIGNAC / BELIN / NAUJAC

Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Hojas de acero



Lame en céramique / Ceramic blade / Hoja de cerámica



## QUINSAC

163.1.170



100 mm



191 x 53 x 21 mm / VR 147 g / 10 VR = 1,470 kg

Grand cutter avec une lame de 25 mm.

**Changement de lame possible.**

*Idéal pour ouvrir tout emballage.*

Large cutter with a 25 mm blade.


**Blade can be changed.**

*Idéal for opening any package.*

Cutter grande con una hoja de 25 mm.

**La hoja se puede cambiar.** *Idéal para abrir cualquier paquete.*

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero

### QUINSAC

Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

Lame en acier / Steel blade / Hoja de acero



\* Jusqu'à épuisement des stocks / Until sold out / Hasta que se agoten las existencias

VR : EN VRAC / IN BULK / DE GRANEL • SC : SUR CARTE / SKIN PACK / SOBRE CARTA






Les couteaux Electrostatic discharge (ESD), permettent d'éviter tout risque de décharges électrostatique lors de leur utilisation au contact de composants électroniques.

Les couteaux de sécurité ESD sont spécialement conçus pour tout travail au sein des industries électroniques.

Les matières premières affectent des propriétés au couteau, ce qui le rend conducteur. Les couteaux n'engendrent aucune décharge électrostatique pour l'utilisateur, et aucune détérioration des composants électroniques.



## BAZAS ESD

12.1.180 ESD

15,6 g



35 mm



**Cutter plat à curseur semi-automatique.**

Ergonomie : une prise en main parfaite. **Changement de lame possible sans outil.**

Idéal pour tout travail dans l'industrie électronique. Empêche les décharges électrostatiques au contact de composants électroniques. Design très plat pour un encombrement minimal.

**Sécurité** La lame est rétractable par ressort lors du relâchement du curseur. Aucun risque de décharges électrostatiques.

**Semi-automatic slider flat cutter.**

Ergonomics: perfect grip. **Blade can be changed without tools.**

Ideal for all work in the electronics industry. Prevents electrostatic discharge on contact with electronic components. Extremely flat design takes up minimal space.

**Safety** The blade is spring-retractable when the slider is released. No risk of electrostatic discharge.

**Cutter plana deslizante semiautomática.**

Ergonomía: agarre perfecto. **Cambio de cuchilla sin herramientas.**

Idéal para todos los trabajos en la industria electrónica. Evita las descargas electrostáticas al entrar en contacto con componentes electrónicos. Diseño extremadamente plano que ocupa un espacio mínimo.

**Seguridad** La hoja se retrae por resorte al soltar el deslizador. Sin riesgo de descarga electrostática.



NEW

Mars / March / Marzo 2024

139 x 18 x 7 mm / VR 15,6 g / 10 SC = 0,160 kg

Lame changeable livrée avec Changeable blade delivered with Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero



BAZAS ESD

Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Hojas de acero



## AJONC ESD

41.1.155 A ESD

15,4 g



12 mm



**Couteau de sécurité ESD.**

Une prise en main ergonomique identique à celle de tenir un stylo. Ambidextre. Permet un travail de précision.

**Changement de lame possible sans outil.**

Idéal pour tout travail dans l'industrie électronique. Empêche les décharges électrostatiques au contact de composants électroniques.

**Sécurité** Verrou de blocage de la lame. Au repos, la lame rentre entièrement dans le corps du couteau.

**ESD safety knife.**

Ergonomic grip like holding a pen. Ambidextrous. For precision work. **Blade can be changed without tools.**

Ideal for all work in the electronics industry. Prevents electrostatic discharge when in contact with electronic components.

**Safety** Blade lock. When at rest, the blade is fully retracted into the body of the knife.

**Cuchillo de seguridad ESD.**

Empuñadura ergonómica como la de un bolígrafo. Ambidiestro. Para trabajos de precisión.

**Cambio de cuchilla sin herramientas.**

Idéal para todos los trabajos en la industria electrónica. Evita las descargas electrostáticas al entrar en contacto con componentes electrónicos.

**Seguridad** Bloqueo de seguridad de la hoja. En reposo, la hoja está totalmente retraída en el cuerpo de la navaja.



145 x 12 x 10,5 mm / VR 15,4 g / 10 SC = 0,169 kg  
10 VR = 0,154 kg


Lame changeable livrée avec Changeable blade delivered with Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero

NEW

Mars / March / Marzo 2024



## PÉLICAN

137.1.195



249 x 106 x 20 mm / VR 156 g / 🔥 10 VR = 1,558 kg

Couteau de sécurité spécialement étudié pour couper les films plastiques en début ou en fin de bobines.

La lame spéciale se change par l'avant.

**Changement de lame possible.**

*Idéal pour la coupe de films plastiques.*

**Sécurité** Au repos la lame est protégée.

Safety knife specially designed for cutting plastic films at the beginning or end of the roll.

The special blade can be changed from the front.

**Blade can be changed.**

*Idéal for cutting plastic films.*

**Safety** If not being used, the blade is protected.

Cuchillo de seguridad especialmente diseñada para cortar películas de plástico al principio o al final de la bobina.


La hoja especial se puede cambiar desde la parte delantera.

**La hoja se puede cambiar.**

*Idéal para cortar películas de plástico.*

**Seguridad** En reposo, la hoja está protegida.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier  
Steel blade  
Hoja de acero

## CRASTE

77.0.000



216 x 97 x 19 mm / VR 68 g / 🔥 10 VR = 0,717 kg

Outil de sécurité sans lame avec une poignée en matière composite.

Confort gestuel. Conçu pour déchirer et enlever les macules de papier sur bobine.

*Idéal pour déchirer la macule sur les bobines de papier.*

**Sécurité** Aucune lame, pas de risque de coupure.

Bladeless safety tool with a composite handle.

Comfortable to use. Designed for tearing and removing paper smudges from rolls.

*Idéal para arrancar las manchas de los rollos de papel.*

**Safety** No blade, no risk of cutting.

Herramienta de seguridad sin hoja con mango de material compuesto.

Comodidad gestual. Diseñado para arrancar y eliminar las manchas de papel en las bobinas.

*Idéal para arrancar las manchas de los rollos de papel.*

**Seguridad** Sin hoja, no hay riesgo de corte.

## Accessoires de sécurité

## Safety accessories

## Accesorios de seguridad

## ZICOU

01.0.000



Système enrouleur-dérouleur avec câble et anneau métallique de 1 m avec possibilité de l'accrocher à la ceinture.

Supporte un poids maximum de 80 g.

System to be hung on the user's belt with one metre long retractable belt chain.

Supports a maximum weight of 80 g.

Sistema enrollador - desenrollador equipado de una cadena de 1 metro. Con posibilidad de colgarlo al cinturón.

Soporta un peso máximo de 80 g.

∅ 40 mm x 20 mm / VR 37 g / 🔥 10 SC = 0,580 kg 🔥 10 VR = 0,400 kg

## SOALAM 2

PLO



Récupérateur de lames usagées. 2 litres.

Safety container for used blades. 2 liters.

Recuperador de hojas usadas. 2 litros.

161 mm x 179 x 176 mm / VR 194 g / 🔥 1 VR = 0,194 kg

## Lames pour scalpels

### Scalpel blades

### Hojas de bisturí

l = Epaisseur - Thickness - Espesor / > = Angle - Angle - Angulo /  $\alpha$  = Dureté - Hardness - Dureza /  $\square$  = Nbre/Condnt - Quantity PKG - Cantidad/Embalaje /  $\square$  = Poids/condnt - Weight PKG - Peso/embalaje

# 11



l = 0,4 mm / > = 24,5° /  $\alpha$  = 62-65 /  $\square$  = 100 x 1 /  $\square$  = 0,132 kg

Lame scalpel pour Vilar.  
Vilar scalpel handle blade.  
Hoja para mango escalpelo Vilar.

Acier Lame scalpel pour Vilar.  
Steel Vilar scalpel handle blade.  
Acero Hoja para mango escalpelo Vilar.

# 13 \*



l = 0,4 mm / > = 23,5° /  $\alpha$  = 62-65 /  $\square$  = 100 x 1 /  $\square$  = 0,151 kg

Acier Lame scalpel pour Vilar.  
Steel Vilar scalpel handle blade.  
Acero Hoja para mango escalpelo Vilar.

Acier  
Steel  
Acero

# 18 \*



l = 0,4 mm / > = 22° /  $\alpha$  = 62-65 /  $\square$  = 100 x 1 /  $\square$  = 0,166 kg

Lame scalpel pour Gassie.  
Gassie scalpel handle blade.  
Hoja para mango escalpelo Gassie.

Acier Lame scalpel pour Gassie.  
Steel Gassie scalpel handle blade.  
Acero Hoja para mango escalpelo Gassie.

# 23 \*



l = 0,4 mm / > = 25,5° /  $\alpha$  = 62-65 /  $\square$  = 100 x 1 /  $\square$  = 0,170 kg

Acier Lame scalpel pour Gassie.  
Steel Gassie scalpel handle blade.  
Acero Hoja para mango escalpelo Gassie.

Acier  
Steel  
Acero

# 24 \*



l = 0,4 mm / > = 21,5° /  $\alpha$  = 62-65 /  $\square$  = 100 x 1 /  $\square$  = 0,188 kg

Lame scalpel pour Gassie.  
Gassie scalpel handle blade.  
Hoja para mango escalpelo Gassie.

Acier Lame scalpel pour Gassie.  
Steel Gassie scalpel handle blade.  
Acero Hoja para mango escalpelo Gassie.

Acier  
Steel  
Acero

# 25



l = 0,4 mm / > = 29° /  $\alpha$  = 62-65 /  $\square$  = 100 x 1 /  $\square$  = 0,154 kg

Lame scalpel pour Gassie.  
Gassie scalpel handle blade.  
Hoja para mango escalpelo Gassie.


Acier Lame scalpel pour Gassie.  
Steel Gassie scalpel handle blade.  
Acero Hoja para mango escalpelo Gassie.

Acier  
Steel  
Acero

## Lames de coupe fine / Fine cutting blades / Hojas de corte fino

l = Epaisseur - Thickness - Espesor / > = Angle - Angle - Angulo /  $\alpha$  = Dureté - Hardness - Dureza /  $\square$  = Nbre/Condnt - Quantity PKG - Cantidad/Embalaje /  $\square$  = Poids/condnt - Weight PKG - Peso/embalaje

# 102.5




l = 0,4 mm / > = 24,5° /  $\alpha$  = 62-65 /  $\square$  = 100 /  $\square$  = 0,128 kg

Lame scalpel.  
Scalpel blade.  
Hoja para escalpelo.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

# 105.4



l = 0,4 mm / > = 28,5° /  $\alpha$  = 62-65 /  $\square$  = 100 x 1 /  $\square$  = 0,135 kg

Lame pour l'ébavurage.  
Blade for deburring.  
Hoja para rebarbar.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

# 105A.4



l = 0,4 mm / > = 28,5° /  $\alpha$  = 62-65 /  $\square$  = 100 x 1 /  $\square$  = 0,136 kg

Lame pour l'ébavurage avec pointe arrondie.  
Deburring blade with rounded tip.  
Hoja de desbarbado con punta redondeada.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

\* Jusqu'à épuisement des stocks / Until sold out / Hasta que se agoten las existencias


# Lames pour l'ébavurage

## Blades for deburring

### Hojas para desbarbar

I = Epaisseur - Thickness - Espesor / > = Angle - Angle - Angulo /  $\sphericalangle$  = Dureté - Hardness - Dureza /  $\square$  = Nbre/Condt - Quantity PKG - Cantidad/Embalaje /  $\blacksquare$  = Poids/condnt - Weight PKG - Peso/embalaje

### 117.6 \*




I = 0,6 mm / > = 29°-35° /  $\sphericalangle$  = 62-65 /  $\square$  = 100 x 1 /  $\blacksquare$  = 0,348 kg

Lame pour l'ébavurage  
Blade for deburring  
Hoja para rebarbar

Acier 1,2% de carbone  
1,2% carbon steel  
Acero 1,2% de carbono

### 120.6




I = 0,6 mm / > = 12°-12° /  $\sphericalangle$  = 62-65 /  $\square$  = 100 x 1 /  $\blacksquare$  = 0,236 kg

Lame concave pour l'ébavurage.  
Concave blade for deburring plastic and rubber gears.  
Hoja cóncava para rebarbar el plástico y el caucho.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

### 120A.6




I = 0,6 mm / > = 12°-12° /  $\sphericalangle$  = 62-65 /  $\square$  = 100 /  $\blacksquare$  = 0,210 kg

Lame concave avec pointe arrondie pour l'ébavurage.  
Bull-nosed concave blade for deburring.  
Hoja cóncava con punta redondeada para rebarbar.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

### 123.6




I = 0,6 mm / > = 28° /  $\sphericalangle$  = 62-65 /  $\square$  = 100 /  $\blacksquare$  = 0,246 kg

Lame convexe double arrondi.  
Double convex rounded blade.  
Hoja convexa doble redondeada.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

### 127.8




I = 0,8 mm / > = 30° /  $\sphericalangle$  = 62-65 / = 100 x 1 / = 0,292 kg

Lame avec tranchant concave pour l'ébavurage.  
Blade with concave cutting edge for deburring.  
Hoja con corte cóncavo para rebarbar.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

### 127A.8




I = 0,8 mm / > = 30° /  $\sphericalangle$  = 62-65 / = 100 / = 0,280 kg

Lame avec tranchant concave et bout arrondi pour l'ébavurage.  
Bull-nosed blade with concave cutting edge special deburring.  
Hoja con corte cóncavo y punta redondeada especial para rebarbar.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

### 128.6



I = 0,6 mm / > = 28,5° /  $\sphericalangle$  = 62-65 / = 200 / = 0,166 kg

Lame pour la coupe du plastique souple.  
Blade for flexible plastic cutting.  
Hoja para cortar el plástico flexible.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

### 129A.6 \*



I = 0,6 mm / > = 30° /  $\sphericalangle$  = 62-65 / = 100 / = 0,240 kg

Lame bout arrondi pour la coupe du plastique souple.  
Bull-nosed blade for flexible plastic cutting.  
Hoja con punta redondeada para el corte del plástico flexible.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

\* Jusqu'à épuisement des stocks / Until sold out / Hasta que se agoten las existencias

I = Epaisseur - Thickness - Espesor / > = Angle - Angle - Angulo / Y = Dureté - Hardness - Dureza / Z = Nbre/Condnt - Quantity PKG - Cantidad/Embalaje / P = Poids/condnt - Weight PKG - Peso/embalaje

### 135.3




I = 0,3 mm / > = 23,5° / Y = 62-65 / Z = 100 / P = 0,222 kg  
 I = 0,4 mm / > = 24,5° / Y = 62-65 / Z = 100 / P = 0,292 kg

Lame type rasoir industrielle longueur 43 mm.  
 Industrial razor blade - 43 mm long.  
 Hoja tipo afeitar longitud 43 mm.

Acier supérieur  
 Premium quality steel  
 Acero superior

### 137.3 - 137.4 \*



I = 0,3 mm / > = 30,5° / Y = 62-65 / Z = 100 / P = 0,216 kg  
 I = 0,4 mm / > = 30,5° / Y = 62-65 / Z = 100 / P = 0,216 kg

Lame type rasoir industrielle longueur 44 mm et bords arrondis.  
 Industrial razor blade with rounded edges  
 44 mm long.  
 Hoja tipo afeitar longitud 44 mm y  
 bordes redondeados.

Acier supérieur  
 Premium quality steel  
 Acero superior

### 138.4 \*




I = 0,4 mm / > = 25° / Y = 62-65 / Z = 100 / P = 0,220 kg

Lame cello double aiguillage, coins droits.  
 "CELLO" blade with double sharpening  
 and straight angles.  
 Hoja cello con esquinas rectas,  
 doble afilamiento.

Acier supérieur  
 Premium quality steel  
 Acero superior

### 140.4




I = 0,4 mm / > = 13° - 26° / Y = 62-65 / Z = 100 / P = 0,282 kg  
 I = 0,5 mm / > = 13° - 26° / Y = 62-65 / Z = 100 / P = 0,300 kg

Lame cello double aiguillage, coins arrondis.  
 "CELLO" blade with double sharpening  
 and rounded angles.  
 Hoja cello doble afilamento, con puntas  
 redondeadas.

Acier supérieur  
 Premium quality steel  
 Acero superior

### 142.4 \*




I = 0,4 mm / > = 21,5° / Y = 62-65 / Z = 100 / P = 0,090 kg

Lame coupe tube.  
 Tube cutting blade.  
 Hoja para cortar tubos.

Acier supérieur  
 Premium quality steel  
 Acero superior

### 144.2




I = 0,2 mm / > = 14° - 32° / Y = 62-65 / Z = 100 / P = 0,212 kg

Lame à talon aluminium avec papier de protection.  
 Heel blade aluminium with protection paper.  
 Hoja talón aluminio con papel de protección.

Acier supérieur  
 Premium quality steel  
 Acero superior

### 144.2 B




I = 0,2 mm / > = 14° - 32° / Y = 62-65 / Z = 100 / P = 0,212 kg

Lame à talon aluminium avec papier de protection.  
 Heel blade aluminium with protection paper.  
 Hoja talón aluminio con papel de protección.

Acier supérieur  
 Premium quality steel  
 Acero superior

### 144.3




I = 0,32 mm / > = 17° - 35° / Y = 62-65 / Z = 10 000 / P = 34,00 kg  
 I = 0,32 mm / > = 17° - 35° / Y = 62-65 / Z = 100 / P = 0,220 kg

Lame à talon acier avec papier de protection.  
 Heel blade steel with protection paper.  
 Hoja talón acero con papel de protección.

Acier supérieur  
 Premium quality steel  
 Acero superior

### 144.3 B




I = 0,3 mm / > = 17° - 35° / Y = 62-65 / Z = 100 / P = 0,340 kg

Lame à talon aluminium avec papier de protection.  
 Heel blade aluminium with protection paper.  
 Hoja talón aluminio con papel de protección.

Acier supérieur  
 Premium quality steel  
 Acero superior

### 144A.3




I = 0,3 mm / > = 17° - 35° / Y = 62-65 / Z = 100 / P = 0,320 kg

Lame à bout arrondi à talon acier avec  
 papier de protection.  
 Blade with rounded tip and steel heel with protective  
 paper.  
 Hoja redondeada con talón de acero y papel  
 protector.

Acier supérieur  
 Premium quality steel  
 Acero superior

### 446.3



I = 0,3 mm / > = 30° / Y = 62-65 / Z = 100 / P = 0,245 kg

Lame surmoulée sur deux tranchants.  
 Overmoulded blade on two edges.  
 Hoja sobremoldeada en dos bordes.

Acier inoxydable  
 Stainless steel  
 Acero inoxidable


# Lames droites et croches

## Straight and hooked blades

### Hojas rectas y torcidas

I = Epaisseur - Thickness - Espesor / > = Angle - Angle - Angulo /  $\sphericalangle$  = Dureté - Hardness - Dureza /  $\square$  = Nbre/Condnt - Quantity PKG - Cantidad/Embalaje /  $\blacksquare$  = Poids/condnt - Weight PKG - Peso/embalaje

### 147.6




I = 0,6 mm / > = 15° - 28,5° /  $\sphericalangle$  = 62-65 /  $\square$  = 10x10 /  $\blacksquare$  = 0,470 kg

Lame longue (65 mm).  
Long blade (65mm).  
Hoja larga (65mm).

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

### 147A.6 EVO




I = 0,6 mm / > = 16° - 28° /  $\sphericalangle$  = 62-65 /  $\square$  = 10x10 /  $\blacksquare$  = 0,470 kg

Lame longue (65 mm) avec bout arrondi.  
S'adapte le chargeur EVO.  
Long blade (65mm) with bull-nosed.  
For the EVO loader.  
Hoja larga (65 mm) con puntas redondas.  
Se adapte al cargador EVO.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

### 152.6




I = 0,6 mm / > = 15° - 28,5° /  $\sphericalangle$  = 62-65 /  $\square$  = 10x10 /  $\blacksquare$  = 0,416 kg

Lame droite avec gros trou pour la coupe des matières souples.  
Livré en dispensaire.  
Straight blade with large hole for flexible materials.  
Hoja recta con agujero grande para cortar materias flexibles.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

### 152A.6




I = 0,6 mm / > = 17° - 29° /  $\sphericalangle$  = 62-65 /  $\square$  = 10x10 /  $\blacksquare$  = 0,420 kg

Lame droite avec gros trou et coins arrondis.  
Bull-nosed straight blade with large hole.  
Hoja recta con agujero grande y bordes redondeado.s

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

### 652.6.2




I = 0,6 mm / > = 15° - 28,5° /  $\sphericalangle$  = 62-65 /  $\square$  = 10x10 /  $\blacksquare$  = 0,362 kg

Lame dentée des 2 cotés.  
Améliore la coupe et la durée de vie de la lame.  
Both sides serrated blade.  
Improves the cut and the blade life time.  
Hoja denteada de los dos lados.  
Mejora el corte y la duración de vida de la hoja.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

### 652A.6.2




I = 0,6 mm / > = 15° - 28,5° /  $\sphericalangle$  = 62-65 /  $\square$  = 10x10 /  $\blacksquare$  = 0,374 kg

Lame droite dentée des 2 cotés avec gros trou et coins arrondis.  
Both sides serrated blade with a large hole and rounded corners.  
Hoja denteada de los dos lados con gran agujero y puntas redondas.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

### 153.6



I = 0,6 mm / > = 16° - 26° /  $\sphericalangle$  = 62-65 /  $\square$  = 10x10 /  $\blacksquare$  = 0,460 kg

Lame droite longueur 60 mm avec gros trou livré en dispensaire.  
Straight blade with large hole - 60 mm long.  
Hoja recta longitud 60 mm con agujero grande.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

### 653.6.1




I = 0,6 mm / > = 20° /  $\sphericalangle$  = 62-65 /  $\square$  = 10x10 /  $\blacksquare$  = 0,396 kg

Lame dentée facilite la coupe du carton.  
Serrated blade to cut cardboard boxes.  
Hoja dentada, facilita el corte de cajas de cartón.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

### 155A.4




I = 0,4 mm / > = 30° /  $\sphericalangle$  = 62-65 /  $\square$  = 100

Lame droite à bout arrondi.  
Straight blade with rounded tip.  
Hoja recta con punta redondeada.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

### 156.6 \*




I = 0,6 mm / > = 19,5° - 24,5° /  $\sphericalangle$  = 62-65 /  $\square$  = 10x10 /  $\blacksquare$  = 0,456 kg

Lame croche avec gros trou central.  
Hook blade with large hole.  
Hoja crocha con agujero central grande.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

### 253.14.20 ALD




I = 1,4 mm / > = 28° /  $\square$  = 10x10 /  $\blacksquare$  = 0,280 kg

### 253.14.60 ALD



I = 1,4 mm / > = 28° /  $\square$  = 100 /  $\blacksquare$  = 0,376 kg

### 253.14.120 ALD




I = 1,4 mm / > = 28° /  $\square$  = 100 /  $\blacksquare$  = 0,840 kg

Lames droites en plastique noir.  
Chargées en FV, très résistante à la chaleur.  
Straight blades in plastic with fiberglass.  
Resist to the heat.  
Hojas rectas de plástico negro con fibra de vidrio.  
Resistentes a altas temperaturas.

Matériau composite  
haute température  
Composite material,  
high temperatures  
Materia compuesta,  
altas temperaturas

### 163.9




I = 0,2 mm / > = 18° - 32° /  $\sphericalangle$  = 62-65 /  $\square$  = 20x5 /  $\blacksquare$  = 0,620 kg

Lame droite longue.  
Straight long blade.  
Hoja recta larga.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

### 663.9.2



I = 0,2 mm / > = 18° - 32° /  $\sphericalangle$  = 62-65 /  $\square$  = 20x5 /  $\blacksquare$  = 0,820 kg

Lame dentée des 2 côtés.  
Toothed blade on both sides.  
Hoja denteada en ambos lados.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

\* Jusqu'à épuisement des stocks / Until sold out / Hasta que se agoten las existencias


# Lames pour cutter

## Snap off blades

### Hojas de cutter

I = Epaisseur - Thickness - Espesor / > = Angle - Angle - Angulo /  $\sphericalangle$  = Dureté - Hardness - Dureza /  $\square$  = Nbre/Condnt - Quantity PKG - Cantidad/Embalaje /  $\square$  = Poids/condnt - Weight PKG - Peso/embalaje

### 170.7




I = 0,7 mm / > = 18° - 32° /  $\sphericalangle$  = 62-65 /  $\square$  = 10x10 /  $\square$  = 1,962 kg

Lame cutter 25 mm précassée.  
Cutter blade 25 mm with precuts.  
Hoja cutter 25 mm con precorte.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

### 171.7




I = 0,7 mm / > = 16° - 24° /  $\sphericalangle$  = 62-65 /  $\square$  = 10x10 /  $\square$  = 1,962 kg

Lame cutter 25 mm sans précassure.  
Cutter blade 25 mm without precuts.  
Hoja cutter 25 mm sin precorte.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

### 172.5 C




I = 0,5 mm / > = 19° - 32° /  $\sphericalangle$  = 62-65 /  $\square$  = 10x10 /  $\square$  = 0,540 kg

Lame cutter 12 mm sans précassure.  
12 mm non-segmented blade.  
Hoja cutter 12 mm sin precorte.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

### 172.5 C Vr



I = 0,5 mm / > = 19° - 32° /  $\sphericalangle$  = 62-65 /  $\square$  = 100 /  $\square$  = 0,400 kg

Lame cutter 12 mm avec croix.  
12 mm blade with cross.  
Hoja cutter 12 mm con cruz.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

### 172.5 TO




I = 0,5 mm / > = 19° - 32° /  $\sphericalangle$  = 62-65 /  $\square$  = 10x10 /  $\square$  = 0,468 kg

Lame cutter 12 mm sans précassure.  
12 mm non-segmented blade.  
Hoja cutter 12 mm sin precorte.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

### 172.5 TO Vr



I = 0,5 mm / > = 19° - 32° /  $\sphericalangle$  = 62-65 /  $\square$  = 100 /  $\square$  = 0,400 kg

Lame cutter 12 mm sans précassure.  
12 mm non-segmented blade.  
Hoja cutter 12 mm sin precorte.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

### 672.5.2 C




I = 0,5 mm / > = 20° /  $\sphericalangle$  = 62-65 /  $\square$  = 10x10 /  $\square$  = 0,480 kg

Lame dentée des 2 cotés.  
Both sides serrated blade.  
Hoja denteada de los dos lados.

Acier 1,2 % de carbone  
1,2 % carbon steel  
Acero 1,2 % de carbono

### 173.4



I = 0,4 mm / > = 18,5° - 30° /  $\sphericalangle$  = 62-65 /  $\square$  = 10x10 /  $\square$  = 0,340 kg

Lame cutter 9 mm sans précassure et bout pointu.  
9 mm non-segmented blade and sharp corners.  
Hoja cutter 9 mm sin precorte con punta puntiaguda.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

### 173.4 CH \*




I = 0,4 mm / > = 18,5° - 30° /  $\sphericalangle$  = 62-65 /  $\square$  = 10x1 /  $\square$  = 0,190 kg

Chargeur avec 5 lames 9 mm non précassées.  
S'adapte sur le TABANAC.  
Loader of 5 non-segmented blades, 9 mm.  
For TABANAC.  
Cargador con 5 hojas 9 mm sin precorte.  
Se adapta al TABANAC.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

### 173A.4



I = 0,4 mm / > = 18,5° - 30° /  $\sphericalangle$  = 62-65 /  $\square$  = 10x10 /  $\square$  = 0,328 kg

Lame cutter 9 mm sans précassure et bout arrondi.  
9 mm non-segmented blade and rounded corner.  
Hoja cutter 9 mm sin precorte y punta redonda.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

### 173A.4 CH



I = 0,4 mm / > = 18,5° - 30° /  $\sphericalangle$  = 62-65 /  $\square$  = 10x1 /  $\square$  = 0,186 kg

Chargeur métallique avec 5 lames non précassées et bout arrondi pour TABANAC.  
Metal loader of 5 without precuts and rounded corner for TABANAC.  
Cargador metálico con 5 hojas sin precorte y punta redonda para TABANAC.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

### 973A.4



I = 0,4 mm / > = 18,5° - 30° /  $\sphericalangle$  = 62-65 /  $\square$  = 2x50 /  $\square$  = 0,328 kg

Lame cutter 9 mm sans précassure et bout arrondi.  
9 mm non-segmented blade and rounded corner.  
Hoja cutter 9 mm sin precorte y punta redonda.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

### 973A.4 CH



I = 0,4 mm / > = 18,5° - 30° /  $\sphericalangle$  = 62-65 /  $\square$  = 10x1 /  $\square$  = 0,190 kg

Chargeur métallique avec 5 lames non précassées et bout arrondi pour TABANAC.  
5 blade loader, for non pre-cut metal blades with rounded points. For TABANAC.  
Cargador metálico con 5 hojas sin precorte y punta redonda para TABANAC.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

### 175.4




I = 0,4 mm / > = 22° - 36° /  $\sphericalangle$  = 62-65 /  $\square$  = 10x10 /  $\square$  = 0,300 kg

Lame cutter 9 mm 12 précassures.  
9 mm snap-off blade, 12 precuts.  
Hoja cutter 9 mm con 12 precortes.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

### 175.4.30



I = 0,4 mm / > = 16° - 28° /  $\sphericalangle$  = 62-65 /  $\square$  = 10x10 /  $\square$  = 0,280 kg

Lame cutter 9 mm 6 précassures.  
9 mm snap-off blade, 6 precuts.  
Hoja cutter 9 mm con 6 precortes.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

\* Jusqu'à épuisement des stocks / Until sold out / Hasta que se agoten las existencias


## Lames pour cutter

## Snap off blades

## Hojas de cutter

I = Epaisseur - Thickness - Espesor / > = Angle - Angle - Angulo /  $\sphericalangle$  = Dureté - Hardness - Dureza /  $\square$  = Nbre/Condnt - Quantity PKG - Cantidad/Embalaje /  $\blacksquare$  = Poids/condnt - Weight PKG - Peso/embalaje

### 975.4 \*



I = 0,4 mm / > = 14° - 28° /  $\sphericalangle$  = 67,4 /  $\square$  = 2x50 /  $\blacksquare$  = 0,220 kg

Lame cutter 9 mm 12 précassures aiguisage 11°.  
9 mm snap-off 12 precuts, sharpening 11°.  
Hoja cutter 9 mm con 12 precortes, afilamiento 11°.

Acier bleui  
Blue steel  
Acero azul

### 177.5




I = 0,5 mm / > = 19° - 27° /  $\sphericalangle$  = 63 /  $\square$  = 10x10 /  $\blacksquare$  = 0,700 kg

Lame cutter 18 mm 7 précassures aiguisée.  
18 mm snap-off blade, 7 precuts.  
Hoja cutter 18 mm con 7 precortes.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

### 677.5.2



I = 0,5 mm / > = 20° /  $\sphericalangle$  = 63 /  $\square$  = 10x10 /  $\blacksquare$  = 0,780 kg

Lame cutter ép. 0.5 mm dentée des 2 côtés.  
Serrated blade on both sides.  
Hoja de 0.5 mm de espesor y dentada de ambos lados.

Acier 1,2 % de carbone  
1,2 % carbon steel  
Acero 1,2 % de carbono

### 179.5



I = 0,5 mm / > = 20° - 26° /  $\sphericalangle$  = 63 /  $\square$  = 10x10 /  $\blacksquare$  = 0,784 kg

Lame cutter 18 mm sans précassure.  
Blade 18mm without precuts.  
Hoja 18mm sin precorte.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

### 179A.5



I = 0,5 mm / > = 20° - 26° /  $\sphericalangle$  = 63 /  $\square$  = 10x10 /  $\blacksquare$  = 0,754 kg

Lame cutter 18mm sans précassure et bout arrondi.  
Cutter blade 18mm without precuts and rounded corner.  
Hoja cutter 18mm sin precorte y punta redonda.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

### 179A.5 CH \*




I = 0,5 mm / > = 20° - 26° /  $\sphericalangle$  = 63 /  $\square$  = 10x1 /  $\blacksquare$  = 0,582 kg

Chargeur métallique avec 6 lames non précassées et bout arrondi pour SALIGNAC.  
Metal loader of 6 without precuts and round corner for SALIGNAC.  
Cargador metálico con 6 hojas sin precorte y punta redonda para SALIGNAC.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

### 479A.7




I = 0,7 mm / > = 20° - 26° /  $\sphericalangle$  = 58 /  $\square$  = 10x10 /  $\blacksquare$  = 0,870 kg

Lame cutter 18mm sans précassure et bout arrondi.  
Cutter blade 18mm without precuts and rounded corner.  
Hoja cutter 18mm sin precorte y punta redonda.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

### 679.5.2



I = 0,5 mm / > = 20° /  $\sphericalangle$  = 63 /  $\square$  = 10x10 /  $\blacksquare$  = 0,760 kg

Lame cutter dentée des 2 côtés non précassée épaisseur 0.5 mm.  
Serrated non-segmented blade.  
Hoja sin precorte dentada de ambos lados, espesor 0.5 mm.

Acier 1,2 % de carbone  
1,2 % carbon steel  
Acero 1,2 % de carbono

\* Jusqu'à épuisement des stocks / Until sold out / Hasta que se agoten las existencias



## Lames spéciales

## Special blades

## Hojas especiales

I = Epaisseur - Thickness - Espesor / > = Angle - Angle - Angulo / V = Dureté - Hardness - Dureza / Z = Nbre/Condnt - Quantity PKG - Cantidad/Embalaje / P = Poids/condnt - Weight PKG - Peso/embalaje

### 180.6



I = 0,6 mm / > = 22° - 36° / V = 62-65 / Z = 100 / P = 0,200 kg

Lame d'ébavurage aiguisage horizontal en boîte distributrice sécurisée.

Deburring blade, horizontal sharpening.

Hoja para rebarbar, afilada horizontalmente.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

### 180.6 D



I = 0,6 mm  
> = 22° - 36°  
V = 62-65  
Z = 100  
P = 0,240 kg


Lame d'ébavurage aiguisage horizontal en boîte ditributrice sécurisée.

Deburring blade, horizontal sharpening in a safe distributor.

Hoja para rebarbar, afilada horizontalmente en un distribuidor asegurado.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

### 180A.6



I = 0,6 mm / > = 22° - 36° / V = 62-65 / Z = 100 / P = 0,200 kg

Lame d'ébavurage aiguisage horizontal et pointe arrondie.

Deburring blade, horizontal sharpening and rounded tip.

Hoja para rebarbar, afilada horizontalmente con puntas redondeadas.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

### 180A.6 D



I = 0,6 mm  
> = 22° - 36°  
V = 62-65  
Z = 100  
P = 0,240 kg


Lame d'ébavurage aiguisage horizontal en boîte distributrice sécurisée.

Deburring blade, horizontal sharpening in a safe distributor.

Hoja para rebarbar, afilada horizontalmente en un distribuidor asegurado.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

### 182.6 F \*



I = 0,6 mm / > = 30° / V = 62-65 / Z = 100x1 / P = 0,154 kg


Lame d'ébavurage fine aiguisage horizontal.

Deburring blade with thin horizontal sharpening.

Hoja fina para rebarbar, afilada horizontalmente.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

### 191.2 \*



I = 0,2 mm / > = 11,5° - 17° / V = 62-65 / Z = 1000 / P = 0,604 kg


Lame injecteur.

Injector blade.

Hoja inyector.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

### 192.6.2T



I = 0,6 mm / > = 26° / V = 62-65 / Z = 10 x 10 / P = 0,148 kg


Lame d'ébavurage de précision.

Precision deburring blade.

Hoja de desbarbado de precisión.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

### 195.30



I = 3 mm / > = 11° - 19° / V = 62-65 / Z = 1 / P = 0,024 kg


Lame coupe spécial PÉLICAN.

Special blade for PELICAN product.

Hoja para PELICAN.

Acier supérieur  
Premium quality steel  
Acero superior

### 789.3 T



I = 0,3 mm / > = 17° - 34° / Z = 10x10 / P = 0,100 kg

Lame spéciale revêtue TIN.

Special TIN coated blade.

Hoja especial con espesor de TIN.

Acier supérieur TIN  
Steel covered with TIN  
Acero inoxidable TIN

### ROL 28 \*



I = 0,3 mm / V = 62-65 / Z = 2 / P = 0,0107 kg

Lame circulaire diamètre 28 mm.

28 mm diametered circular blade.

Hoja circular diametro 28 mm.

Acier spécial  
Special steel  
Acero especial

\* Jusqu'à épuisement des stocks / Until sold out / Hasta que se agoten las existencias


## Lames en céramique

### Ceramic blades

### Hojas de cerámica

I = Epaisseur - Thickness - Espesor / > = Angle - Angle - Angulo / ▨ = Dureté - Hardness - Dureza / ▩ = Nbre/Condnt - Quantity PKG - Cantidad/Embalaje / ■ = Poids/condnt - Weight PKG - Peso/embalaje

#### 835.4 AF




I = 0,4 mm / > = 28° / ▨ = 20 x 5 / ■ = 0,240 kg

Lame céramique type rasoir industrielle. Affûtée.  
Ceramic Industrial razor blade. Sharpened edge.  
Hoja de cerámica tipo afeitador. Afilada.

Céramique  
Ceramic  
Cerámica

#### 840.6 AF




I = 0,6 mm / > = 15° - 34° / ▨ = 10 x 10 / ■ = 0,420 kg

Lame cello double aiguisage, coins arrondis.  
"CELLO" blade with double sharpening and rounded angles.  
Hoja cello doble afilamento, con puntas redondeadas.

Céramique  
Ceramic  
Cerámica

#### 844.4 AF




I = 0,4 mm / > = 15° - 34° / ▨ = 10 x 10 / ■ = 0,440 kg

Lame à talon. Affûtée.  
Heel blade. Sharpened edge.  
Hoja talón. Afilada.

Céramique  
Ceramic  
Cerámica

Céramique  
Ceramic  
Cerámica

#### 852A.7 AF




I = 0,7 mm / > = 16° / ▨ = 10 x 10 / ■ = 0,400 kg

Lame trapèze à bout arrondi. Affûtée.  
Trapezoidal blade with rounded tip. Sharpened edge.  
Hoja trapezoidal con punta redondeada. Afilada.

Céramique  
Ceramic  
Cerámica

#### 853.7 AF




I = 0,7 mm / > = 16° / ▨ = 10 x 10 / ■ = 0,400 kg

Lame trapèze. Affûtée.  
Trapezoidal blade. Sharpened edge.  
Hoja trapezoidalde cerámica. Afilada.

Céramique  
Ceramic  
Cerámica

#### 862A.14 AF



I = 1,4 mm / > = 30° / ▨ = 5 x 10 / ■ = 1,140 kg

Lame trapèze longue à bout arrondi. Affûtée.  
Long trapezoidal blade with rounded tip. Sharpened edge.  
Hoja larga trapezoidal con punta redondeada. Afilada.

Céramique  
Ceramic  
Cerámica

Céramique  
Ceramic  
Cerámica

#### 873A.6 AF



I = 0,6 mm / > = 22° / ▨ = 5 x 20 / ■ = 0,380 kg

Lame cutter 9 mm sans précassure et bout arrondi.  
9 mm non-segmented blade and rounded corner.  
Hoja cutter 9 mm sin precorte y punta redonda.

Céramique  
Ceramic  
Cerámica

#### 873.6 AF




I = 0,6 mm / > = 22° / ▨ = 5 x 20 / ■ = 0,380 kg

Lame cutter 9 mm sans précassure.  
9 mm non-segmented blade.  
Hoja cutter 9 mm sin precorte.

Céramique  
Ceramic  
Cerámica

#### 879.7 AF




I = 0,7 mm / > = 20° - 26° / ▨ = 5 x 20 / ■ = 0,960 kg

Lame cutter 18 mm sans précassure.  
Blade 18mm without precuts.  
Hoja 18mm sin precorte.

Céramique  
Ceramic  
Cerámica

Céramique  
Ceramic  
Cerámica

#### 880.14




I = 1,4 mm / > = 30° / ▨ = 20 x 5 / ■ = 0,360 kg

Lame d'ébavurage.  
Deburring blade.  
Hoja para rebarbar.

Céramique  
Ceramic  
Cerámica

#### 880.14 AF




I = 1,4 mm / > = 30° / ▨ = 20 x 5 / ■ = 0,360 kg

Lame d'ébavurage. Affûtée.  
Deburring blade. Sharpened edge.  
Hoja para rebarbar. Afilada.

Céramique  
Ceramic  
Cerámica

#### 881A.14




I = 1,4 mm / > = 150° / ▨ = 20 x 5 / ■ = 0,380 kg

Lame d'ébavurage à bout arrondi.  
Bull-nosed deburring blade.  
Hoja con punta redonda para rebarbar.

Céramique  
Ceramic  
Cerámica

Céramique  
Ceramic  
Cerámica

#### 881A.14 AF



I = 1,4 mm / > = 150° / ▨ = 20 x 5 / ■ = 0,380 kg

Lame d'ébavurage. Affûtée et à bout arrondi.  
Bull-nosed deburring blade. Sharpened edge.  
Hoja con punta redonda para rebarbar. Afilada.

Céramique  
Ceramic  
Cerámica

\* Jusqu'à épuisement des stocks / Until sold out / Hasta que se agoten las existencias

VR : EN VRAC / IN BULK / DE GRANEL • SC : SUR CARTE / SKIN PACK / SOBRE CARTA

# Nouveautés News Novedades

## AUSONNE 2 ALD

104.1.447 A



Couteau de sécurité en matière alimentaire et détectable à lame rétractable.  
Safety knife made of food grade material and detectable with retractable blade.  
Cuchillo de seguridad de material alimentario y detectable con hoja retráctil.

p. 39

## GEMEL 50 AL

110.1.479A.7



Couteau de sécurité alimentaire à curseur et à lame rétractable.  
Food safety knife with slider and retractable blade.  
Cuchillo de seguridad para alimentos con deslizador y hoja retráctil.

p. 40

## EYRAC ALD

148.1.400



Couteau de sécurité jetable en matière alimentaire et détectable, multi-usages avec grattoir à l'avant.  
Food safe and detectable multi-purpose safety knife, with front scraper.  
Cuchillo de seguridad de material alimentario y detectable, desechable y polivalente con rascador frontal.

p. 39

## Couteaux de sécurité automatiques à gâchette

### Automatic trigger safety knives

### Cuchillos con gatillo de seguridad automático

Lames

Blades

Hojas

## MASCARET 2 ALD

103.1.452 A



18 mm



Couteau de sécurité à lame automatiquement rétractable en matière alimentaire et détectable.

Sa forme ergonomique favorise une bonne prise en main. Un aimant situé sur le porte-lame facilite le changement de la lame et permet un bon maintien de celle-ci.

**Changement de lame possible.**

**Idéal pour ouvrir tout emballage.**

**Sécurité** Blocage possible au repos.

Safety knife with automatically retractable blade made of food grade material and detectable.

Its ergonomic shape allows a good grip. A magnet on the blade holder makes it easier to change the blade and allow a better hold of the blade.

**Blade can be changed.**

**Ideal for opening any packaging.**

**Safety** Can be locked if not being used.

Cuchillo de seguridad con hoja retráctil automáticamente de material alimentario y detectable.


Su forma ergonómica permite un buen agarre. Un imán en el portador de la cuchilla facilita el cambio de la hoja y permite una mejor fijación de la hoja.

**La hoja se puede cambiar.**

**Idéal para abrir cualquier envase.**

**Seguridad** Se puede bloquear cuando no se utiliza.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier inoxydable alimentaire  
Food grade stainless steel blade  
Hoja en acero inoxidable alimentario

165 x 63 x 26 mm / VR 64 g / 10 SC = 0,902 kg

## GARLIN ALD

100.1.452 A



18 mm



Couteau de sécurité à lame automatiquement rétractable en matière alimentaire et détectable.

Un renfort métallique protège le couteau et évite le risque d'usure prématurée lors de la coupe intensive. Un aimant situé sur le porte-lame facilite le changement de la lame et permet un bon maintien de celle-ci.

**Changement de lame possible.**

**Idéal pour ouvrir tout emballage standard.**

**Sécurité** Blocage possible au repos.

Safety knife with automatically retractable blade made of food grade material and detectable.

A metal reinforcement protects the knife and avoids the risk of premature wear during intensive cutting. A magnet on the blade holder makes it easier to change the blade and allow a better hold of the blade.

**Blade can be changed.**

**Ideal for opening all standard packaging.**

**Safety** Can be locked if not being used.

Cuchillo de seguridad con hoja retráctil automáticamente de material alimentario y detectable.


Un refuerzo metálico protege la hoja y evita el riesgo de desgaste prematuro durante el corte intensivo. Un imán en el portador de la cuchilla facilita el cambio de la hoja y permite una mejor fijación de la hoja.

**La hoja se puede cambiar.**

**Idéal para abrir cualquier envase.**

**Seguridad** Se puede bloquear cuando no se utiliza.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier inoxydable alimentaire  
Food grade stainless steel blade  
Hoja en acero inoxidable alimentario

165 x 60 x 26 mm / VR 90 g / 10 SC = 1,126 kg

## TANIN 2 ALD

143.1.452 A



18 mm



Couteau de sécurité en magnésium en matière alimentaire et détectable à lame automatiquement rétractable. Métal très résistant.

Ultra léger (83 g) et robuste. Un aimant situé sur le porte-lame facilite le changement de la lame et permet un bon maintien de celle-ci.

**Changement de lame possible.**

**Idéal pour ouvrir tout emballage standard.**

**Sécurité** Blocage possible au repos.

Magnesium safety knife made of food grade material and detectable with automatically retractable blade. Highly resistant metal.

Ultra light (83 g) and robust. A magnet on the blade holder makes it easier to change the blade and allow a better hold of the blade.

**Blade can be changed.**

**Ideal for opening all standard packaging.**

**Safety** Can be locked if not being used.

Cuchillo de seguridad de magnesio fabricado con material alimentario y detectable con hoja retráctil automáticamente. Metal altamente resistente.


Ultraligero (83 g) y robusto. Un imán en el portador de la cuchilla facilita el cambio de la hoja y permite una mejor fijación de la hoja.

**La hoja se puede cambiar.**

**Idéal para abrir cualquier envase.**

**Seguridad** Se puede bloquear cuando no se utiliza.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier inoxydable alimentaire  
Food grade stainless steel blade  
Hoja en acero inoxidable alimentario

166 x 63 x 26 mm / VR 85 g / 10 SC = 1,074 kg

MASCARET 2 ALD /  
GARLIN ALD /  
TANIN 2 ALD

Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

Lame en acier inoxydable alimentaire / Food grade stainless steel blade / Hoja en acero inoxidable alimentario



# MARQUER SON TEMPS

1904 / 2024  
**MP**  
MURE & PEYROT  
**120**  
ANS

VR : EN VRAC / IN BULK / DE GRANEL • SC : SUR CARTE / SKIN PACK / SOBRE CARTA

Couteaux de sécurité à gâchette  
Trigger safety knives  
Cuchillos de seguridad con gatillo

Lames  
Blades  
Hojas

QUAIRIE ALD

160.1.452 A



16 mm



Couteau de sécurité à gâchette en matière alimentaire et détectable.

La lame revient en relâchant la poignée. Le manche ergonomique permet de réduire les problèmes carpiens et tendinites. Sortie de lame réglable : trois positions.

**Changement de lame possible.**

*Idéal pour ouvrir tout emballage standard.*

**Sécurité** Blocage possible au repos (verrouillage de la lame par un curseur sur la gâchette).

Trigger safety knife made of food grade material and detectable.

The blade returns when the handle is released. The ergonomic handle reduces carpal tunnel and tendonitis problems. Adjustable blade outlet: three positions.

**Blade can be changed.**

*Ideal for opening all standard packaging.*

**Safety** Can be locked if not being used (blade locking by a slider on the trigger).

Cuchillo de seguridad con gatillo de material alimentario y detectable.


La hoja regresa cuando se suelta la empuñadura. El mango ergonómico reduce los problemas de túnel carpiano y tendinitis. Salida de la hoja ajustable: tres posiciones.

**La hoja se puede cambiar.**

*Idéal para abrir cualquier envase.*

**Seguridad** Se puede bloquear cuando no se utiliza (bloqueo de la cuchilla mediante un deslizador en el gatillo).

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con




Lame en acier inoxydable alimentaire  
Food grade stainless steel blade  
Hoja en acero inoxidable alimentario

161 x 78 x 26 mm / VR 83 g / 10 SC = 1,092 kg

QUARIE ALD

Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

Lame en acier inoxydable alimentaire / Food grade stainless steel blade / Hoja en acero inoxidable alimentario



Couteaux de sécurité à curseur et ressort semi-automatique  
Semi-automatic spring loaded safety knives  
Cuchillos semiautomáticos de seguridad con cursor semi automatico

Lames  
Blades  
Hojas

AUSONNE 2 ALD

104.1.447 A



20 mm



Couteau de sécurité en matière alimentaire et détectable à lame rétractable.

La lame se change facilement et rapidement par l'avant. Sortie de lame jusqu'à 20 mm.

**Changement de lame possible. Idéal pour ouvrir tout emballage.**

**Sécurité** La pression exercée par la lame sur le support permet de la garder sortie en relâchant le curseur, en fin de coupe elle se rétracte automatiquement.

Safety knife made of food grade material and detectable with retractable blade.

The blade can be changed easily and quickly from the front. Blade extension up to 20 mm.

**Blade can be changed. Ideal for opening any package.**

**Safety** The pressure exerted by the blade on the support allows it to be kept extended by releasing the slider, at the end of the cut it retracts automatically.


Cuchillo de seguridad de material alimentario y detectable con hoja retráctil.

La cuchilla se puede cambiar fácil y rápidamente desde la parte delantera. Extensión de la hoja hasta 20 mm.

**La hoja se puede cambiar. Ideal para abrir cualquier envase.**

**Seguridad** La presión ejercida por la cuchilla sobre el soporte permite mantenerla extendida soltando el deslizador, al final del corte se retrae automáticamente.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con




Lame en acier inoxydable alimentaire  
Food grade stainless steel blade  
Hoja en acero inoxidable alimentario

161 x 46 x 24 mm / VR 69 g / 10 SC = 0,860 kg

AUSONNE 2 ALD

Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

Lame en acier inoxydable alimentaire / Food grade stainless steel blade / Hoja en acero inoxidable alimentario



GEMEL 2 AL

106.1.447 A



22 mm



Couteau de sécurité alimentaire à curseur et à lame rétractable.

L'intérieur est en métal. Sortie de lame jusqu'à 22 mm. **Changement de lame possible.**

*Idéal pour ouvrir tout emballage.*

**Sécurité** Au repos la lame se bloque à l'aide d'un verrou.

Food safety knife with slider and retractable blade.

The interior is made of metal. Blade length up to 22 mm. **Blade can be changed.**

*Ideal for opening any package.*

**Safety** When not in use, the blade is blocked by a lock.


Cuchillo de seguridad para alimentos con deslizador y hoja retráctil.

El interior es de metal. Longitud de la hoja hasta 22 mm. **La hoja se puede cambiar.**

*Idéal para abrir cualquier envase.*

**Seguridad** En reposo, la hoja está bloqueada por un bloqueo.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con




Lame en acier inoxydable alimentaire  
Food grade stainless steel blade  
Hoja en acero inoxidable alimentario

148 x 32 x 18 mm / VR 64 g / 10 SC = 1,024 kg

GEMEL 2 AL

Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

Lame en acier inoxydable alimentaire / Food grade stainless steel blade / Hoja en acero inoxidable alimentario




Jusqu'à épuisement des stocks / Until sold out / Hasta que se agoten las existencias

VR : EN VRAC / IN BULK / DE GRANEL • SC : SUR CARTE / SKIN PACK / SOBRE CARTA

## GEMEL 50 AL

110.1.479 A



Couteau de sécurité alimentaire à curseur et à lame rétractable. L'intérieur est en métal. Sortie de lame jusqu'à 50 mm.

**Changement de lame possible.**

**Idéal pour ouvrir tout emballage.**

**Sécurité** Au repos, la lame se bloque grâce à un verrou dans le corps du couteau.

Food safety knife with slider and retractable blade.

The interior is made of metal. Blade length up to 50 mm.

**The blade can be changed.**

**Ideal for opening any package.**

**Safety** When not in use, the blade is blocked by a lock in the knife body.

Cuchillo de seguridad para alimentos con deslizador y hoja retráctil.

El interior es de metal. Longitud de la hoja hasta 50 mm.

**La hoja se puede cambiar.**

**Idéal para abrir cualquier envase.**

**Seguridad** Cuando no se utiliza, la hoja está bloqueada por un bloqueo en el cuerpo del cuchillo.



Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier inoxydable alimentaire  
Food grade stainless steel blade  
Hoja en acero inoxidable  
alimentario

147 x 30 x 18,5 mm / VR 58 g / 10 SC = 1,036 kg

### GEMEL 50 AL

Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

Lame en acier inoxydable alimentaire / Food grade stainless steel blade / Hoja en acero inoxidable alimentario



## LÈGE 2 ALD

122.1.447 A



Petit couteau de sécurité léger, à lame rétractable et en matière alimentaire et détectable.

La lame se change facilement et rapidement par l'avant. Sortie de lame jusqu'à 25 mm.

**Changement de lame possible.**

**Idéal pour ouvrir tout emballage.**

**Sécurité** Au repos, la lame se bloque à l'aide d'un verrou.

Small, lightweight safety knife with retractable blade and food-safe, detectable material.

The blade can be changed easily and quickly from the front. Blade outlet up to 25 mm.

**The blade can be changed.**

**Ideal for opening any package.**

**Safety** When not in use, the blade locks into place.

Cuchillo de seguridad pequeño y ligero, con hoja retráctil y material apto para alimentos y detectable.


La hoja se puede cambiar fácil y rápidamente desde la parte delantera. Salida de la hoja hasta 25 mm.

**La hoja se puede cambiar.**

**Idéal para abrir cualquier envase.**

**Seguridad** Cuando no se utiliza, la hoja se bloquea con un pestillo.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con




Lame en acier inoxydable alimentaire  
Food grade stainless steel blade  
Hoja en acero inoxidable  
alimentario

127 x 26 x 14 mm / VR 30 g / 10 SC = 0,600 kg

### LÈGE 2 ALD

Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

Lame en acier inoxydable alimentaire / Food grade stainless steel blade / Hoja en acero inoxidable alimentario



## Couteaux de sécurité à curseur manuel

Safety knives with manual slider

Cuchillos de seguridad con cursor manual


Lames

Blades

Hojas

## PYLA ALD

17.1.253



Couteau de sécurité à lame plastique en matière alimentaire et détectable.

3 longueurs de lame possible. La lame se change par l'arrière du couteau.

**Changement de lame possible.**

**Idéal pour couper les mousses, les films entourant les cartons et le polystyrène.**

**Sécurité** Blocage possible du curseur. Lors d'une pression trop forte, la lame se rentre dans le corps du couteau.

Les lames plastiques n'engendrent aucun risque de coupure pour l'utilisateur.

Safety knife with plastic blade made of food grade material and detectable.

**Blade can be changed.**

3 blade lengths possible. The blade can be changed at the back of the knife.

**Ideal for cutting foam, film around cardboard and polystyrene.**

**Safety** Possible blocking of the slider. If the pressure is too great, the blade will be pushed into the body of the knife. The plastic blades do not cause any risk of cutting for the user.

Cuchillo de seguridad con hoja de plástico de material alimentario y detectable.

**La hoja se puede cambiar.**

3 posibles longitudes de hoja. La hoja se puede cambiar en la parte posterior del cuchillo.

**Idéal para cortar espuma, película alrededor de cartón y poliestireno.**

**Seguridad** Posible bloqueo del deslizador. Si la presión es demasiado fuerte, la hoja se introducirá en el cuerpo del cuchillo. Las hojas de plástico no suponen ningún riesgo de corte para el usuario.

Lame changeable livrée avec (au choix)  
Changeable blade delivered with (optional)  
Hoja intercambiable suministrada con (según se desee)



Lames en matière composite  
Blades in composite material  
Hojas de material compuesto

154 x 33 x 17 mm / VR 45-50 g / 10 VR = 0,450-0,500 kg

**Lames en matière composite.**  
**Blades made of composite material.**  
**Hojas de material compuesto.**

Nos lames en matière composite sont chargées en fibre de verre pour la rigidité et d'épaisseur 1,4 mm. Elles sont en matière alimentaire et détectable et résistent à de haute température (jusqu'à 220°C).

Our composite blades are glass-filled for rigidity and 1.4 mm thick. They are food safe and detectable and can withstand high temperatures (up to 220°C / 428°F).

Nuestras hojas de material compuesto están rellenas de vidrio para mayor rigidez y tienen un grosor de 1,4 mm. Son seguros para los alimentos y detectables y pueden soportar altas temperaturas (hasta 220°C).

VR : EN VRAC / IN BULK / DE GRANEL • SC : SUR CARTE / SKIN PACK / SOBRE CARTA

## NAUJAC ALD

21.1.479 A



Cutter à lame non pré-cassée en matière alimentaire et détectable.

Possibilité d'y adapter une lame pré-cassée. Conforme à la norme BRC.

**Changement de lame possible.**

**Idéal pour ouvrir tout emballage.**

**Sécurité** La lame se rétracte par curseur.

Cutter with non-pressed blade made of food grade material and detectable.

Can be fitted with a pre-cut blade. Conforms to BRC norms.

**Blade can be changed.**

**Ideal for opening any package.**

**Safety** The blade is retractable by means of a slider.

Cutter con cuchilla no preensablada de material alimentario y detectable.

Possibilidad de adaptar una cuchilla precortada. Cumple la norma BRC.

**La hoja se puede cambiar.**

**Idéal para abrir cualquier envase.**

**Seguridad** La hoja se retrae mediante un deslizador.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con




Lame en acier inoxydable alimentaire  
Food grade stainless steel blade  
Hoja en acero inoxidable  
alimentario

162 x 37 x 21 mm / VR 54 g / 10 SC = 0,788 kg

### NAUJAC ALD

Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

Lame en acier inoxydable alimentaire / Food grade stainless steel blade / Hoja en acero inoxidable alimentario



## BARSAC ALD

20.1.473



Cutter à lame 9 mm non pré-cassée en matière alimentaire et détectable.

**Changement de lame possible** par l'avant.

**Conforme à la norme BRC. Idéal pour ouvrir tout emballage.**

**Sécurité** Au repos la lame s'insère dans le corps du couteau.

Cutter with a 9 mm non-pressed blade made of food grade material and detectable.

The blade can be changed from the front.

**Conforms to BRC norms. Ideal for opening any package.**

**Safety** When not in use, the blade fits into the body of the knife.


Cutter con hoja de 9 mm, no precortada, de material alimentario y detectable.

La hoja se puede cambiar desde la parte delantera.

**Cumple la norma BRC. Idéal para abrir cualquier envase.**

**Seguridad** En reposo la hoja encaja en el cuerpo del cuchillo.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier inoxydable alimentaire  
Food grade stainless steel blade  
Hoja en acero inoxidable  
alimentario

142 x 23 x 18 mm / VR 17 g / 10 SC = 0,480 kg

### BARSAC ALD

Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

Lame en acier inoxydable alimentaire / Food grade stainless steel blade / Hoja en acero inoxidable alimentario



## Couteaux de sécurité à bec Pointed nose safety knives Cuchillos de seguridad con pico

## Lames Blades Hojas

## JALLE ALD

88.2.400 A



Couteau de sécurité multi-usage "3 en 1" en matière alimentaire et détectable.

Equipé de 2 lames en inox. **Changement des 2 lames possible.**

**Idéal pour ouvrir les cartons et emballages, dessangler et défilmier.**

**Sécurité** Une sécurité empêche l'utilisation des deux lames en même temps. La lame arrière est rétractable par ressort en relâchant le curseur.

Multi-purpose safety knife "3 in 1" in food grade material and detectable.

Equipped with 2 stainless steel blades. **2 blades can be changed.**

**Ideal for opening cartons and packages, unstacking and unstacking.**

**Safety** A safety device prevents the use of both blades at the same time. The rear blade can be retracted by releasing the slider.


Cuchillo de seguridad multiusos "3 en 1" en material alimentario y detectable.

Equipado con 2 cuchillas de acero inoxidable. **Se pueden cambiar 2 hojas.**

**Idéal para abrir cajas de cartón y paquetes, desapilar y desempacar.**

**Seguridad** Un dispositivo de seguridad impide el uso de ambas cuchillas al mismo tiempo. La hoja trasera es retráctil por muelle cuando se suelta la corredera.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con




Lame en acier inoxydable  
alimentaire  
Food grade stainless steel  
blade  
Hoja en acero inoxidable  
alimentario

192 x 56 x 17 mm / VR 65 g / 10 SC = 0,852 kg

### JALLE ALD

Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

Lame en acier inoxydable alimentaire / Food grade stainless steel blade / Hoja en acero inoxidable alimentario



## EYRAC ALD

148.1.400



Couteau de sécurité jetable en matière alimentaire et détectable, multi-usages avec grattoir à l'avant.

Les pointes sont adoucies. **Lame fixe. Aucun changement de lame.**

**Idéal pour couper les films plastiques, les sangles, les adhésifs d'emballage (ergot à l'arrière) et gratter sans rayer.**

**Sécurité** La lame n'est pas accessible pour l'utilisateur, aucun changement de lame.

Food safe and detectable multi-purpose safety knife, with front scraper.

The tips are softened. **Fixed blade. No blade change.**

**Ideal for cutting plastic films, straps, packaging tape (pin on the back) and scraping without scratching.**

**Safety** The blade is not accessible to the user, no blade change.

Cuchillo de seguridad de material alimentario y detectable, desechable y polivalente con rascador frontal.

Las puntas se suavizan. **Hoja fija. No hay cambio de hoja.**

**Idéal para cortar láminas de plástico, correas, cinta de embalaje (alfiler en el reverso) y raspar sin rayar.**

**Seguridad** La hoja no es accesible para el usuario, no hay cambio de hoja.

163 x 54 x 8 mm / VR 23 g / 10 SC = 0,350 kg

VR : EN VRAC / IN BULK / DE GRANEL • SC : SUR CARTE / SKIN PACK / SOBRE CARTA

Cuchillo de seguridad desechable y polivalente con rascador frontal.

Las puntas se suavizan. **Idéal para cortar láminas de plástico, correas, cinta de embalaje (alfiler en el reverso) y raspar sin rayar.**

**Seguridad** La hoja no es accesible para el usuario, no hay cambio de hoja.

## CRI-CRI 2 ALD

85.1.489



178 x 60 x 10 mm / VR 56 g / 10 SC = 0,722 kg

Couteau de sécurité en matière alimentaire et détectable avec une lame en inox protégée.

**Changement de lame possible.**

**Idéal pour déchirer les adhésifs et les films d'emballage.**

**Sécurité** Pas de contact avec la lame lors de son utilisation.

Safety knife made of food grade material and detectable with a protected stainless steel blade.

**The blade can be changed.**

**Ideal for tearing adhesives and packaging films.**

**Safety** No contact with the blade during use.


Cuchillo de seguridad fabricado en material alimentario y detectable con una hoja de acero inoxidable protegida.

**La hoja se puede cambiar.**

**Idéal para rasgar adhesivos y películas de embalaje.**

**Seguridad** No hay contacto con la cuchilla durante el uso.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier inoxydable alimentaire  
Food grade stainless steel blade  
Hoja en acero inoxidable  
alimentario

## SOFIAC 2 ALD

86.1.489



179 x 68 x 10 mm / VR 66 g / 10 SC = 0,904 kg 179 x 68 x 10

Couteau de sécurité avec une lame protégée en matière alimentaire et détectable.

L'ergot métallique déchire les adhésifs d'emballage entourant les cartons.

**Changement de lame possible.**

**Idéal pour la coupe de films plastiques et de sangles plastiques.**

**Sécurité** Pas de contact avec la lame lors de son utilisation.

Safety knife with a protected blade made of food grade material and detectable.

The metal pin tears through packaging tape around cardboard boxes.

**The blade can be changed.**

**Ideal for cutting plastic film and plastic straps.**

**Safety** No contact with the blade during use.

Cuchillo de seguridad con hoja protegida de material alimentario y detectable.


El pasador metálico rompe la cinta de embalaje de las cajas de cartón.

**Idéal para cortar películas de plástico y correas de plástico.**

**La hoja se puede cambiar.**

**Seguridad** No hay contacto con la cuchilla durante el uso.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lame en acier inoxydable alimentaire  
Food grade stainless steel blade  
Hoja en acero inoxidable  
alimentario

## Couteaux de sécurité jetables

### Disposable safety knives

### Cuchillos de seguridad desechables

## CENON ALD

97.1.400



153 x 38 x 12 mm / VR 17 g / 10 SC = 0,514 kg

Couteau de sécurité jetable en matière alimentaire et détectable.

**Idéal pour ouvrir les emballages, défilmer, dessangler et déchirer.**

**Sécurité** La lame n'est pas accessible pour l'utilisateur, aucun changement de lame.

Disposable safety knife made of food grade material and detectable.

**Ideal for opening packages, unzipping, unstringing and tearing.**

**Safety** The blade is not accessible to the user, no blade change.

Cuchillo de seguridad desechable de material alimentario y detectable.

**Idéal para abrir paquetes, descomprimir, desatar y rasgar.**

**Seguridad** La cuchilla no es accesible para el usuario, no hay cambio de cuchilla.

## CAROS ALD

69.1.400



78 x 44 x 14 mm / VR 10 g / 20 VR = 0,251 kg

Ouvre lettre et coupe film jetable en matière alimentaire et détectable avec protecteur intégré.

**Idéal pour la coupe de film plastique, de liens, et de papier.**

**Sécurité** La lame n'est pas accessible pour l'utilisateur, aucun changement de lame.

Une protection permet d'éviter le dérapage du doigt.

Disposable letter opener and film cutter made of food safe and detectable material with integrated protector.

**Ideal for cutting plastic film, ties and paper.**

**Safety** The blade is not accessible to the user, no blade change.

A finger guard prevents the blade from slipping.

Abrecartas y cortapelículas desechables de material apto para alimentos y detectable, con protector integrado.

**Idéal para cortar películas de plástico, corbatas y papel.**

**Seguridad** La cuchilla no es accesible para el usuario, no hay cambio de cuchilla. Un protector evita que el dedo se deslice.

## CARSAC ALD

121.1.400



78 x 44 x 3 mm / VR 15 g / 10 SC = 0,750 kg

Couteau jetable en matière alimentaire et détectable.

**Idéal pour la coupe de film plastique, de liens, et de papier.**

**Sécurité** La lame n'est pas accessible pour l'utilisateur, aucun changement de lame.

Disposable knife made of food grade material and detectable.

**Ideal for cutting plastic film, ties and paper.**

**Safety** The blade is not accessible to the user, no blade change.

Cuchillo desechable de material alimentario y detectable.

**Idéal para cortar películas de plástico, corbatas y papel.**

**Seguridad** La cuchilla no es accesible para el usuario, no hay cambio de cuchilla.

## PORGE ALD

69.0.000



168 x 48 x 25 mm / VR 34 g / 10 VR = 0,340 kg

Manche ergonomique pour le CASARC ALD permettant de travailler sur une plus grande longueur.

**Sécurité** Permet un meilleur maintien du couteau CARSAC ALD.

Ergonomically designed handle for the CASARC ALD, allowing for longer working lengths.

**Safety** Allows for a better hold of the CARSAC ALD knife.

Mango ergonómico para la CASARC ALD que permite trabajar en una mayor longitud.

**Seguridad** Permite una mejor sujeción de la navaja CARSAC ALD.





## CASTRAT ALD

72.1.400



80 x 46 x 3,5 mm / VR 9 g / 10 SC = 0,272 kg

Couteau jetable en matière alimentaire et détectable, avec un bout pointu.

**Idéal pour la coupe de film plastique, de liens, et de papier.**

**Sécurité** La lame n'est pas accessible pour l'utilisateur, aucun changement de lame.

Disposable knife made of food-grade material and detectable, with a pointed tip.

**Idéal for cutting plastic film, ties and paper.**

**Safety** The blade is not accessible to the user, no blade change.

Cuchillo desechable de material alimentario y detectable, con punta.

**Idéal para cortar películas de plástico, corbatas y papel.**

**Seguridad** La cuchilla no es accesible para el usuario, no hay cambio de cuchilla.

Grattoir

Scraper

Rascador


Lames

Blades

Hojas

## PIAN ALD \*

57.1.244



66 x 45 x 23 mm / VR 18,4 g / 10 SC = 0,360 kg

Petit grattoir ergonomique en matière alimentaire et détectable équipé d'une lame en plastique.

**Changement de lame possible.** Possibilité de mettre une lame en métal.

**Idéal pour retirer les étiquettes.**

**Sécurité** La lame plastique n'engendre aucun risque de coupure pour l'utilisateur.

Small ergonomic scraper made of food-grade material and detectable with a plastic blade.

**The blade can be changed.** A metal blade can be added.

**Idéal for removing labels.**

**Safety** The plastic blade does not cause any risk of cutting for the user.

Pequeño rascador ergonómico de material alimentario y detectable con una cuchilla de plástico.

**La hoja se puede cambiar.** Posibilidad de añadir una hoja metálica.

**Idéal para quitar etiquetas.**

**Seguridad** La hoja de plástico no crea ningún riesgo de corte para el usuario.

Lame changeable livrée avec  
Changeable blade delivered with  
Hoja intercambiable suministrada con



Lames en matière composite  
Blades in composite material  
Hojas de material compuesto

PIAN ALD

Lames compatibles  
Compatible blades  
Hojas compatibles

Lame en acier inoxydable alimentaire / Food grade stainless steel blade / Hoja en acero inoxidable alimentario



**ALD : alimentaire et détectable.**

**ALD: food and detectable.**

**ALD: alimentos y detectables.**

Mure & Peyrot est la seule entreprise européenne à fabriquer des couteaux alimentaires et détectables. Nous mettons à disposition les certificats établis par le LNE.

Tous nos couteaux de type alimentaire sont de couleur bleue car aucun aliment n'existe en cette couleur (ce qui facilite leur repérage). Sa fine couverture de métal le rend détectable en cas de chute du couteau dans une préparation alimentaire en cours. Nos lames sont elles aussi détectables pour les mêmes raisons.

Mure & Peyrot is the only European company that manufactures detectable food knives. We provide the certificates established by the LNE.

All our food knives are blue because no food exists in this colour (which makes them easier to find). The thin metal cover makes it detectable if the knife falls into a food preparation in progress. Our blades are also detectable for the same reason.

Mure & Peyrot es la única empresa europea que fabrica cuchillos de calidad alimentaria y detectables. Proporcionamos los certificados establecidos por el LNE.

Todos nuestros cuchillos para alimentos son azules porque no existe ningún alimento de este color (lo que facilita su localización). Su fina cubierta metálica hace que sea detectable si el cuchillo cae en una preparación de alimentos en curso. Nuestras cuchillas también son detectables por la misma razón.


## Lames plastiques

### Plastic blades

### Hojas de plástico

l = Epaisseur - Thickness - Espesor / > = Angle - Angle - Angulo / <math>\backslash</math> = Dureté - Hardness - Dureza / <math>\square</math> = Nbre/Condt - Quantity PKG - Cantidad/Embalaje / <math>\blacksquare</math> = Poids/condnt - Weight PKG - Peso/embalaje

#### 244.14 ALD




l = 1,4 mm / > = 12° / <math>\backslash</math> = 58 / <math>\square</math> = 50 / <math>\blacksquare</math> = 0,082 kg

Lame rasoir industrielle longueur 43 mm.  
Industrial razor blade - 43 mm long.  
Hoja tipo afeitar longitud 43 mm.

Matériau composite  
haute température  
Composite material,  
high temperatures  
Materia compuesta,  
altas temperaturas

#### 253.14.20 ALD




l = 1,4 mm / > = 28° / <math>\square</math> = 100 / <math>\blacksquare</math> = 0,224 kg

Lame droite en plastique noir.  
Chargée en FV, très résistante à la chaleur.  
Straight blade in plastic with fiberglass.  
Resist to the heat.  
Hoja recta de plástico negro con  
fibra de vidrio.  
Resistente a altas temperaturas.

Matériau composite  
haute température  
Composite material,  
high temperatures  
Materia compuesta,  
altas temperaturas

#### 253.14.60 ALD



l = 1,4 mm / > = 28° / <math>\square</math> = 100 / <math>\blacksquare</math> = 0,376 kg

Lame droite en plastique noir.  
Chargée en FV, très résistante à la chaleur.  
Straight blade in plastic with fiberglass.  
Resist to the heat.  
Hoja recta de plástico negro con fibra de vidrio.  
Resistente a altas temperaturas.

Matériau composite  
haute température  
Composite material,  
high temperatures  
Materia compuesta,  
altas temperaturas

#### 253.14.120 ALD



l = 1,4 mm / > = 28° / <math>\square</math> = 100 / <math>\blacksquare</math> = 0,840 kg

Lame droite en plastique noir. Chargée en FV, très résistante à la chaleur.  
Straight blade in plastic with fiberglass. Resist to the heat.

Hoja recta de plástico negro con fibra de vidrio. Resistente a altas temperaturas.

Matériau composite haute température  
Composite material, high temperatures  
Materia compuesta, altas temperaturas


## Lames industrielles

### Industrial blades

### Hojas industriales

l = Epaisseur - Thickness - Espesor / > = Angle - Angle - Angulo / <math>\backslash</math> = Dureté - Hardness - Dureza / <math>\square</math> = Nbre/Condt - Quantity PKG - Cantidad/Embalaje / <math>\blacksquare</math> = Poids/condnt - Weight PKG - Peso/embalaje

#### 435.2 ALD




l = 0,2 mm / > = 25,5° / <math>\backslash</math> = 58-59 / <math>\square</math> = 100 / <math>\blacksquare</math> = 0,158 kg

Lame type rasoir industrielle  
longueur 43 mm.  
Industrial razor blade - 43 mm long.  
Hoja tipo afeitar longitud 43 mm.

Lame en acier inoxydable alimentaire  
Food grade stainless steel blade  
Hoja en acero inoxidable alimentario

#### 436.1 ALD




l = 0,1 mm / > = 12° / <math>\backslash</math> = 58-59 / <math>\square</math> = 10x10 / <math>\blacksquare</math> = 0,108 kg

Lame type rasoir industrielle  
longueur 43 mm.  
Industrial razor blade - 43 mm long.  
Hoja tipo afeitar longitud 43 mm.

Lame en acier inoxydable alimentaire  
Food grade stainless steel blade  
Hoja en acero inoxidable alimentario

#### 443.5 ALD \*




l = 0,5 mm / > = 28,5° / <math>\backslash</math> = 58-59 / <math>\square</math> = 100 / <math>\blacksquare</math> = 0,636 kg

Lame droite longue.  
Long straight blade.  
Hoja larga y recta.

Lame en acier inoxydable alimentaire  
Food grade stainless steel blade  
Hoja en acero inoxidable alimentario

#### 444.2 ALD




l = 0,2 mm / > = 14° - 32° / <math>\backslash</math> = 58-59 / <math>\square</math> = 100 / <math>\blacksquare</math> = 0,312 kg

Lame à talon avec papier  
de protection.  
Heel blade with protection paper.  
Hoja talón con papel de protección.

Lame en acier inoxydable alimentaire  
Food grade stainless steel blade  
Hoja en acero inoxidable alimentario

#### 536.1 ALD



l = 0,1 mm / > = 12° / <math>\backslash</math> = 58-59 / <math>\square</math> = 10x10 / <math>\blacksquare</math> = 0,128 kg

Lame type rasoir industrielle  
longueur 43 mm.  
Industrial razor blade - 43 mm long.  
Hoja tipo afeitar longitud 43 mm.

Lame en acier inoxydable alimentaire  
Food grade stainless steel blade  
Hoja en acero inoxidable alimentario

\* Jusqu'à épuisement des stocks / Until sold out / Hasta que se agoten las existencias


# Lames droites et croches

## Straight and hooked blades

### Hojas rectas y torcidas

I = Epaisseur - Thickness - Espesor / > = Angle - Angle - Angulo /  $\surd$  = Dureté - Hardness - Dureza /  $\square$  = Nbre/Condnt - Quantity PKG - Cantidad/Embalaje /  $\blacksquare$  = Poids/condnt - Weight PKG - Peso/embalaje

#### 447A.6 ALD




I = 0,6 mm / > = 15° - 28,5° /  $\surd$  = 58-59 /  $\square$  = 10x10 /  $\blacksquare$  = 0,470 kg

Lame longue (65 mm).  
Long blade (65mm).  
Hoja larga (65mm).

Lame en acier inoxydable alimentaire  
Food grade stainless steel blade  
Hoja en acero inoxidable alimentario

#### 452.6 ALD




I = 0,6 mm / > = 15° - 28,5° /  $\surd$  = 58-59 /  $\square$  = 10x10 /  $\blacksquare$  = 0,416 kg

Lame droite avec gros trou.  
Livré en dispensaire.  
Straight blade with large hole.  
Hoja recta con agujero grande.

Lame en acier inoxydable alimentaire  
Food grade stainless steel blade  
Hoja en acero inoxidable alimentario



#### 452A.6 ALD




I = 0,6 mm / > = 17° - 29° /  $\surd$  = 58-59 /  $\square$  = 10x10 /  $\blacksquare$  = 0,446 kg

Lame droite avec gros trou et coins arrondis.  
Bull-nosed straight blade with large hole.  
Hoja recta con agujero grande y bordes redondeados.

Lame en acier inoxydable alimentaire  
Food grade stainless steel blade  
Hoja en acero inoxidable alimentario

#### 453.6 ALD




I = 0,6 mm / > = 16° - 26° /  $\surd$  = 58-59 /  $\square$  = 10x10 /  $\blacksquare$  = 0,408 kg

Lame droite longueur 60 mm avec gros trou livrée en dispensaire.  
Straight blade with large hole, 60 mm long.  
Hoja recta longitud 60 mm con agujero grande.

Lame en acier inoxydable alimentaire  
Food grade stainless steel blade  
Hoja en acero inoxidable alimentario

#### 456.6 ALD



I = 0,6 mm / > = 20° /  $\surd$  = 58-59 /  $\square$  = 100 /  $\blacksquare$  = 0,370 kg

Lame croche avec gros trou central.  
Hook blade with large hole.  
Hoja crova con agujero central grande.

Lame en acier inoxydable alimentaire  
Food grade stainless steel blade  
Hoja en acero inoxidable alimentario

# Lames pour cutter

## Snap off blades

### Hojas de cutter

I = Epaisseur - Thickness - Espesor / > = Angle - Angle - Angulo /  $\surd$  = Dureté - Hardness - Dureza /  $\square$  = Nbre/Condnt - Quantity PKG - Cantidad/Embalaje /  $\blacksquare$  = Poids/condnt - Weight PKG - Peso/embalaje

#### 473.4 ALD



I = 0,4 mm / > = 18,5° - 30° /  $\surd$  = 58-59 /  $\square$  = 10x10 /  $\blacksquare$  = 0,340 kg

Lame cutter 9 mm sans précassure et bout pointu.  
9 mm non-segmented blade and sharp corners.  
Hoja cutter 9 mm sin precorte con punta puntiaguda.

Lame en acier inoxydable alimentaire  
Food grade stainless steel blade  
Hoja en acero inoxidable alimentario

#### 475.4 ALD



I = 0,4 mm / > = 22 - 36° /  $\surd$  = 58-59 /  $\square$  = 10x10 /  $\blacksquare$  = 0,246 kg

Lame cutter 9 mm 12 précassures.  
9 mm snap-off blade, 12 precuts.  
Hoja cutter 9 mm con 12 precortes.

Lame en acier inoxydable alimentaire  
Food grade stainless steel blade  
Hoja en acero inoxidable alimentario

#### 477.5 ALD




I = 0,5 mm / > = 19° - 27° /  $\surd$  = 58-59 /  $\square$  = 100 /  $\blacksquare$  = 0,700 kg

Lame cutter 18 mm 7 précassures aiguisée 2 angles.  
18 mm snap-off blade, 7 precuts.  
2 sharp corners.  
Hoja cutter 18 mm con 7 precortes.  
2 ángulos aguzados.

Lame en acier inoxydable alimentaire  
Food grade stainless steel blade  
Hoja en acero inoxidable alimentario

#### 479.5 ALD




I = 0,5 mm / > = 20° - 26° /  $\surd$  = 58-59 /  $\square$  = 10x10 /  $\blacksquare$  = 0,884 kg

Lame cutter 18 mm sans précassure.  
Blade 18mm without precuts.  
Hoja 18mm sin precorte.

Lame en acier inoxydable alimentaire  
Food grade stainless steel blade  
Hoja en acero inoxidable alimentario

#### 479A.5 ALD




I = 0,5 mm / > = 20° - 26° /  $\surd$  = 58-59 /  $\square$  = 10x10 /  $\blacksquare$  = 0,754 kg

Lame cutter 18 mm sans précassure et bout arrondi.  
Cutter blade 18mm without precuts and rounded corner.  
Hoja cutter 18mm sin precorte y punta redonda.

Lame en acier inoxydable alimentaire  
Food grade stainless steel blade  
Hoja en acero inoxidable alimentario

#### 479A.7 ALD



I = 0,7 mm / > = 20° - 26° /  $\surd$  = 58-59 /  $\square$  = 10x10 /  $\blacksquare$  = 0,870 kg

Lame cutter 18 mm sans précassure et bout arrondi.  
Cutter blade 18mm without precuts and rounded corner.  
Hoja cutter 18mm sin precorte y punta redonda.

Lame en acier inoxydable alimentaire  
Food grade stainless steel blade  
Hoja en acero inoxidable alimentario

# Lames spéciales

## Special blades


## Hojas especiales

■ = Epaisseur - Thickness - Espesor / ► = Angle - Angle - Angulo / ▼ = Dureté - Hardness - Dureza / ▣ = Nbre/Condnt - Quantity PKG - Cantidad/Embalaje / ■ = Poids/condnt - Weight PKG - Peso/embalaje

### 480.6 ALD



### 489.3 ALD



■ = 0,6 mm / ► = 22° - 36° / ▼ = 58-59 / ▣ = 100 / ■ = 0,260 kg

■ = 0,3 mm / ► = 17° - 34° / ▼ = 58-59 / ▣ = 10x10 / ■ = 0,100 kg

Lame spéciale.  
Special blade.  
Hoja especial.

Lame en acier inoxydable alimentaire  
Food grade stainless steel blade  
Hoja en acero inoxidable alimentario

Lame spéciale.  
Special blade.  
Hoja especial.

Lame en acier inoxydable alimentaire  
Food grade stainless steel blade  
Hoja en acero inoxidable alimentario

## Index couteaux et lames

### Knife and blade index

### Índice de cuchillos y hojas

#### INDEX COUPEAUX / INDEX KNIVES / ÍNDICE DE CUCHILLOS

AJONC	New	37.1.155 A	Couteau d'ébavurage / Deburring knife / Cuchillos de desbarbado	9
AJONC ESD	New	41.1.155 A ESD	Couteau d'ébavurage / Deburring knife / Cuchillos de desbarbado	25
ALBRET		176.1.147 AC	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	9
ALIOS Ø 18 mm	New	65.1.155 A	Couteau jetable à lame fixe / Disposable knife with fixed blade / Cuchillo desechable con hoja fijas	14
ALIOS Ø 15 mm	New	64.1.155 A	Couteau jetable à lame fixe / Disposable knife with fixed blade / Cuchillo desechable con hoja fijas	14
ARBIS		35.1.127	Couteau d'ébavurage / Deburring knife / Cuchillos de desbarbado	18
ARCINS 25 CM		52.1.443	Grattoir / Scraper / Raspador	22
ARCINS 10 CM		52.1.443	Grattoir / Scraper / Raspador	22
ARLAC		168.1.180 A	Couteau d'ébavurage / Deburring knife / Cuchillos de desbarbado	7/19
ARSAC		147.1.135	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	13
ATLAS		165.0.000	Couteau jetable à lame fixe / Disposable knife with fixed blade / Cuchillo desechable con hoja fijas	15
AUBIN		173.1.152 A	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	5
AUSONNE 2	New	104.1.147 A	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	7
BASSAN		56.1.135	Grattoir / Scraper / Raspador	22
BAZAS	New	11.1.180	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	7
BAZAS ESD	New	12.1.180 ESD	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	25
BELIN		119.1.177	Cutter	24
BORDEAUX		84.1.135	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	13
BRAC	New	07.1.479A.7	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	6
CANELAI		60.1.000	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	6/14
CAPUCIN		69.1.789	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	12
CARÈNE		120.1.000	Couteau jetable à lame fixe / Disposable knife with fixed blade / Cuchillo desechable con hoja fijas	15
CAROS		69.1.000	Couteau jetable à lame fixe / Disposable knife with fixed blade / Cuchillo desechable con hoja fijas	14
CASTRAT		72.1.000	Couteau jetable à lame fixe / Disposable knife with fixed blade / Cuchillo desechable con hoja fijas	15
CATROS		31.1.180	Couteau d'ébavurage / Deburring knife / Cuchillos de desbarbado	17
CENON		97.1.000	Couteau jetable à lame fixe / Disposable knife with fixed blade / Cuchillo desechable con hoja fijas	14
CERADRONNE		36.1.881A	Couteau à lame céramique / Ceramic blade knife / Cuchillo con hoja de cerámica	20
CERADRONNE AF		36.1.881A AF	Couteau à lame céramique / Ceramic blade knife / Cuchillo con hoja de cerámica	20
CERLANDE		30.1.881A	Couteau à lame céramique / Ceramic blade knife / Cuchillo con hoja de cerámica	10/19/20
CERLANDE AF		30.1.881A AF	Couteau à lame céramique / Ceramic blade knife / Cuchillo con hoja de cerámica	10/19/21
CHARTRON		66.1.152 A	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	5
CRASTE		77.0.000	Couteau jetable à lame fixe / Disposable knife with fixed blade / Cuchillo desechable con hoja fijas	15/26
CURSAC		179.1.172	Cutter	24
DEVÈZE		74.1.152 A	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	5
EYRAC		148.1.000	Couteau jetable à lame fixe / Disposable knife with fixed blade / Cuchillo desechable con hoja fijas	14
FASSONNETTE		10.1.180	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	9
FERRET		67.1.152 A	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	5
GALIP		38.1.120	Couteau d'ébavurage / Deburring knife / Cuchillos de desbarbado	18
GARLIN		100.1.152 A	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	4
GASSIE		146.1.025	Scalpel / Scalpel / Escalpelo	11/16
GEMEL 2		106.1.147 A	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	8
GEMEL 50	New	109.1.479 A	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	8
GIRONDE		79.1.672	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	11
GRÉPIN 2	New	140.2.000 A	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	13
HOURTIN 2		132.1.663	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	6
JALLE		88.2.000 A	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	12

#### INDEX COUPEAUX / INDEX KNIVES / ÍNDICE DE CUCHILLOS

JET		32.1.128	Scalpel / Scalpel / Escalpelo	16
JETTY		33.1.102	Scalpel / Scalpel / Escalpelo	16
LANDE		30.1.180	Couteau d'ébavurage / Deburring knife / Cuchillos de desbarbado	10/17
LANDE S		30.1.180 A	Couteau d'ébavurage / Deburring knife / Cuchillos de desbarbado	10/17
LÈGE 2		122.1.147 A	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	8
LESCURE 2		58.1.144	Couteau d'ébavurage / Deburring knife / Cuchillos de desbarbado	22
LOCHE		22.1.175	Cutter	23
LUGOS		175.1.147 AC	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	9
LUSSAC		142.1.672	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	6
MASCARET 2		103.1.152 A	Couteau de sécurité automatique / Automatic safety knife / Cuchillo automático de seguridad	4
MÉDOC		99.1.152 A	Couteau de sécurité automatique / Automatic safety knife / Cuchillo automático de seguridad	4
MERLOT 2	New	134.2.000 A	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	12
MIOS	New	81.1.446	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	13
MOULIS		93.1.000	Couteau à lame céramique / Ceramic blade knife / Cuchillo con hoja de cerámica	19/20/23
MOUTCHIC		15.1.152	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	11
NAUJAC		21.1.179 A	Cutter	24
PALUDATE		76.1.000	Couteau jetable à lame fixe / Disposable knife with fixed blade / Cuchillo desechable con hoja fijas	14
PÉLICAN		137.1.195	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	26
PIN		118.1.175	Cutter	23
PINSAN		167.1.862A AF	Couteau à lame céramique / Ceramic blade knife / Cuchillo con hoja de cerámica	10/21
PITEY		144.1.135	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	13
POLYCOUPE		70.1.000	Couteau jetable à lame fixe / Disposable knife with fixed blade / Cuchillo desechable con hoja fijas	14
PORGE ALD		69.0.000	Manche Carsac Ald et Carène / Handle for Carsac Ald and Carène / Mango para Carsac Ald y Carène	15
PYLA		17.1.253 N	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	11
QUAIRIE		160.1.152 A	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	5
QUINSAC		163.1.170	Cutter	25
RAVÈZE		96.1.000	Couteau jetable à lame fixe / Disposable knife with fixed blade / Cuchillo desechable con hoja fijas	15
RUSH 2		59.1.144	Grattoir / Scraper / Raspador	22
SALIGNAC		18.6.179 A	Cutter	24
SAUMOS		34.1.105	Couteau d'ébavurage / Deburring knife / Cuchillos de desbarbado	9/18
SÉCUR		83.1.000	Couteau jetable à lame fixe / Disposable knife with fixed blade / Cuchillo desechable con hoja fijas	15
SOALAM 2		PLO	Accessoires / Accessories / Zubehör / Accesorios	26
SOFIAC 2		86.1.789	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	12
SOFIAC 2 R		86.1.789 R	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	12
STARCUT		25.2.175	Cutter	23
TABANAC		16.5.173 A	Cutter	23
TALAI		92.1.000	Couteau à lame céramique / Ceramic blade knife / Cuchillo con hoja de cerámica	18/20/23
TANIN 2		143.1.652 A	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	4
TAYAC		161.1.881A AF	Couteau à lame céramique / Ceramic blade knife / Cuchillo con hoja de cerámica	07/19/21
TOUTON		39.1.180	Couteau d'ébavurage / Deburring knife / Cuchillos de desbarbado	17
VERDON		40.1.120	Couteau d'ébavurage / Deburring knife / Cuchillos de desbarbado	18
VILAR		145.1.011	Scalpel / Scalpel / Escalpelo	11/16
ZICOU		01.0.000	Accessoires / Accessories / Accesorios	26

INDEX LAMES / INDEX BLADES / ÍNDICE DE HOJAS		
11	Lame scalpel / Scalpel blade / Hoja escalpelo	26
12	Lame scalpel / Scalpel blade / Hoja escalpelo	26
13	Lame scalpel / Scalpel blade / Hoja escalpelo	26
18	Lame scalpel / Scalpel blade / Hoja escalpelo	26
21	Lame scalpel / Scalpel blade / Hoja escalpelo	26
23	Lame scalpel / Scalpel blade / Hoja escalpelo	26
24	Lame scalpel / Scalpel blade / Hoja escalpelo	26
25	Lame scalpel / Scalpel blade / Hoja escalpelo	26
102.5	Lame scalpel / Scalpel blade / Hoja escalpelo	26
105.4	Lame pour ébavurage / Deburring blade / Hoja para rebarbar	26
105A.4	Lame pour ébavurage / Deburring blade / Hoja para rebarbar	26
117.6	Lame pour ébavurage / Deburring blade / Hoja para rebarbar	27
120.6	Lame pour ébavurage / Deburring blade / Hoja para rebarbar	27
120A.6	Lame pour ébavurage / Deburring blade / Hoja para rebarbar	27
123.6	Lame pour ébavurage / Deburring blade / Hoja para rebarbar	27
127.8	Lame pour ébavurage / Deburring blade / Hoja para rebarbar	27
127A.8	Lame pour ébavurage / Deburring blade / Hoja para rebarbar	27
128.6	Lame pour ébavurage / Deburring blade / Hoja para rebarbar	27
129A.6	Lame pour ébavurage / Deburring blade / Hoja para rebarbar	27
135.3	Lame industrielle / Industrial blade / Hoja industrial	28
137.3	Lame industrielle / Industrial blade / Hoja industrial	28
137.4	Lame industrielle / Industrial blade / Hoja industrial	28
138.4	Lame industrielle / Industrial blade / Hoja industrial	28
140.4	Lame industrielle / Industrial blade / Hoja industrial	28
140.5	Lame industrielle / Industrial blade / Hoja industrial	28
142.4	Lame industrielle / Industrial blade / Hoja industrial	28
144.2	Lame industrielle / Industrial blade / Hoja industrial	28
144.2 B	Lame industrielle / Industrial blade / Hoja industrial	28
144.3	Lame industrielle / Industrial blade / Hoja industrial	28
144.3 B	Lame industrielle / Industrial blade / Hoja industrial	28
144A.3	Lame industrielle / Industrial blade / Hoja industrial	28
446.3	Lame industrielle / Industrial blade / Hoja industrial	28
147.6	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Hoja recta y en forma de gancho	29
147A.6	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Hoja recta y en forma de gancho	29
152.6	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Hoja recta y en forma de gancho	29
152A.6	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Hoja recta y en forma de gancho	29
153.6	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Hoja recta y en forma de gancho	29
155A.4	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Hoja recta y en forma de gancho	29
156.6	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Hoja recta y en forma de gancho	29
163.9	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Hoja recta y en forma de gancho	29
170.7	Lame cutter / Snap off blade / Hoja de cutter	30
171.7	Lame cutter / Snap off blade / Hoja de cutter	30
172.5 C	Lame cutter / Snap off blade / Hoja de cutter	30
172.5 C Vr	Lame cutter / Snap off blade / Hoja de cutter	30
172.5 TO	Lame cutter / Snap off blade / Hoja de cutter	30
172.5 TO Vr	Lame cutter / Snap off blade / Hoja de cutter	30
173.4	Lame cutter / Snap off blade / Hoja de cutter	30
173.4 CH	Lame cutter / Snap off blade / Hoja de cutter	30
173A.4	Lame cutter / Snap off blade / Hoja de cutter	30
173A.4 CH	Lame cutter / Snap off blade / Hoja de cutter	30
175.4	Lame cutter / Snap off blade / Hoja de cutter	30
175.4.30	Lame cutter / Snap off blade / Hoja de cutter	30
177.5	Lame cutter / Snap off blade / Hoja de cutter	31
179.5	Lame cutter / Snap off blade / Hoja de cutter	31
179.A5	Lame cutter / Snap off blade / Hoja de cutter	31
179.A5 CH	Lame cutter / Snap off blade / Hoja de cutter	31
479A.7.	Lame cutter / Snap off blade / Hoja de cutter	31
180.6	Lame spéciale / Special blade / Hoja especial	32
180.6 D	Lame spéciale / Special blade / Hoja especial	32
180A.6	Lame spéciale / Special blade / Hoja especial	32
180A.6 D	Lame spéciale / Special blade / Hoja especial	32
182.6 F	Lame spéciale / Special blade / Hoja especial	32
191.2	Lame spéciale / Special blade / Hoja especial	32
192.6.	Lame spéciale / Special blade / Hoja especial	32
195.30	Lame spéciale / Special blade / Hoja especial	32
253.14.20 ALD	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Hoja recta y en forma de gancho	29
253.14.60 ALD	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Hoja recta y en forma de gancho	29
253.14.120 ALD	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Hoja recta y en forma de gancho	29
652.6.2	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Hoja recta y en forma de gancho	29
652A.6.2	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Hoja recta y en forma de gancho	29
653.6.1	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Hoja recta y en forma de gancho	29
663.9.2	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Hoja recta y en forma de gancho	29
672.5.2 C	Lame cutter / Snap off blade / Hoja de cutter	30
677.5.2	Lame cutter / Snap off blade / Hoja de cutter	31
679.5.2	Lame cutter / Snap off blade / Hoja de cutter	31
789.3T	Lame spéciale / Special blade / Hoja especial	32
835.4 AF	Lame céramique / Ceramic blade / Hoja de cerámica	33
840.6 AF	Lame céramique / Ceramic blade / Hoja de cerámica	33
844.4 AF	Lame céramique / Ceramic blade / Hoja de cerámica	33
852A.7 AF	Lame céramique / Ceramic blade / Hoja de cerámica	33
853.7 AF	Lame céramique / Ceramic blade / Hoja de cerámica	33
862A.14 AF	Lame céramique / Ceramic blade / Hoja de cerámica	33
873A.6 AF	Lame céramique / Ceramic blade / Hoja de cerámica	33

873.6 AF	Lame céramique / Ceramic blade / Hoja de cerámica	33
879.7 AF	Lame céramique / Ceramic blade / Hoja de cerámica	33
880.14	Lame céramique / Ceramic blade / Hoja de cerámica	33
880.14 AF	Lame céramique / Ceramic blade / Hoja de cerámica	33
881A.14	Lame céramique / Ceramic blade / Hoja de cerámica	33
881A.14 AF	Lame céramique / Ceramic blade / Hoja de cerámica	33
973A.4	Lame cutter / Snap off blade / Hoja de cutter	30
973A.4 CH	Lame cutter / Snap off blade / Hoja de cutter	30
975.4	Lame cutter / Snap off blade / Hoja de cutter	30
ROL28	Lame circulaire / Circular blade / Hoja circular	32

INDEX COUTEAUX / INDEX KNIVES / ÍNDICE DE CUCHILLOS			
AUSONNE 2 ALD	New 104.1.447 A	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	37
BARSAC ALD	20.1.473	Cutter	39
CAROS ALD	69.1.400	Couteau jetable à lame fixe / Disposable knife with fixed blade / Cuchillo desechable con hoja fijas	40
CARSAC ALD	121.1.400	Couteau jetable à lame fixe / Disposable knife with fixed blade / Cuchillo desechable con hoja fijas	40
CASTRAT ALD	72.1.400	Couteau jetable à lame fixe / Disposable knife with fixed blade / Cuchillo desechable con hoja fijas	41
CENON ALD	97.1.400	Couteau jetable à lame fixe / Disposable knife with fixed blade / Cuchillo desechable con hoja fijas	40
CRI-CRI 2 ALD	85.1.489	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	40
EYRAC ALD	148.1.400	Grattoir / Scraper / Raspador	39
GARLIN ALD	100.1.452 A	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	36
GEMEL 2 AL	106.1.447 A	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	37
GEMEL 50 AL	New 110.1.479 A	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	38
JALLE ALD	88.2.400 A	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	39
LÈGE 2 ALD	122.1.447 A	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	38
MASCARET 2 ALD	103.1.452 A	Couteau de sécurité automatique / Automatic safety knife / Cuchillo automático de seguridad	36
NAUJAC ALD	21.1.479 A	Cutter	39
PIAN ALD	57.1.244	Grattoir / Scraper / Raspador	41
PORBE ALD	69.0.000	Manche Carsac Ald et Carène / Handle for Carsac Ald and Carène / Mango para Carsac Ald y Carène	40
PYLA ALD	17.1.253	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	38
QUAIRIE ALD	New 160.1.452 A	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	37
SOFIAC 2 ALD	86.1.489	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	40
TANIN 2 ALD	143.1.452 A	Couteau de sécurité / Safety knife / Cuchillo de seguridad	36

INDEX LAMES / INDEX BLADES / ÍNDICE DE HOJAS		
244.14 ALD	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Hoja recta y en forma de gancho	42
253.14.20 ALD	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Hoja recta y en forma de gancho	42
253.14.60 ALD	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Hoja recta y en forma de gancho	42
253.14.120 ALD	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Hoja recta y en forma de gancho	42
435.2 ALD	Lame industrielle / Industrial blade / Hoja industrial	42
436.1 ALD	Lame industrielle / Industrial blade / Hoja industrial	42
443.5 ALD	Lame industrielle / Industrial blade / Hoja industrial	42
444.2 ALD	Lame industrielle / Industrial blade / Hoja industrial	42
446.3 ALD	New Lame industrielle / Industrial blade / Hoja industrial	42
536.1 ALD	Lame industrielle / Industrial blade / Hoja industrial	42
447A.6 ALD	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Hoja recta y en forma de gancho	43
452.6 ALD	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Hoja recta y en forma de gancho	43
452A.6 ALD	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Hoja recta y en forma de gancho	43
453.6 ALD	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Hoja recta y en forma de gancho	43
456.6 ALD	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Hoja recta y en forma de gancho	43
473.4 ALD	Lame cutter / Snap off blade / Hoja de cutter	43
475.4 ALD	Lame cutter / Snap off blade / Hoja de cutter	43
477.5 ALD	Lame cutter / Snap off blade / Hoja de cutter	43
479.5 ALD	Lame cutter / Snap off blade / Hoja de cutter	43
479A.5 ALD	Lame cutter / Snap off blade / Hoja de cutter	43
479A.7 ALD	Lame cutter / Snap off blade / Hoja de cutter	43
480.6 ALD	Lame spéciale / Special blade / Hoja especial	44
489.3 ALD	Lame spéciale / Special blade / Hoja especial	44

# Application des couteaux

## Application knives

### Aplicación de cuchillos



	AJONC	AJONC ESD	ALBRET	ALIOS	ARBIS	ARCINS	ARLAC	ARSAC	ATLAS	AUBIN	AUSONNE 2	BAZAS	BAZAS ESD	BASSAN	BELIN	BORDEAUX	BRAC	CANELAJ	CAPUCIN	CARENE	CAROS	CASTRAT	CATROS	CENON	CERADRONNE	CERADRONNE AF	CERALANDE	CERALANDE AF	CHARTRON	CRASTE					
Adhésif / Adhesive / Adhesivo	●	●	●				●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Autocollant, étiquette, agrafe / Stickers, labels, staplese / Pegatinas, etiquetas, grapas						●		●						●																					
Bobines plastique et papier / Plastic and paper reels / Bobinas de plástico y papel												●	●							●	●	●	●		●						●	●			
Carton 1 cannelure / Single-wall carton / Cartón con acanaladura simple			●				●	●		●	●	●	●		●				●	●				●			●			●	●	●			
Carton 2 cannelures / Double-wall carton / Cartón con acanaladura double			●							●	●																					●	●		
Carton 3 cannelures / Triple-wall carton / Cartón con acanaladura triple																																●	●		
Ceinture de sécurité / Safety belts / Cinturones de seguridad								●									●	●		●							●								
Enveloppe / Envelope / Envoltura																					●	●	●		●										
Fil, ficelle / Thread, string / Hilo, cuerda				●				●	●								●	●		●	●	●	●		●										
Film de suremballage / Over-wrapping film / Película de envoltura	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●							●	●		
Gaine électrique / Electrical sheath / Vaina eléctrica																								●											
Mousse synthétique, polystyrène / Synthetic foam, polystyrene / Espuma sintética, poliestireno																●																			
Plastique dur (ébavurage) / Hard plastic (deburring) / Plástico duro (desbarbado)					●																				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Plastique souple et PVB (découpe) / Flexible plastic and PVB (cut-out) / Plástico flexible y PVB (recorte)	●	●		●			●							●										●			●							●	●
Sangle / Strap / Correa			●					●												●			●	●	●	●									
Textile / Textiles / Textiles			●																																

	CURSAC	DEVÈZE	EYRAC	FASSONNETTE	FERRER	GALIP	GARLIN	GASSIE	GEMEL 2	GEMEL 50	GIRONDE	GRÉPIN 2	HOURTIN 2	JALLE	JET	JETTY	LANDE	LANDE S	LÈGE 2	LESCURE 2	LOCHE	LUGOS	LUSSAC	MASCARET 2	MÉDOC	MERLOT 2	MIOS	MOULIS	MOUTCHIC						
Adhésif / Adhesive / Adhesivo	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Autocollant, étiquette, agrafe / Stickers, labels, staplese / Pegatinas, etiquetas, grapas			●	●				●							●	●																			
Bobines plastique et papier / Plastic and paper reels / Bobinas de plástico y papel			●	●								●									●						●								
Carton 1 cannelure / Single-wall carton / Cartón con acanaladura simple	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Carton 2 cannelures / Double-wall carton / Cartón con acanaladura double				●			●		●	●			●	●						●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Carton 3 cannelures / Triple-wall carton / Cartón con acanaladura triple													●												●										
Ceinture de sécurité / Safety belts / Cinturones de seguridad			●									●	●															●							
Enveloppe / Envelope / Envoltura				●																															
Fil, ficelle / Thread, string / Hilo, cuerda			●									●	●		●													●	●						
Film de suremballage / Over-wrapping film / Película de envoltura	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gaine électrique / Electrical sheath / Vaina eléctrica		●																																	
Mousse synthétique, polystyrène / Synthetic foam, polystyrene / Espuma sintética, poliestireno	●								●	●					●	●																			
Plastique dur (ébavurage) / Hard plastic (deburring) / Plástico duro (desbarbado)					●			●							●	●	●	●	●														●	●	●
Plastique souple et PVB (découpe) / Flexible plastic and PVB (cut-out) / Plástico flexible y PVB (recorte)			●									●	●								●			●											
Sangle / Strap / Correa			●									●												●			●								
Textile / Textiles / Textiles																																			

# Application des couteaux

## Application knives

### Aplicación de cuchillos



## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE EN FRANCE

### PRIX - RÉVISION DU PRIX

La société MURE & PEYROT s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment, notamment en cas d'augmentation des coûts des matières premières et seront alors communiqués par tout moyen au client. Les prix de vente de nos produits sont eux en vigueur à la date de validation de la commande par la société MURE & PEYROT, tel qu'il figure dans la fiche de tarif jointe au courriel de confirmation de commande adressé au Client lui confirmant le prix de facturation, sur la base du tarif en vigueur au moment de la validation de la commande. Nos prix s'entendent hors taxes en Euro, franco de port et emballage en France métropolitaine à partir de 500 Euros net H.T. Nous ne pouvons pas accepter les commandes inférieures à 250 Euros H.T. Pour toute commande entre 250 Euros et 500 Euros H.T. un forfait port et emballage de 25 Euros H.T sera facturé.

### ACCEPTATION

Les commandes transmises par nos agents ou représentants, ou adressées directement par nos clients, ne nous engagent que sous réserve d'acceptation de notre part. En aucun cas, les conditions de nos clients ne peuvent être opposées à nos conditions de vente.

LA PASSATION D'UNE COMMANDE IMPLIQUE L'ACCEPTATION DE NOS CONDITIONS SANS RÉSERVE. Nous n'acceptons aucun retour de marchandises sauf stipulation écrite par nous. Les Conditions Générales de Vente (CGV) sont opposables au Client qui reconnaît en avoir pris connaissance et les avoir expressément acceptées sans réserve avant de valider sa Commande. Toute passation de commande vaut acceptation des CGV. Les CGV constituent avec le Bon de Commande, le courriel de confirmation de la Commande le cas échéant et les factures, les documents contractuels opposables au Client et forment ensemble le contrat, à l'exclusion de tout autre, notamment de ses propres conditions générales de vente et/ou d'achat et/ou de ses propres bons de commandes. En cas de contradiction entre les CGV et le Bon de Commande, les dispositions du Bon de Commande prévalent. Toutes conditions dérogatoires aux présentes n'engagent MURE & PEYROT qu'à la condition d'avoir été acceptées par écrit. Les CGV applicables au Client sont celles en vigueur à la date de la Commande.

### DÉLAIS

Les délais ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement de notre part. Leur dépassement éventuel ne peut entraîner ni indemnité, ni pénalité de retard.

### TRANSPORT

Toutes nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, même celles expédiées franco. Il incombe au destinataire de faire toutes les réserves et d'exercer son recours s'il y a lieu auprès du transporteur.

### PAIEMENT

Nos marchandises sont payables, après acceptation, à 30 JOURS FIN DE MOIS de la date de la facture ou au départ des marchandises, net escompte. Pour tout report d'échéance, des frais de 0,5 % par jour seront appliqués. TOUTE COMMANDE IMPLIQUE L'ACCEPTATION DE NOS CONDITIONS.

De convention express, et sauf report sollicité à temps et accordé par nous, le défaut de paiement de nos fournitures à l'échéance fixée entraînera :

- 1 • L'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, quel que soit le mode (par traite ou non).
- 2 • L'exigibilité, à titre de dommages et intérêts et de clause pénale, d'une indemnité égale à 8% des sommes dues outre les intérêts légaux et les frais judiciaires éventuels.

### COMPÉTENCE

Aucune réclamation ne sera admise passé un mois date de réception des marchandises. En cas de contestation, le tribunal de Commerce de Bordeaux est seul compétent, quelles que soient les réserves faites à ce sujet par le client. Nos traites ou acceptations de règlement ne font pas dérogation à cette clause attributive de juridiction.

### RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

La société reste propriétaire des marchandises livrées jusqu'au paiement intégral du prix et le cas échéant de ses accessoires. Néanmoins, l'acquéreur assume la responsabilité pleine et entière des marchandises dès leur livraison.

### RESPONSABILITÉ

Elle se limite, en cas de contestation, au remplacement de la marchandise sans aucune indemnité. La société MURE & PEYROT se réserve le droit à tout moment d'améliorer les produits de sa gamme.

### CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES À L'ÉTRANGER

Consulter notre Service Export : [mail@mure-peyrot.com](mailto:mail@mure-peyrot.com)

#### Export general sales terms

Contact our Export Department: [mail@mure-peyrot.com](mailto:mail@mure-peyrot.com)

#### Condiciones generales de exportacion

Consultar nuestro Departamento Exportaciones : [mail@mure-peyrot.com](mailto:mail@mure-peyrot.com)

### 1904 • 2024, 120 ANNÉES D'INNOVATION

Nous sommes fiers de pouvoir fêter avec vous la 120<sup>ème</sup> année d'existence de notre entreprise. Notre histoire s'est bâtie autour d'un sens aigu de l'évolution de l'utilisation des couteaux et des lames au cours des décennies. Artisanale, puis industrielle notre entreprise a conjugué son expérience et son professionnalisme à une volonté constante d'innovation. La confiance sans cesse renouvelée de nos clients répartis dans plus de 70 pays dans le monde en est la plus belle démonstration.

### 1904 • 2024, 120 YEARS OF INNOVATION

We are proud to celebrate with you our 120<sup>th</sup> anniversary. Our legacy is based on the evolution of knives and blades throughout the decades. We bring together experience and professionalism with constant striving for innovation. The longtime trust of our customers in over 70 countries around the world is our greatest accomplishment.

### 1904 • 2024, 120 AÑOS DE INNOVACION

Estamos orgullosos de poder celebrar con ustedes el 120 aniversario de la existencia de nuestra empresa. Nuestra historia se ha construido alrededor de un agudo sentido de la evolución del uso de cutters y hojas durante décadas. Artesanal, luego industrial, nuestra empresa ha fusionado su experiencia y su profesionalismo para luchar por la innovación constante. La continua confianza de nuestros clientes distribuidos en más de 70 países de todo el mundo, es la mejor de las recompensas que podamos obtener.

**MP** 1904 / 2024  
**120**  
**ANS**  
MURE & PEYROT

MURE & PEYROT  
25, rue Roger Touton • BP 50120  
Parc d'Activités Bordeaux Nord  
33041 BORDEAUX CEDEX - FRANCE

Tél. : +33 (0)556 693 200 / E-mail : [mail@mure-peyrot.com](mailto:mail@mure-peyrot.com)

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR  
[MURE-PEYROT.COM](http://MURE-PEYROT.COM)

