

MP 1904/2024
120
ANS
MURE & PEYROT

CATALOGUE SÉCURITÉ



GAMME SÉCURITÉ & INDUSTRIELLE / GAMME ALIMENTAIRE & DÉTECTABLE



SAFETY KNIVES AND INDUSTRIAL BLADES / FOOD SAFE AND DETECTABLE PRODUCTS



CUTTERS DE SEGURIDAD Y CUCHILLAS INDUSTRIALES / GAMA ALIMENTARIA Y DETECTABLE



CESTAS

LE PREMIER COUTEAU **ÉLECTRIQUE** DE SÉCURITÉ
THE FIRST **ELECTRICAL** SAFETY KNIFE
EL PRIMER CÚTER **ELÉCTRICO** DE SEGURIDAD

INNOVATION,
SÉCURITÉ ET
PERFORMANCE



MURE-PEYROT.COM

Leader français pour les couteaux de sécurité et les lames industrielles.

Grâce à une maîtrise totale de ses moyens de production et à une écoute des besoins de ses clients Mure & Peyrot conçoit, développe et industrialise des couteaux toujours plus performants et sécurisants. Notre histoire s'est bâtie autour d'un sens aigu de l'évolution de l'utilisation des couteaux et des lames au cours des décennies. Artisanale, puis industrielle, notre entreprise a conjugué son expérience et son professionnalisme à une volonté constante d'innovation. La confiance sans cesse renouvelée de nos clients répartis dans plus de 70 pays dans le monde en est la plus belle démonstration.

French leader for safety knives and industrial blades.

Thanks to a total control of its production means and by listening to the needs of its customers, Mure & Peyrot designs, develops and industrializes knives that are always more efficient and safer. Our history has been built around an acute sense of the evolution of the use of knives and blades over the decades. First handcrafted, then industrial, our company has combined its experience and professionalism with a constant desire for innovation. The constantly renewed confidence of our customers in more than 70 countries around the world is the best proof of this.

Líder francés para los cutters de seguridad y las cuchillas industriales.

Gracias a un control total de sus medios de producción y a la escucha de las necesidades de sus clientes, Mure & Peyrot concibe, desarrolla e industrializa cutters siempre más potentes y seguros. Nuestra historia se ha construido en torno a un agudo sentido de la evolución del uso de los cutters y las cuchillas a lo largo de las décadas. Artesanal y luego industrial, nuestra empresa ha combinado su experiencia y profesionalidad con un deseo constante de innovación. La confianza constantemente renovada de nuestros clientes en más de 70 países de todo el mundo es la mejor prueba de ello.



Sommaire / Summary / Resumen

- 1 COUTEAUX DE SÉCURITÉ P. 3
SAFETY KNIVES / CUTTERS DE SEGURIDAD
- 2 COUTEAUX DE SÉCURITÉ ESD P. 34
ESD SAFETY KNIVES / CUTTERS DE SEGURIDAD ESD
- 3 COUTEAUX DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRES & DÉTECTABLES P. 35
FOOD SAFE AND DETECTABLE KNIVES
CUTTERS ALIMENTARIA Y DETECTABLE
- 4 ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACCESORIOS P. 45
- 5 LAMES / BLADES / CUCHILLAS P. 46
- 6 LAMES, GAMME ALIMENTAIRE & DÉTECTABLE P. 51
BLADES, FOOD SAFE AND DETECTABLE PRODUCTS
CUCHILLAS, GAMA ALIMENTARIA Y DETECTABLE
- 7 INDEX / INDEX / ÍNDICE P. 53
- 8 APPLICATION DES COUTEAUX P. 54
APPLICATION OF KNIVES / APLICACIÓN DE CUTTERS

Certifications / Certifications / Certificaciones



Légende / Legend / Leyenda



Livré avec une lame à bout arrondi
Supplied with a round-ended blade
Entregado con una cuchilla de punta



Biosourcé et biodégradable
Biobased and biodegradable
De origen biológico y biodegradable redondeada



Conditionné en boîte
Packaged in a box
Envasado en una caja



Conditionné en vrac
Packaged in bulk
Envasado a granel

Explication pictogrammes / Explanation of pictograms / Explicación de los pictogramas



Pour la coupe des cartons simple cannelure
For cutting single-groove cardboard
Para el corte de cartón con acanaladura simple



Pour la coupe des cartons double cannelure
For cutting double-groove cardboard
Para el corte de cartón con acanaladura doble



Pour la coupe des cartons triple cannelure
For cutting triple-groove cardboard
Para el corte de cartón con acanaladura triple



Pour la coupe des adhésifs d'emballage
For cutting packaging adhesives
Para el corte de cintas adhesivas



Pour la coupe des films plastiques
For cutting plastic films
Para el corte de filme plástico



Pour la coupe des liens d'emballage
For cutting packaging links
Para el corte de los flejes



Pour la coupe des plastiques souples, le PVB
For cutting flexible plastics, PVB
Para cortar plásticos flexibles, PVB



Pour la coupe des plastiques épais
For cutting thick plastics
Para cortar plástico grueso



Pour la coupe des mousses
For cutting foam
Para cortar espuma



Pour la coupe du placoplatre
For cutting plasterboard
Para cortar cartón-yeso



Pour la coupe des fils et ficelles
For cutting threads and strings
Para el corte de los hilos



Pour la coupe des textiles
For cutting textiles
Para el corte de textiles



Pour l'ébavurage
For deburring
Para desbarbar



Pour le grattage des étiquettes et du verre
For scraping labels and glass
Para raspar etiquetas y vidrio



Pour la découpe du papier
For cutting paper
Para cortar el papel



Pour ouvrir les enveloppes
To open the envelopes
Para abrir los sobres



Pour la coupe de ceintures de sécurité
For cutting safety belts
Para cortar cinturones de seguridad



Pour l'ébavurage du métal
For deburring metal
Para desbarbar metal



Livré avec une lame à bout arrondi
Supplied with a rounded blade
Entregado con una cuchilla con punta redonda



Ambidextre
For right and left handed users
Ambidiestro



Léger
Light
Ligero



Sécurité renforcée
Enhanced security
Seguridad reforzada



Ergonomique
Ergonomic
Ergonómico



Permet d'éviter les TMS
Avoids MSDs
Permite evitar los TME



Lame rétractable automatiquement
Automatic retractable blade
Cuchilla retráctil automáticamente




Résistant aux produits lessiviels
Resistant to detergents
Resistente a los detergentes



Résistant aux chocs
Shock resistant
Resistente a los choques



Couteau jetable (sans changement de lame)
Disposable knife (no blade change)
Cúter desechable (sin cambio de cuchilla)



Nos experts France

- | | | | |
|-----------|--|------------|--|
| Secteur 1 | Michel GROSJEAN
06 83 71 26 90 • mgrosjean@mure-peyrot.com | Secteur 7 | Eric LAMBERT
06 84 03 53 75 • elambert@mure-peyrot.com |
| Secteur 2 | Yannick SIMON
07 89 68 93 14 • ysimon@mure-peyrot.com | Secteur 8 | Bernard PEYROT
07 70 13 61 38 • bpeyrot@mure-peyrot.com |
| Secteur 3 | Siège MURE & PEYROT
05 56 69 32 00 • mail@mure-peyrot.com | Secteur 9 | Philippe GARCIA
06 12 90 53 98 • pgarcia@mure-peyrot.com |
| Secteur 4 | Dominique MORAL
06 62 39 45 79 • dmoral@mure-peyrot.com | Secteur 10 | Fabien DENY
06 27 16 50 68 • fdeny@mure-peyrot.com |
| Secteur 5 | Vianney LECOUFFE
+32 492 24 96 92 • vlecouffe@mure-peyrot.com | Secteur 20 | BELGIQUE / LUXEMBOURG / PAYS-BAS
Vianney LECOUFFE
+32 492 24 96 92 • vlecouffe@mure-peyrot.com |
| Secteur 6 | Alexandra SANS
06 23 05 42 03 • asans@mure-peyrot.com | | |

Nos experts international

- | | | |
|---|--|---|
| ESPAGNE / PORTUGAL • Marie GIRÉ GITENAY
+34 635 261 557
mgg@mure-peyrot.com | BRÉSIL • Romain FERRERO
(+55) 21 99801.3255
rferrero@mure-peyrot.com | TCHÉQUIE & EUROPE DE L'EST • Fabien CHARBONNIER
+420 774 988 406
fcharbonnier@mure-peyrot.com |
| MAROC • Pierre CLÉMENT
+ 212 660 862 288
pclement@mure-peyrot.com | MEXIQUE • Louis AMADE | |

Nouveautés News Novedades

ALIOS Ø 15 mm
64.1.155 A




ALIOS Ø 18 mm
64.1.155 A



Bague coupante jetable à lame rétractable par ressort.
Ø 15 mm / Ø 18 mm.
Disposable cutting ring with spring-retractable blade.
Ø 15 mm/Ø 18 mm.
Anillo de corte desechable con cuchilla retráctil con resorte.
Ø 15 mm/Ø 18 mm.

p. 21

AJONC
37.1.155 A



Couteau d'ébavurage.
Deburring knife.
Cúter para desbarbar.

p. 13

BRAC
07.1.479A.7



Couteau de sécurité à lame rétractable et à gâchette.
Safety knife with retractable blade and trigger.
Cúter de seguridad con cuchilla retráctil y gatillo.

p. 5

GRÉPIN 2
140.2.000 A



Couteau de sécurité hybride en magnésium et composite "4 en 1", léger et très résistant.
Hybrid magnesium and composite "4 in 1" safety knife, lightweight and highly resistant.
Cúter de seguridad "4 en 1" híbrido de magnesio y composite, ligero y muy resistente.

p. 19

Gamme ESD



AJONC ESD
41.1.155 A ESD



Cutter plat à curseur semi-automatique ESD.
Semi-automatic ESD slider flat cutter.
Cúter plana deslizante ESD semiautomática.

p. 34

BAZAS ESD
12.1.180 ESD



Couteau de sécurité ESD.
ESD safety knife.
Cúter de seguridad ESD.

p. 34

CESTAS

158.1.663



LE PREMIER COUTEAU
ÉLECTRIQUE DE SÉCURITÉ
THE FIRST ELECTRICAL SAFETY KNIFE
EL PRIMER CÚTER ELÉCTRICO DE SEGURIDAD



Couteau électrique de sécurité à lame dentée. L'énergie électrique dans le couteau permet d'obtenir la force et la constance et, donc, une assistance dans les coupes, mêmes les plus difficiles.

Manche ergonomique. Livré dans une mallette de transport contenant le couteau, le chargeur de batterie ainsi que 2 batteries (l'utilisateur a donc la possibilité d'avoir toujours une batterie chargée) ainsi que 2 boîtes de 10 lames (Réf. 663.9.2).

Changement de lame facile à l'aide d'une clé Allen (fournie).

Idéal pour la coupe des cartons épais jusqu'à six cannelures, des caoutchoucs épais jusqu'à 2 cm d'épaisseur, des mousses compressées.

Sécurité Le volet de protection sur la lame est obligatoirement et automatiquement rabaisé lors de la fin de la coupe.

Electric safety knife with toothed blade. The electrical energy in the knife provides strength and consistency, and therefore assistance with even the most difficult cuts.

Ergonomic handle. Supplied in a carrying case containing the knife, battery charger and 2 batteries (so the user always has a charged battery) as well as 2 boxes of 10 blades (Ref. 663.9.2).

Easy blade change using an Allen key (supplied).

Ideal for cutting thick cardboard up to six flutes, thick rubber up to 2 cm thick and compressed foam.

Safety The blade guard must be lowered automatically when the cut is complete.

Cuchillo eléctrico de seguridad con hoja dentada. La energía eléctrica del cuchillo proporciona fuerza y consistencia y, por tanto, ayuda incluso en los cortes más difíciles.



Mango ergonómico. Se suministra en un maletín de transporte que contiene la navaja, el cargador de batería y 2 baterías (para que el usuario tenga siempre una batería cargada), así como 2 cajas de 10 cuchillas (Ref. 663.9.2).

Fácil cambio de cuchillas mediante una llave Allen (suministrada).

Idéal para cortar cartón grueso de hasta seis estrías, goma gruesa de hasta 2 cm de grosor y espuma comprimida.

Seguridad La tapa protectora de la cuchilla se baja automáticamente al finalizar el corte.

268 x 60 x 52 mm / VR 57 g / 1 VR = 3,100 kg



Découvrez et visionnez
notre vidéo de présentation
du CESTAS en cliquant ici.



MASCARET 2

103.1.152 A

62 g



Couteau de sécurité en matière composite à lame automatiquement rétractable.

Un aimant situé sur le porte-lame facilite le changement de la lame et permet un bon maintien de celle-ci.

Changement de lame facile. Idéal pour ouvrir tout emballage standard.

Sécurité Blocage possible au repos.

Safety knife in composite material with automatically retractable blade.

A magnet on the blade holder makes it easier to change the blade and allow a better hold of the blade.

Easy blade change. Ideal for opening all standard packaging.

Safety Can be locked if not being used.

Cúter de seguridad de material compuesto con cuchilla retráctil automáticamente.


Un imán en el portador de la cuchilla facilita el cambio de la cuchilla y permite una mejor fijación de la cuchilla.

Fácil cambio de cuchilla. Ideal para abrir cualquier envase.

Seguridad Se puede bloquear cuando no se utiliza.

166 x 59 x 26 mm / VR 62 g / 10 SC = 0,880 kg

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con



Lame en acier
Steel blade
Cuchilla de acero

GARLIN

100.1.152 A

87 g



Couteau de sécurité en matière composite à lame automatiquement rétractable.

Un renfort métallique protège le couteau et évite le risque d'usure prématurée lors de la coupe intensive.

Un aimant situé sur le porte-lame facilite le changement de la lame et permet un bon maintien de celle-ci.

Changement de lame facile. Idéal pour ouvrir tout emballage standard.

Sécurité Blocage possible au repos.

Safety knife in composite material with automatically retractable blade.

A metal reinforcement protects the knife and avoids the risk of premature wear during intensive cutting. A magnet on the blade holder makes it easier to change the blade and allow a better hold of the blade.

Easy blade change. Ideal for opening all standard packaging.

Safety Can be locked if not being used.

Cúter de seguridad de material compuesto con cuchilla retráctil automáticamente.


Un refuerzo metálico protege la cuchilla y evita el riesgo de desgaste prematuro durante el corte intensivo. Un imán en el portador de la cuchilla facilita el cambio de la cuchilla y permite una mejor fijación de la cuchilla.

Fácil cambio de cuchilla. Ideal para abrir cualquier envase.

Seguridad Se puede bloquear cuando no se utiliza.

165 x 60 x 26 mm / VR 87 g / 10 SC = 1,094 kg

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con



Lame en acier
Steel blade
Cuchilla de acero

TANIN 2

143.1.652 A

82 g



Couteau de sécurité en magnésium à lame automatiquement rétractable. Métal très résistant.

Ultra léger (83 g) et robuste. Un aimant situé sur le porte-lame facilite le changement de la lame et permet un bon maintien de celle-ci.

Changement de lame facile. Idéal pour ouvrir tout emballage standard.

Sécurité Blocage possible au repos.

Magnesium safety knife with automatically retractable blade. Highly resistant metal.

Ultra light (83 g) and robust. A magnet on the blade holder makes it easier to change the blade and allow a better hold of the blade.

Easy blade change. Ideal for opening all standard packaging.

Safety Can be locked if not being used.

Cúter de seguridad de magnesio con cuchilla retráctil automáticamente. Metal altamente resistente.


Ultraligero (83 g) y robusto. Un imán en el portador de la cuchilla facilita el cambio de la cuchilla y permite una mejor fijación de la cuchilla.

Fácil cambio de cuchilla. Ideal para abrir cualquier envase.


Seguridad Se puede bloquear cuando no se utiliza.

166 x 63 x 26 mm / VR 82 g / 10 SC = 1,043 kg

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con




Lame en acier
Steel blade
Cuchilla de acero



MASCARET 2 / GARLIN TANIN 2

Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Cuchillas de acero



Autres caractéristiques pour MASCARET 2, GARLIN, TANIN 2

• Lame rétractable par ressort et réversible • Grande précision de coupe
• Ergonomique • Ambidextre • Résistance du ressort testée à plus de 100 000 actions • La lame est maintenue par un aimant

Other features for MASCARET 2, GARLIN, TANIN 2

• Spring retractable and reversible blade • Ergonomic • Ambidextrous • High cutting accuracy • Spring strength tested to over 100,000 actions • The blade is held by a magnet

Otras características de MASCARET 2, GARLIN, TANIN 2

• Cuchilla retráctil y reversible por muelle • Ergonómica • Ambidiestra • Alta precisión de corte • Resistencia del muelle probada a más de 100.000 acciones • La cuchilla está sujeta por un imán

MÉDOC

99.1.152 A

Léger
Light
Ligero **57 g**



20,5 mm




Couteau de sécurité à lame automatiquement rétractable à gâchette. Manche ergonomique, et léger.
Changement de lame facile. Idéal pour ouvrir tout emballage standard.
Sécurité Blocage possible au repos.


Safety knife with automatically retractable blade and trigger. Ergonomic and lightweight handle.
Easy blade change. Ideal for opening all standard packaging.
Safety Can be locked if not being used.

Cúter de seguridad con cuchilla y gatillo retráctiles automáticamente. Mango ergonómico y ligero.
Fácil cambio de cuchilla. Ideal para abrir cualquier envase.
Seguridad Se puede bloquear cuando no se utiliza.

159,7 x 71,1 x 25,6 mm / VR 57 g / 10 SC = 0,846 kg



Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con




Lame en acier
Steel blade
Cuchilla de acero


MÉDOC

Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Cuchillas de acero



Lame en céramique / Ceramic blade / Cuchilla de cerámica



Autres caractéristiques pour MÉDOC

- Léger • Lame réversible et rétractable par ressort • Possibilité d'y adapter une lame en céramique • Grande précision de coupe

Other features for MÉDOC

- Lightweight • Reversible and spring-retractable blade • Can be fitted with a ceramic blade • High cutting accuracy

Otras características de MÉDOC

- Ligero • Cuchilla reversible • Posibilidad de adaptar una cuchilla de cerámica • Alta precisión de corte

Couteaux de sécurité à gâchette Trigger safety knives Cutters de seguridad con gatillo

Lames Blades Cuchillas

BRAC

07.1.479A.7

50,6 g



50 mm



150 x 5,1 x 18,2 mm / VR 50,6 g / 10 SC = 0,746 kg

Couteau de sécurité à lame rétractable et à gâchette. La lame rentre entièrement dans le corps du couteau lors du relâchement de la poignée. Le manche ergonomique et le système de gâchette permettent de réduire les troubles musculo-squelettiques. **Changement de lame facile.**
Idéal pour ouvrir tout emballage standard et la coupe de nombreux matériaux.
Sécurité Verrou de blocage de la lame présent sur la gâchette.

Safety knife with retractable blade and trigger. The blade retracts fully into the body of the knife when the handle is released. The ergonomic handle and trigger system help reduce musculoskeletal disorders. **Easy blade change.**
Ideal for opening standard packaging and cutting a wide range of materials.
Safety Blade lock on trigger.

Cúter de seguridad con cuchilla retráctil y gatillo. La cuchilla se retrae completamente en el cuerpo del cúter cuando se suelta el mango. El mango ergonómico y el sistema de gatillo ayudan a reducir los trastornos musculoesqueléticos. **Fácil cambio de cuchilla. Ideal para abrir embalajes estándar y cortar una amplia gama de materiales.**
Seguridad Bloqueo de seguridad de la cuchilla en el gatillo.

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con



Lame en acier inoxydable alimentaire Ép. 0,7 mm
Food grade stainless steel blade Thk 0,7 mm
Cuchilla en acero inoxidable alimentario Esp. 0,7 mm




Avril / April / Abril
2024


BRAC

Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Cuchillas de acero



Lame en céramique / Ceramic blade / Cuchilla de cerámica



QUAIRIE

160.1.152 A

80 g



Couteau de sécurité en bi-matière à lame rétractable et à gâchette.

La lame revient en relâchant la poignée. Le manche ergonomique permet de réduire les problèmes carpiens et tendinites.

Sortie de lame réglable : trois positions. **Changement de lame facile.** Idéal pour ouvrir tout emballage standard.

Sécurité Blocage possible au repos (verrouillage de la lame par un curseur sur la gâchette).

Bi-material safety knife with retractable blade and trigger.

The blade returns when the handle is released. The ergonomic handle reduces carpal tunnel and tendonitis problems.

Adjustable blade outlet: three positions. **Easy blade change.** Ideal for opening all standard packaging.

Safety Can be locked if not being used (blade locking by a slider on the trigger).


Cúter de seguridad en bimatèrial con cuchilla retráctil y gatillo.

La cuchilla regresa cuando se suelta la empuñadura. El mango ergonómico reduce los problemas de túnel carpiano y tendinitis.

Salida de la cuchilla ajustable: tres posiciones. **Fácil cambio de cuchilla.** Ideal para abrir cualquier envase.

Seguridad Se puede bloquear cuando no se utiliza (bloqueo de la cuchilla mediante un deslizador en el gatillo).

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada
con



Lame en acier
Steel blade
Cuchilla de acero

161 x 78 x 26 mm / VR 80 g / 10 SC = 1,040 kg

AUBIN

173.1.152 A

Magnésium
Magnesium
Magnesio 98 g



Couteau de sécurité, corps en magnésium, à lame rétractable et à gâchette. Plus robuste, plus léger, l'usure est plus lente.

La lame revient en relâchant la poignée. Le manche ergonomique permet de réduire les problèmes carpiens et tendinites.

Sortie de lame réglable : trois positions. **Changement de lame facile.** Idéal pour ouvrir tout emballage standard.

Sécurité Blocage possible au repos (verrouillage de la lame par un curseur sur la gâchette).

Safety knife, magnesium body, with retractable blade and trigger. Stronger, lighter, slower wear.

The blade returns when the handle is released. The ergonomic handle reduces carpal tunnel and tendonitis problems.

Adjustable blade outlet: three positions. **Easy blade change.** Ideal for opening all standard packaging.

Safety Can be locked if not being used (blade locking by a slider on the trigger).


Cúter de seguridad, cuerpo de magnesio, con cuchilla retráctil y gatillo. Más fuerte, más ligero, más lento el desgaste.

La cuchilla regresa cuando se suelta la empuñadura. El mango ergonómico reduce los problemas de túnel carpiano y tendinitis.

Salida de la cuchilla ajustable: tres posiciones. **Fácil cambio de cuchilla.** Ideal para abrir cualquier envase.

Seguridad Se puede bloquear cuando no se utiliza (bloqueo de la cuchilla mediante un deslizador en el gatillo).

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada
con



Lame en acier
Steel blade
Cuchilla de acero


161 x 78 x 26 mm / VR 98 g / 10 SC = 1,240 kg




QUAIRIE / AUBIN

Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Cuchillas de acero



Lames en céramique / Ceramic blades / Cuchillas de cerámica



Autres caractéristiques pour QUAIRIE, AUBIN

- Lame réversible, rétractable par ressort et verrouillable • Ambidextre
- Ergonomique • 3 profondeurs de coupe possible • Grande précision de coupe • Résiste à l'acétone et aux produits lessiviels • Résistance du ressort testée à plus de 100 000 actions

Other features for QUAIRIE, AUBIN

- Reversible, spring-retractable and lockable blade • Ambidextrous • Ergonomic • 3 possible cutting depths • High cutting precision • Resistant to acetone and detergents • Spring resistance tested to over 100,000 actions

Otras características de QUAIRIE, AUBIN

- Cuchilla reversible, retráctil por muelle y bloqueable • Ambidiestra • Ergonómica • 3 posibles profundidades de corte • Alta precisión de corte • Resistente a la acetona y a los detergentes • Resistencia del muelle probada a más de 100 000 acciones

CHARTRON *

66.1.152 A

62 g



Couteau de sécurité à gâchette et à lame rétractable.

La lame revient en lâchant la poignée. La sortie de lame est réglable : 3 positions.

Changement de lame facile. Idéal pour ouvrir tout emballage standard.

Sécurité Blocage possible au repos.

Trigger safety knife with retractable blade.

The blade returns when the handle is released. The blade exit is adjustable: 3 positions.

Easy blade change. Ideal for opening all standard packaging.

Safety Can be locked if not being used.


Cúter de seguridad con gatillo y cuchilla retráctil.

La cuchilla regresa cuando se suelta la empuñadura. La salida de la cuchilla es ajustable : 3 posiciones.

Fácil cambio de cuchilla. Ideal para abrir cualquier envase.

Seguridad Se puede bloquear cuando no se utiliza.

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada
con



Lame en acier
Steel blade
Cuchilla de acero

160 x 88 x 12 mm / VR 62 g / 10 SC = 0,825 kg

VR : EN VRAC / IN BULK / DE GRANEL • SC : SUR CARTE / SKIN PACK / SOBRE CARTA

FERRET *

67.1.152 A

64 g



Renfort métallique
Metal reinforcement
Refuerzo metálico

160 x 88 x 12 mm / VR 64 g / 10 SC = 0,854 kg



14,5 mm



Couteau de sécurité à gâchette et à lame rétractable, avec un renfort métallique pour éviter l'usure prématurée lors de la coupe intensive de cartons.

Changement de lame facile. Idéal pour ouvrir tout emballage standard.

Sécurité Action de va et vient, la lame revient en lâchant la poignée. Blocage possible au repos.

Safety knife with trigger and retractable blade, with a metal reinforcement to avoid premature wear during intensive cutting of cardboard.

Easy blade change. Ideal for opening all standard packaging.


Safety Back and forth action, the blade returns when the handle is released. Can be locked if not being used.

Cúter de seguridad con gatillo y cuchilla retráctil, con un refuerzo metálico para evitar el desgaste prematuro al cortar cartón.

Fácil cambio de cuchilla. Ideal para abrir cualquier envase.

Seguridad Acción de avance y retroceso, la cuchilla regresa cuando se suelta el mango. Posible bloqueo cuando no se utiliza.

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con



Lame en acier
Steel blade
Cuchilla de acero

DEVÈZE

74.1.152 A

70 g



Tête spéciale
Special head
Cabeza especial

161 x 100 x 12 mm / VR 70 g / 5 SC = 0,513 kg



5 / 8 / 12 mm



Couteau de sécurité à gâchette spécialisé pour la découpe des cartons dans les angles grâce à un guide de coupe à 90°. La lame se rétracte en lâchant la poignée. La sortie de lame est réglable : 3 positions. **Changement de lame facile.** Idéal pour la découpe d'emballage dans les angles et les tubes en carton de faible épaisseur.

Sécurité Blocage possible au repos.

Trigger safety knife specialised for cutting cardboard in corners thanks to a 90° cutting guide.

The blade retracts by releasing the handle. The blade outlet is adjustable: 3 positions. **Easy blade change.**

Ideal for cutting packaging in corners and thin cardboard tubes.

Safety Can be locked if not being used.


Cuchilla de seguridad de gatillo especializada para cortar cartón en esquinas gracias a una guía de corte de 90°.

La cuchilla se retrae soltando la empuñadura. La salida de la cuchilla es ajustable: 3 posiciones.



Fácil cambio de cuchilla. Ideal para cortar envases en esquinas y tubos de cartón delgados.

Seguridad Se puede bloquear cuando no se utiliza.

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con




Lame en acier
Steel blade
Cuchilla de acero




CHARTRON / FERRET DEVÈZE

Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Cuchillas de acero



Lames en céramique / Ceramic blades / Cuchillas de cerámica



Autres caractéristiques pour CHARTRON, FERRET, DEVÈZE

- Léger • Lame réversible • 3 profondeurs de coupe possible • Grand espace à l'avant pour éviter l'entrée partielle de poussière

Other features for CHARTRON, FERRET, DEVÈZE

- Lightweight • Reversible blade • 3 possible cutting depths • Large space at the front to avoid partial dust entry

Otras características de CHARTRON, FERRET, DEVÈZE

- Ligero • Cuchilla reversible • 3 posibles profundidades de corte • Gran espacio frontal para evitar la entrada parcial de polvo

CANELAI

60.1.000

27 g



Couteau jetable
Disposable knife
Cúter desechable

136 x 51,5 x 7 mm / VR 27 g / 10 SC = 0,532 kg

10 VR = 0,317 kg



6,5 mm



Couteau de sécurité jetable à lame rétractable.

Très fin, avec une sortie de lame courte (5 mm), il permet d'ouvrir des cartons sans risquer d'abimer le contenu. **Idéal pour ouvrir tout emballage standard.**

Sécurité Aucun changement de lame possible.

Disposable safety knife with retractable blade.

Very thin, with a short blade (5 mm), it can be used to open cartons without damaging the contents. **Ideal for opening all standard packaging.**

Safety No blade change possible.

Cúter de seguridad desechable con cuchilla retráctil.

Muy fina, con una cuchilla corta (5 mm), permite abrir cajas sin dañar el contenido. **Idéal para abrir cualquier envase.**

Seguridad No es posible cambiar las cuchillas.



Autres caractéristiques pour ce couteau

- Robuste et très léger (27 g)
- Confort gestuel

Other features for this knife

- Robust and very light (27 g)
- Gesture comfort

Otras características de este cúter

- Robusto y muy ligero (27 g)
- Comodidad gestual

Couteaux de sécurité à chargeur et ressort semi-automatique

Semi-automatic spring-loaded safety knives

Cutters de seguridad semiautomáticos con resorte

EVO

Lames

Blades

Cuchillas

ALBRET

176.1.147 AC

84 g



21,5 mm



Couteau de sécurité à double sécurité en bi-matière et à curseur. Lame rétractable contenue dans un chargeur EVO.

Livré avec la lame et le chargeur 147A.6EVO.

Changement de lame facile. Idéal pour ouvrir tout emballage standard.

Sécurité Lors du changement de lame aucun contact avec la lame car seul le chargeur est changé.

Double safety knife in bi-material with slider. Retractable blade in EVO loader.

Supplied with blade and magazine 147A.6EVO.

Easy blade change. Ideal for opening all standard packaging.

Safety No contact with the blade when changing the blade, as only the magazine is changed.

Cúter de doble seguridad en bimataterial con deslizador. Cuchilla retráctil en cargador EVO.

Entregado con cuchilla y cargador 147A.6EVO.


Fácil cambio de cuchilla. Ideal para abrir cualquier envase.

Seguridad Al cambiar la cuchilla, no hay contacto con la misma porque sólo se cambia el cargador.



165 x 49 x 26 mm / VR 84 g / 10 SC = 1,131 kg

Lame changeable livrée avec Changeable blade delivered with Cuchilla intercambiable suministrada con



EVO

Lame en acier
Steel blade
Cuchilla de acero



LUGOS

175.1.147 AC

34 g



23 mm



Couteau de sécurité à double sécurité en bi-matière et à curseur. Lame rétractable contenue dans un chargeur EVO.

Livré avec la lame et le chargeur 147A.6 EVO.

Changement de lame facile. Idéal pour ouvrir tout emballage standard.

Sécurité Lors du changement de lame aucun contact avec la lame car seul le chargeur est changé.

Double safety knife in bi-material with slider. Retractable blade in EVO loader.

Supplied with blade and magazine 147A.6 EVO.

Easy blade change. Ideal for opening all standard packaging.

Safety No contact with the blade when changing the blade, as only the magazine is changed.

Cúter de doble seguridad en bimataterial con deslizador.

Cuchilla retráctil en cargador EVO.

Entregado con cuchilla y cargador 147A.6 EVO.


Fácil cambio de cuchilla. Ideal para abrir cualquier envase.

Seguridad Al cambiar la cuchilla, no hay contacto con la misma porque sólo se cambia el cargador.



130 x 31 x 16 mm / VR 34 g / 10 SC = 0,598 kg

Lame changeable livrée avec Changeable blade delivered with Cuchilla intercambiable suministrada con



EVO

Lame en acier
Steel blade
Cuchilla de acero




REF 152.6 REF 152A.6
REF 652.6.2 REF 652A.6.2
REF 153.6 REF 653.6.1
REF 147.6 REF 853.7 AF




ALBRET / LUGOS
Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

EVO

Lames en acier / Steel blades / Cuchillas de acero



Lame en céramique / Ceramic blade / Cuchilla de cerámica



Autres caractéristiques pour ALBRET, LUGOS

• Léger • Lame réversible • Possibilité d'y adapter une lame en céramique • Grande précision de coupe

Other features for ALBRET, LUGOS

• Lightweight • Reversible blade • Can be fitted with a ceramic blade • High cutting precision

Otras características de ALBRET, LUGOS

• Ligero • Cuchilla reversible • Posibilidad de adaptar una cuchilla de cerámica • Alta precisión de corte

VR : EN VRAC / IN BULK / DE GRANEL • SC : SUR CARTE / SKIN PACK / SOBRE CARTA

Couteaux de sécurité à curseur et ressort semi-automatique

Semi-automatic spring loaded safety knives

Cutters semiautomáticos de seguridad con cursor semi automatico

Lames

Blades

Cuchillas

AUSONNE 2

104.1.147 A

NEW



62 g



Couteau de sécurité en bi-matière à lame rétractable.

La lame se change facilement et rapidement par l'avant. Sortie de lame jusqu'à 20 mm.

Changement de lame facile. Idéal pour ouvrir tout emballage standard.

Sécurité La pression exercée par la lame sur le support permet de la garder sortie en relâchant le curseur, en fin de coupe elle se rétracte automatiquement.

Safety knife in two materials with retractable blade.

The blade can be changed easily and quickly from the front. Blade extension up to 20 mm.

Easy blade change. Ideal for opening all standard packaging.

Safety The pressure exerted by the blade on the support allows it to be kept extended by releasing the slider, at the end of the cut it retracts automatically.


Cúter de seguridad en dos materiales con cuchilla retráctil.

La cuchilla se puede cambiar fácil y rápidamente desde la parte delantera. Extensión de la cuchilla hasta 20 mm.

Fácil cambio de cuchilla. Ideal para abrir cualquier envase.


Seguridad La presión ejercida por la cuchilla sobre el soporte permite mantenerla extendida soltando el deslizador, al final del corte se retrae automáticamente.

Lame changeable livrée avec Changeable blade delivered with Cuchilla intercambiable suministrada con



Lame en acier
Steel blade
Cuchilla de acero

161 x 46 x 24 mm / VR 62 g / 10 SC = 0,853 kg




Grand espace de dégagement pour éviter le bourrage de matière

Large clearance to prevent material jamming

Gran espacio libre para evitar atascos de material

AUSONNE 2
Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Cuchillas de acero



Lames en céramique / Ceramic blades / Cuchillas de cerámica



HOURTIN 2

132.1.663



67 g



Couteau de sécurité en magnésium, très léger.

Ergonomique et robuste, la sortie de lame atteint 34 mm. Livré avec une lame dentée.

Changement de lame facile. Idéal pour ouvrir tout emballage standard et les cartons triple cannelure.

Sécurité La lame est rétractable en relâchant le curseur.


Magnesium safety knife, very light.

Ergonomic and sturdy, the blade extends to 34 mm. Delivered with a serrated blade.

Easy blade change. Ideal for opening all standard packaging and triple-flute cartons.

Safety The blade is retracted by releasing the slider.


Lame changeable livrée avec Changeable blade delivered with Cuchilla intercambiable suministrada con



Lame dentée en acier
Steel toothed blade
Cuchilla dentada de acero

HOURTIN 2
Lame compatible
Compatible blade
Cuchilla compatible

Lames en acier / Steel blades / Cuchillas de acero



166 x 43 x 26 mm / VR 67 g / 10 SC = 0,940 kg

Cúter de seguridad de magnesio, muy ligero. Ergonómico y robusto, la cuchilla se extiende hasta 34 mm. Entregado con una cuchilla dentada.

Fácil cambio de cuchilla. Ideal para abrir cualquier envase y cajas de cartón de triple flauta. Seguridad La cuchilla es retráctil soltando el deslizador.



Autres caractéristiques pour HOURTIN 2

- Léger • Lame réversible et rétractable par ressort • Changement de lame très facile • Résistant à la plupart des agressions chimiques grâce à sa composition métal • Ambidextre

Other features for HOURTIN 2

- Lightweight • Reversible and spring-retractable blade • Very easy blade change • Resistant to most chemical aggressions thanks to its metal composition • Ambidextrous

Otras características de HOURTIN 2

- Ligero • Cuchilla reversible y retráctil por muelle • Cambio de cuchilla muy fácil • Resistente a la mayoría de las agresiones químicas gracias a su composición metálica • Ambidiestro

ARLAC

168.1.180 A

28 g



17 / 27 mm



Couteau de sécurité à lame rétractable par ressort.

La sortie de lame est réglable à l'aide de deux embouts fournis.

Changement de lame facile. Idéal pour tout travail de précision et d'ouverture d'emballages standard.

Sécurité En relâchant le curseur la lame rentre automatiquement dans le corps du couteau.

Safety knife with spring-retractable blade.

The blade outlet can be adjusted using the two tips supplied.

Easy blade change. Ideal for precision work, opening all standard packaging.

Safety By releasing the slider the blade automatically retracts into the knife body.


Cúter de seguridad con cuchilla retráctil por resorte.

La salida de la cuchilla puede ajustarse con las dos puntas suministradas.

Fácil cambio de cuchilla. Ideal para todos los trabajos de precisión, para abrir cualquier envase.


Seguridad Al soltar el deslizador, la cuchilla se retrae automáticamente en el cuerpo del cúter.

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con



Lame en acier
Steel blade
Cuchilla de acero


140 x 20 x 20 mm / VR 28 g / 1 VR = 0,028 kg



ARLAC

Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Cuchillas de acero



Autres caractéristiques pour ARLAC

- Très robuste et très léger (28 g) • Ergonomique • Changement de lame facile par l'avant • Grande précision de coupe • Forme arrondie pour travailler les trous ou la découpe intérieure des pièces

Other features for ARLAC

- Very robust and light (28 g) • Ergonomic • Easy blade change from the front • High cutting precision • Rounded shape for working on holes or inside parts


Otras características de ARLAC

- Muy robusta y ligera (28 g) • Ergonómica • Fácil cambio de cuchilla por la parte delantera • Alta precisión de corte • Forma redondeada para trabajar en agujeros o piezas interiores

1 embout rotatif pour 2 niveaux de sortie de lame : 20 ou 30 mm

1 rotary nozzle for 2 levels of blade output: 20 or 30 mm

1 boquilla giratoria para 2 niveles de salida de la cuchilla: 20 o 30 mm



TAYAC

161.1.881A AF

Céramique
Ceramic
Cerámica

28 g



9 / 18 / 28 mm



Couteau de sécurité d'ébavurage à lame en céramique rétractable par ressort.

La sortie de lame est réglable à l'aide de deux embouts fournis. La lame est aiguisée.

Changement de lame facile. Idéal pour l'ébavurage de plastiques souples.

Sécurité La lame rentre automatiquement dans le corps du couteau lorsque l'on relâche le curseur.

Safety deburring knife with ceramic blade and spring-retractable blade.

The blade outlet can be adjusted with the help of the two tips supplied. The blade is sharpened.

Easy blade change. Ideal for deburring soft plastics.

Safety The blade automatically retracts into the knife body when the slider is released.


Cúter de desbarbado de seguridad con cuchilla de cerámica y cuchilla retráctil con resorte.

La salida de la cuchilla se puede ajustar con las dos puntas suministradas. La cuchilla está afilada.

Fácil cambio de cuchilla. Ideal para desbarbar plásticos blandos.


Seguridad La cuchilla se retrae automáticamente en el cuerpo de la cuchilla cuando se suelta el deslizador.

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con



Lame en céramique
Ceramic blade
Cuchilla de cerámica


136 x 20 x 19 mm / VR 28 g / 1 VR = 0,028 kg



TAYAC

Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

Lame en céramique / Ceramic blade / Cuchilla de cerámica



Autres caractéristiques pour TAYAC

- Très léger • Peu encombrant • Robuste, résistant aux chocs • Ergonomique • Ne roule pas sur lui-même • Simplicité d'utilisation • Précision de la coupe • Changement de lame facile

Other features for TAYAC

- Very light • Space saving • Robust, shock resistant • Ergonomic • Does not roll away • Easy to use • Precise cutting • Easy blade change

Otras características de TAYAC

- Muy ligero • Ahorro de espacio • Robusta, resistente a los golpes • Ergonómica • No se enrolla • Fácil de usar • Corte preciso • Fácil cambio de cuchilla

TAYAC AF



Lame aiguisée pour la coupe des plastiques souples

Sharp blade for cutting flexible plastics

Cuchilla afilada para cortar plásticos flexibles

TAYAC



Lame non aiguisée pour la coupe des plastiques durs et métal

Non-sharp blade for cutting hard plastics and metal

Cuchilla no afilada para cortar plásticos duros y metal

LÈGE 2

122.1.147 A

22 g



25 mm



Couteau de sécurité léger, à lame rétractable (curseur breveté).

Changement de lame facile facilement et rapidement par l'avant. Sortie de lame jusqu'à 25 mm.

Idéal pour ouvrir tout emballage standard.

Sécurité Au repos, la lame se bloque grâce à un verrou breveté.

Lightweight safety knife with retractable blade (patented slider).

Easy and quickly blade change from the front. Blade length up to 25 mm. **Ideal for opening any package.**

Safety When at rest, the blade is locked by a patented latch.


Cúter de seguridad con deslizador y cuchilla retráctil (deslizador patentado).

Fácil cambio de cuchillas rápida y fácilmente desde la parte delantera. Longitud de la cuchilla hasta 25 mm.

Idéal para abrir cualquier envase.

Seguridad En reposo, la cuchilla se bloquea mediante un pestillo patentado.

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con



Lame en acier
Steel blade
Cuchilla de acero



127 x 26 x 15 mm / VR 22 g / 20 VR = 0,515 kg



Verrou débloqué durant la coupe
Lock released during cutting
Bloqueo liberado durante el corte



Autres caractéristiques pour la gamme LÈGE 2

- Lame réversible, rétractable par ressort et verrouillable • Ambidextre
- Ergonomique • Découpe les cartons simple cannelure, double cannelure et compact, les adhésifs et les films pastiques • Grande précision de coupe • Résiste à l'acétone et aux produits lessiviels

Other features for the LÈGE 2


- Reversible, spring-retractable and lockable blade • Ambidextrous
- Ergonomic • Cuts single flute, double flute and compact cartons, adhesives and plastic films • High cutting accuracy • Resistant to acetone and detergents

Otras características de la gama LÈGE 2


- Cuchilla reversible, retráctil por resorte y bloqueable • Ambidiestra
- Ergonómica • Corta cartón simple y compacto, adhesivos y láminas de plástico • Alta precisión de corte • Resistente a la acetona y a los detergentes

LÈGE 2 / GEMEL 2
Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Cuchillas de acero



Lame en céramique / Ceramic blade / Cuchilla de cerámica



GEMEL 2

106.1.147 A

63 g



22 mm



Couteau de sécurité à curseur (breveté) et à lame rétractable par ressort.

L'intérieur est en métal. Sortie de lame jusqu'à 22 mm.

Changement de lame facile. Idéal pour ouvrir tout emballage standard.

Sécurité Au repos, la lame se bloque grâce à un verrou breveté.

Safety knife with slider (patented) and spring-retractable blade.

The interior is made of metal. Blade length up to 22 mm.

Easy blade change. Ideal for opening all standard packaging.

Safety When at rest, the blade is locked by a patented latch.


Cúter de seguridad con deslizador (patentado) y cuchilla retráctil por resorte.

El interior es de metal. Longitud de la cuchilla hasta 22 mm.

Fácil cambio de cuchillas. Ideal para abrir cualquier envase.

Seguridad En reposo, la cuchilla se bloquea mediante un pestillo patentado.

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con



Lame en acier
Steel blade
Cuchilla de acero



148 x 32 x 18 mm / VR 63 g / 10 SC = 1,040 kg



Verrou débloqué durant la coupe
Lock released during cutting
Bloqueo liberado durante el corte



Extrémité en métal, plus robuste
Metal end for greater strength
Extremo metálico, más robusto

Autres caractéristiques pour la gamme GEMEL 2

- Lame réversible, rétractable par ressort et verrouillable • Ambidextre
- Ergonomique • 3 profondeurs de coupe possible • Grande précision de coupe • Résiste à l'acétone et aux produits lessiviels • Résistance du ressort testée à plus de 100 000 actions

Other features for GEMEL 2

- Reversible, spring-retractable and lockable blade • Ambidextrous
- Ergonomic • 3 possible cutting depths • High cutting precision • Resistant to acetone and detergents • Spring resistance tested to over 100,000 actions


Otras características de GEMEL 2

- Cuchilla reversible, retráctil por muelle y bloqueable • Ambidiestra
- Ergonómica • 3 posibles profundidades de corte • Alta precisión de corte • Resistente a la acetona y a los detergentes • Resistencia del muelle probada a más de 100 000 acciones

GEMEL 50

109.1.479A.7

66 g



50 mm



Couteau de sécurité à curseur (breveté) et à lame rétractable par ressort.

L'intérieur est en métal. Sortie de lame jusqu'à 50 mm.

Changement de lame facile. Idéal pour ouvrir tout emballage standard.

Sécurité Au repos, la lame se bloque grâce à un verrou breveté.

Safety knife with slider (patented) and spring-retractable blade. The interior is made of metal. Blade length up to 50 mm.

Easy blade change. Ideal for opening all standard packaging.

Safety When at rest, the blade is locked by a patented latch.

Cúter de seguridad con deslizador (patentado) y cuchilla retráctil por resorte. El interior es de metal. Longitud de la cuchilla hasta 50 mm.

Fácil cambio de cuchillas. Ideal para abrir cualquier envase.

Seguridad En reposo, la cuchilla se bloquea mediante un pestillo patentado.

NEW

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con



Lame en acier inoxydable alimentaire Ép. 0,7 mm

Food grade stainless steel blade Thk 0.7 mm

Cuchilla en acero inoxidable alimentario Esp. 0,7 mm

147 x 30 x 18,5 mm / VR 66 g / 10 SC = 1,036 kg




Verrou débloqué durant la coupe
Lock released during cutting
Bloqueo liberado durante el corte



GEMEL 50

Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Cuchillas de acero



Lames en céramique / Ceramic blades / Cuchillas de cerámica



Autres caractéristiques pour GEMEL 50

• Très léger • Peu encombrant • Robuste, résistant aux chocs • Ergonomique • Ne roule pas sur lui-même • Simplicité d'utilisation • Précision de la coupe • Changement de lame facile

Other features for GEMEL 50

• Very light • Space saving • Robust, shock resistant • Ergonomic • Does not roll away • Easy to use • Precise cutting • Easy blade change

Otras características de GEMEL 50

• Muy ligero • Ahorro de espacio • Robusta, resistente a los golpes • Ergonómica • No se enrolla • Fácil de usar • Corte preciso • Fácil cambio de cuchilla

BAZAS

11.1.180 A

NEW

16 g



34 mm



Cutter plat à curseur semi-automatique.

Ergonomie : une prise en main parfaite.

Changement de lame facile.

Idéal pour ouvrir tout emballage standard et l'ébavurage.

Sécurité La lame est rétractable par ressort en relâchant le curseur.

Semi-automatic slider flat cutter.

Ergonomics: perfect grip.

Easy blade change.

Idéal for opening all standard packaging and deburring.

Safety The blade can be retracted by releasing the slider.

Cortadora plana deslizando semiautomática.


Ergonomía: agarre perfecto.

Fácil cambio de cuchilla.

Idéal para abrir cualquier envase y desbarbar.

Seguridad La cuchilla se puede retraer soltando el deslizador.

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con



Lame en acier
Steel blade
Cuchilla de acero

139 x 18 x 7 mm / VR 16 g / 10 VR = 0,160 kg



BAZAS

Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Cuchillas de acero



VR : EN VRAC / IN BULK / DE GRANEL • SC : SUR CARTE / SKIN PACK / SOBRE CARTA

Couteaux de sécurité à curseur manuel

Safety knives with manual slider

Cutters de seguridad con cursor manual

Lames

Blades

Cuchillas

AJONC

37.1.155 A

15,4 g

NEW

Mars / March / Marzo
2024



12 mm



Couteau d'ébavurage des plastiques souples.

Permet également l'ouverture d'emballages. Une prise en main ergonomique identique à celle de tenir un stylo. Ambidextre. Permet un travail de précision.

Changement de lame facile.

Idéal pour l'ébavurage et la coupe de plastiques souples, PVB ainsi que l'ouverture d'emballages.

Sécurité Verrou de blocage de la lame.

Knife for deburring flexible plastics.

Can also be used to open packaging. Ergonomic grip, just like holding a pen. Ambidextrous. Enables precision work.

Easy blade change. Ideal for deburring and cutting flexible plastics, PVB and opening packaging.

Safety Safety Blade lock.

Cúter para desbarbar plásticos flexibles.

También puede utilizarse para abrir envases. Empuñadura ergonómica, como la de un bolígrafo. Ambidiestro.


Para trabajos de precisión.

Fácil cambio de cuchilla. Ideal para desbarbar y cortar plásticos flexibles, PVB y abrir envases.

Seguridad Bloqueo de seguridad de la cuchilla.

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con

REF 155A.4



Lame en acier
Steel blade
Cuchilla de acero

145 x 12 x 10,5 mm / VR 15,4 g / 10 SC = 0,394 kg



Autres caractéristiques pour ce couteau

• Léger • Lame rétractable par ressort • Grande précision de coupe

Other features for this knife

• Lightweight • Spring-retractable blade • High cutting precision

Otras características de este cutters

• Ligero • Cuchilla retráctil con muelle • Gran precisión de corte

LANDE S

30.1.180 A

26 g



34 mm



Couteau de sécurité multifonctions. La lame se rétracte lors d'une forte pression.

Changement de lame facile.

Idéal pour l'ébavurage de pièces en plastique, le détourage, le décarottage et l'ouverture d'emballages standard.

Sécurité La lame se rétracte quand est exercée dessus une forte pression verticalement.

Multi-purpose safety knife. The blade retracts when hard pressure is applied.

Easy blade change.

Ideal for deburring plastic parts, trimming, debarking and opening standard packaging.

Safety The blade retracts when strong vertical pressure is applied.

Cúter de seguridad multiusos. La cuchilla se retrae cuando se aplica una fuerte presión.

Fácil cambio de cuchilla.

Idéal para desbarbar piezas de plástico, recortar, descortezar y abrir cualquier embalajes.


Seguridad La cuchilla se retrae cuando se aplica una fuerte presión vertical.

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con



Lame en acier
Steel blade
Cuchilla de acero



138 x 21 x 18 mm / VR 26 g / 10 VR = 0,260 kg



LANDE S

Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Cuchillas de acero



Autres caractéristiques pour LANDE S

• Léger et robuste • Grande précision de coupe • Peu encombrant
• Possibilité de régler la profondeur de coupe et la sortie de la lame

Other features for LANDE S

• Lightweight and robust • High cutting accuracy • Space saving
• Possibility to adjust the cutting depth and the output of the blade

Otras características de LANDE S

• Ligero y robusto • Alta precisión de corte • Ahorro de espacio
• Posibilidad de ajustar la profundidad de corte y la salida de la cuchilla

VR : EN VRAC / IN BULK / DE GRANEL • SC : SUR CARTE / SKIN PACK / SOBRE CARTA

PINSAN

167.1.862A AF

40 g



24,5 mm




Couteau de sécurité à curseur et à lame céramique.
Ergonomique en bi-matière.
Changement de lame facile. Idéal pour ouvrir tout emballage.
Sécurité Système de verrouillage au repos.

Safety knife with slider and ceramic blade.
Ergonomically designed in two materials.
Easy blade change. Ideal for opening any package.
Safety Locking system at rest.



Cúter de seguridad con cuchilla deslizante de cerámica.
Bimaterial ergonómico.
Fácil cambio de cuchilla. Ideal para abrir cualquier paquete.
Seguridad Sistema de bloqueo de seguridad en reposo.

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con



Lame en céramique
Ceramic blade
Cuchilla de cerámica

130 x 32 x 12 mm / VR 40 g / 10 SC = 0,646 kg



Lames en acier / Steel blades / Cuchillas de acero

REF 147.6 65 mm 19 mm	REF 152A.6 54 mm 19 mm	REF 152.6 54 mm 19 mm	REF 052.6.2 54 mm 19 mm	REF 057A.6.2 54 mm 19 mm	REF 153.6 60 mm 19 mm	REF 055.6.1 60 mm 19 mm
-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Lames en céramique / Ceramic blades / Cuchillas de cerámica

REF 852A.7 AF 54 mm 19 mm	REF 853.7 AF 60 mm 19 mm
---------------------------------	--------------------------------

PINSAN
Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

Autres caractéristiques pour PINSAN

• Très léger • Peu encombrant • Robuste, résistant aux chocs • Ergonomique • Corps en bi-matière • Simplicité d'utilisation • Précision de la coupe • Changement de lame facile

Other features for PINSAN

• Very light • Space saving • Robust, shock resistant • Ergonomic • Bi-material body • Easy to use • Precise cutting • Easy blade change

Otras características de PINSAN

• Muy ligero • Ahorro de espacio • Robusta, resistente a los golpes • Ergonómica • Cuerpo bimaterial • Fácil de usar • Corte preciso • Fácil cambio de cuchilla

CERALANDE

30.1.881A

27 g



30 mm




Couteau de sécurité d'ébavurage à lame céramique. La lame n'est pas affûtée. Un curseur permet de gérer la longueur de sortie de la lame. **Changement de lame facile. Idéal pour l'ébavurage de plastiques durs, de l'acier, l'aluminium et le laiton.** **Sécurité** La lame n'est pas coupante. Au repos la lame rentre dans le corps du couteau.

Safety deburring knife with ceramic blade. The blade is not sharpened. A slider controls the length of the blade extension. **Easy blade change. Ideal for deburring hard plastics, steel, aluminium and brass.**
Safety The blade is not sharp. When at rest, the blade retracts into the body of the knife.

Cúter de desbarbado de seguridad con cuchilla de cerámica. La cuchilla no está afilada. Un deslizador permite controlar la longitud de la cuchilla.




Fácil cambio de cuchilla. Ideal para desbarbar plásticos duros, acero, aluminio y latón.
Seguridad La cuchilla no está afilada. En reposo, la cuchilla se introduce en el cuerpo del cúter.

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con



Lame en céramique
Ceramic blade
Cuchilla de cerámica

138 x 20 x 18 mm / VR 27 g / 1 VR = 0,027 kg



CERALANDE
Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

Lame en céramique / Ceramic blade / Cuchilla de cerámica



CERALANDE AF



Couteau avec une lame aiguisée pour la coupe des matières souples

Knife with a sharp blade for cutting soft materials

Cúter con cuchilla afilada para cortar materiales blandos

Autres caractéristiques pour CERALANDE

• Très léger • Peu encombrant • Robuste, résistant aux chocs • Ergonomique • Ne roule pas sur lui-même • Simplicité d'utilisation • Précision de la coupe • Changement de lame facile

Other features for CERALANDE

• Very light • Space saving • Robust, shock resistant • Ergonomic • Does not roll away • Easy to use • Precise cutting • Easy blade change

Otras características de CERALANDE

• Muy ligero • Ahorro de espacio • Robusta, resistente a los golpes • Ergonómica • No se enrolla • Fácil de usar • Corte preciso • Fácil cambio de cuchilla

VR : EN VRAC / IN BULK / DE GRANEL • SC : SUR CARTE / SKIN PACK / SOBRE CARTA

MOUTCHIC

15.1.152

36 g



21 mm



Petit couteau de sécurité multi-usage.

Le curseur auto-bloquant empêche la sortie intempestive de la lame.

Changement de lame facile facilement par l'arrière.

Idéal pour l'ouverture d'emballage.

Sécurité Au repos la lame rentre dans le manche.

Small multi-purpose safety knife.

The self-locking slider prevents the blade from being pulled out accidentally.

The blade can be changed easily from the back. **Ideal for opening packaging.**

Safety If not being used, the blade retracts into the handle.

Pequeña navaja multiusos de seguridad.


La corredera autobloqueante impide que la cuchilla se extraiga accidentalmente.

La cuchilla se puede cambiar fácilmente desde la parte trasera. **Idéal para abrir paquetes.**


Seguridad En reposo la cuchilla se introduce en el mango.



116 x 32 x 16 mm / VR 36 g / 10 SC = 0,616 kg



Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con




Lame en acier
Steel blade
Cuchilla de acero


MOUTCHIC

Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Cuchillas de acero



Lames en céramique / Ceramic blades / Cuchillas de cerámica



Autres caractéristiques pour la gamme MOUTCHIC

• Léger • Sécurité d'utilisation • Plusieurs profondeurs de coupe possibles • Lame réversible • Plusieurs formats de lames • Grande précision de coupe

Other features for MOUTCHIC

• Lightweight • Safe to use • Several cutting depths available • Reversible blade • Several blade formats • High cutting precision


Otras características de MOUTCHIC

• Ligero • Seguro de usar • Varias profundidades de corte disponibles • Cuchilla reversible • Varios formatos de cuchilla • Alta precisión de corte

PYLA

17.1.253 N

45-50 g



26 / 63 / 130 mm



Couteau de sécurité à lame plastique.

3 longueurs de lame possible. La lame se change par l'arrière du couteau.

Changement de lame facile. **Idéal pour couper les mousses, les films entourant les cartons et le polystyrène.**

Sécurité Blocage possible du curseur. Lors d'une pression trop forte, la lame se rentre dans le corps du couteau.

Les lames plastiques n'engendrent aucun risque de coupure pour l'utilisateur ni de rayures.

Safety knife with plastic blade.

3 blade lengths possible. The blade can be changed at the back of the knife.

Easy blade change. **Idéal for cutting foam, film around cardboard and polystyrene.**

Safety Possible blocking of the slider. If the pressure is too great, the blade will be pushed into the body of the knife.

Plastic blades pose no risk of cuts or scratches to the user.

Cúter de seguridad con cuchilla de plástico.

3 posibles longitudes de cuchilla. La cuchilla se puede cambiar en la parte posterior del cúter.

Fácil cambio de cuchilla. **Idéal para cortar espuma, película alrededor de cartón y poliestireno.**

Seguridad Posible bloqueo del deslizador. Si la presión es demasiado fuerte, la cuchilla se introducirá en el cuerpo del cúter.

Las cuchillas de plástico no suponen ningún riesgo de cortes o arañazos para el usuario.



154 x 33 x 17 mm / VR 45-50 g / 10 VR = 0,450-0,500 kg



17.1.253.20 N




17.1.253.60 N



17.1.253.120 N

3 longueurs de lame possible
3 blade lengths possible
3 posibles longitudes de cuchilla



Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con



Lames en matière composite
Blades in composite material
Cuchillas de material compuesto

PYLA

Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

Lames en plastique / Plastic blades / Cuchillas de plástico



Autres caractéristiques pour PYLA

• Lame réversible • Ergonomique • Coupe également les toiles • Peut aussi servir de grattoir • Grande précision de coupe

Other features for PYLA

• Reversible blade • Ergonomic • Also cuts canvas • Can also be used as a scraper • High cutting precision

Otras características de PYLA

• Cuchilla reversible • Ergonómica • Puede utilizarse también como raspador • Alta precisión de corte

GIRONDE

79.1.672

94 g



Couteau de sécurité pour préparer les angles et rainurer les emballages carton.

La lame dentée se change facilement par l'arrière.

Changement de lame facile.

Idéal pour la coupe de cartons en angle et le rainurage pour la mise à niveau selon le contenant du carton.

Sécurité Au repos la lame se rentre complètement dans le manche.

Safety knife for preparing corners and creasing carton packs.

The toothed blade can be changed easily from the back.

Easy blade change.

Ideal for cutting cardboard at an angle and grooving to level the cardboard container.

Safety If not being used, the blade retracts completely into the handle.

Cúter de seguridad para preparar las esquinas y plegar los envases de cartón.


Fácil cambio de cuchilla. La cuchilla dentada se puede cambiar fácilmente desde la parte trasera.

Idéal para cortar cartón en ángulo y ranurar para nivelar el contenedor de cartón.


Seguridad Cuando no se utiliza, la cuchilla se retrae completamente en el mango.

228 x 54 x 21 mm / VR 94 g / 10 VR = 0,960 kg

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con



Lame en acier
Steel blade
Cuchilla de acero



GIRONDE

Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Cuchillas de acero



MARQUER SON TEMPS

2010

Création de la gamme alimentaire & détectable.



L'industrie agro-alimentaire est un secteur où la sécurité est capitale.

En 2010 nous avons créé la première gamme alimentaire et détectable (ALD).

Les couteaux et les lames sont aptes au contact avec les aliments sans altération de ceux-ci.

De plus, en cas de chute dans une préparation alimentaire, ils sont détectables grâce à des billes inox présentes dans le corps du couteau. Leur couleur bleue a également été définie pour faciliter leur repérage visuel. Tous nos couteaux ALD sont certifiés par le LNE, garantissant leur conformité aux normes de sécurité européennes.



1904 / 2024
MP 120 ANS
MURE & PEYROT

f in @ MURE-PEYROT.COM

1ER FABRICANT FRANÇAIS DE COUTEAUX DE SÉCURITÉ ET DE LAMES INDUSTRIELLES

VR : EN VRAC / IN BULK / DE GRANEL • SC : SUR CARTE / SKIN PACK / SOBRE CARTA

MERLOT 2

134.2.000 A

68 g



21,3 mm



Couteau de sécurité multi-usage 4 en 1.

Équipé de 2 lames dont 1 revêtue TIN.

Changement de lame facile.

Idéal pour défilmer, dessangler, déchirer et découper.

Sécurité Une sécurité empêche l'utilisation des deux lames en même temps. La lame arrière se rétracte automatiquement.

4-in-1 multi-purpose safety knife.

Equipped with 2 blades, 1 of which is TIN coated.

Easy blade change.

Ideal for unravelling, unstringing, tearing and cutting.

Safety A safety device prevents the use of both blades at the same time. The rear blade retracts automatically.

Cúter de seguridad multiusos 4 en 1.


Equipada con 2 sojas, una de las cuales está recubierta de TIN.

Fácil cambio de cuchilla.

Idéal para desenredar, desenredar, rasgar y cortar.

Seguridad Un dispositivo de seguridad impide el uso de las dos cuchillas al mismo tiempo. La cuchilla trasera se retrae automáticamente.

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con



Lame en acier
Steel blade
Cuchilla de acero



190 x 61 x 20 mm / VR 68 g / 10 SC = 0,942 kg





Sécurité renforcée : pour l'utilisation de la lame arrière, verrouiller la lame avant.
Extra safety: when using the rear blade, lock the front blade.
Seguridad reforzada: cuando utilice la cuchilla trasera, bloquee la cuchilla delantera.



Sécurité renforcée : verrou et loquet pour déverrouiller la lame arrière pour la changer.
Reinforced safety: lock and latch to unlock the rear blade for replacement.
Seguridad reforzada: bloqueo y pestillo para desbloquear la cuchilla trasera para su sustitución.



MERLOT 2
Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles



Autres caractéristiques pour CAPUCIN / SOFIAC 2 / SOFIAC 2 R / MERLOT 2
• Changement de lame facile • Robustes, très résistants aux chocs • Grande précision de coupe • Ergonomique • Lame carbone revêtue TIN qui a une durée de vie 7 fois plus longue qu'une lame normale

Other features for pour CAPUCIN / SOFIAC 2 / SOFIAC 2 R / MERLOT 2
• Easy blade change • Robust, very shock resistant • High cutting precision • Ergonomic • TIN coated carbon blade which lasts 7 times longer than a normal blade

Otras características de CAPUCIN / SOFIAC 2 / SOFIAC 2 R / MERLOT 2
• Fácil cambio de cuchilla • Robusta, muy resistente a los golpes • Alta precisión de corte • Ergonómica • Cuchilla de carbono con recubrimiento TIN que dura 7 veces más que una cuchilla normal

BORDEAUX

84.1.135

61 g



Couteau de sécurité pour sangles et films épais.

Différents crans de réglages pour optimiser le tranchant de la lame.

La lame se change facilement par l'arrière.

Changement de lame facile.

Idéal pour la coupe de films plastiques épais, de sangles et de textiles. Permet aussi la coupe des films de sous-toiture.

Sécurité La lame est protégée et aucun contact n'est possible lors de la coupe des matériaux.

Safety knife for straps and thick films.

Various settings to optimise the blade's sharpness. The blade is easily changed from the rear.

Easy blade change.

Ideal for cutting thick plastic films, straps and textiles. Also suitable for cutting roofing film.

Safety The blade is protected and no contact is possible when cutting materials.

Cuchilla de seguridad para correas y láminas gruesas.

Varios ajustes para optimizar el afilado de la cuchilla. La cuchilla se cambia fácilmente por la parte trasera.


Fácil cambio de cuchilla.

Idéal para cortar películas de plástico gruesas, correas y textiles. También es adecuada para cortar láminas para techos.


Seguridad La cuchilla está protegida y no es posible el contacto al cortar materiales.

197 x 57 x 10 mm / VR 61 g / 10 SC = 0,878 kg

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con




Lame en acier
Steel blade
Cuchilla de acero




BORDEAUX / PITEY

Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

Lame en acier / Steel blade / Cuchilla de acero



9NZ REF 137.3 VBR10 R NZ PIONRE10 bPUWNR10R sZ VN



Lame en acier inoxydable alimentaire / Food grade

stainless steel blade /
Cuchilla en acero inoxidable
alimentario



Autres caractéristiques pour BORDEAUX / PITEY

- Changement de lame facile par l'arrière
- Robustes, résistants aux chocs
- Travail sans fatigue et en sécurité sur une grande longueur et profondeur
- Ergonomique
- Grande précision de coupe
- La lame rétractable par crans permet une usure uniforme
- Permet aisément le défilage des palettes
- Evacuation de la matière sans bourrage
- Permet aussi la coupe des films de sous-toiture

Other features for BORDEAUX / PITEY

- Easy blade change from the rear
- Robust, shock-resistant
- Safe and fatigue-free work over a large length and depth
- Ergonomic
- High cutting precision
- Retractable blade with notches for uniform wear
- Easy to unsack pallets
- Material evacuation without jamming
- Can also be used for cutting roofing film

Otras características de BORDEAUX / PITEY

- Fácil cambio de cuchilla desde la parte trasera
- Robusta, resistente a los golpes
- Trabajo seguro y sin fatiga en una gran longitud y profundidad
- Ergonomica
- Alta precisión de corte
- Cuchilla retráctil con muescas para un desgaste uniforme
- Facilidad para desapilar las paletas
- Extracción de material sin atascos
- También puede utilizarse para cortar láminas de tejido

PITEY

144.1.135

66 g



Couteau spécial de sécurité à bec.

La lame se rétracte manuellement et se change facilement par l'arrière.

Plusieurs épaisseurs de lame sont possibles. **Changement de lame facile.**

Idéal pour la découpe de cartons simple cannelure, sangles et films plastiques.

Sécurité Aucun contact possible avec la lame lors de la coupe.

Special safety knife with beak.

The blade can be retracted manually and changed easily from the back. Several blade thicknesses are possible.

Easy blade change.

Ideal for cutting single-wall cardboard, straps and plastic film.

Safety No contact with the blade when cutting.

Cúter especial de seguridad con pico.

La cuchilla se retrae manualmente y se cambia fácilmente desde la parte trasera. Son posibles varios grosores de cuchilla.


Fácil cambio de cuchilla.

Idéal para cortar cartón de una sola pared, flejes y film de plástico.

Seguridad No hay contacto con la cuchilla durante el corte.

163 x 56 x 20 mm / VR 66 g / 10 SC = 0,916 kg

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con



Lame en acier
Steel blade
Cuchilla de acero



Pièce métallique pour éviter l'usure contre les matières dures

Metal part to prevent wear against hard materials

Pieza metálica para evitar el desgaste contra materiales duros

VR : EN VRAC / IN BULK / DE GRANEL • SC : SUR CARTE / SKIN PACK / SOBRE CARTA

GRÉPIN 2

140.2.000 A

63 g



21 mm



Couteau de sécurité hybride en magnésium et composite "4 en 1", léger et très résistant.

Les lames se changent facilement. Lame arrière rétractable par ressort.

Changement de lame facile.

Idéal pour dessangler, découper, déchirer et défilmier les emballages.

Sécurité Une sécurité empêche l'utilisation des deux lames au même moment.

Hybrid magnesium and composite "4 in 1" safety knife, lightweight and highly resistant.

Blades are easy to change. The rear blade is spring-retractable

Easy blade change. Ideal for unstringing, cutting, tearing and unstacking packages.

Safety A safety device prevents the use of both blades at the same time.

Cúter de seguridad "4 en 1" híbrido de magnesio y composite, ligero y muy resistente.

Las cuchillas son fáciles de cambiar. La cuchilla trasera es retráctil por resorte.


Fácil cambio de cuchilla. Ideal para desatar, cortar, rasgar y desapilar paquetes.

Seguridad Un dispositivo de seguridad impide el uso de ambas cuchillas al mismo tiempo.




183 x 63 x 14 mm / VR 63 g / 10 SC = 0,890 kg

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con



TIN


Lame en acier
Steel blade
Cuchilla de acero



GRÉPIN 2

Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Cuchillas de acero



Lames en céramique / Ceramic blades / Cuchillas de cerámica



Autres caractéristiques pour GRÉPIN 2

- Lame arrière réversible • 2 changements de lame facile • Robustes, résistants aux chocs • Grande précision de coupe • Ergonomique • Ambidextre

Other features for GRÉPIN 2

- Reversible rear blade • 2 easy blade changes • Robust, shock resistant • High cutting precision • Ergonomic • Ambidextrous

Otras características de GRÉPIN 2

- Cuchilla trasera reversible • 2 cambios de cuchilla sencillos • Robusta, resistente a los golpes • Alta precisión de corte • Ergonómica • Ambidiestro

JALLE

88.2.000 A

66 g



24 mm



Couteau de sécurité multi-usage "3 en 1".

Équipé de 2 lames dont 1 revêtue TIN. **Changement de lame facile.**

Idéal pour ouvrir les cartons et emballages, dessangler et défilmier.

Sécurité Une sécurité empêche l'utilisation des deux lames en même temps. La lame arrière est rétractable par ressort en relâchant le curseur.

Multi-purpose safety knife "3 in 1".

Equipped with 2 blades, 1 of which is TIN coated. **Easy blade change.**

Idéal for opening cartons and packages, unstacking and unstacking.

Safety A safety device prevents the use of both blades at the same time. The rear blade can be retracted by releasing the slider.

Cúter de seguridad polivalente "3 en 1".

Equipada con 2 sojas, una de las cuales está recubierta de TIN. **Fácil cambio de cuchilla.**


Idéal para abrir cajas de cartón y paquetes, desapilar y desempaquetar.

Seguridad Un dispositivo de seguridad impide el uso de las dos cuchillas al mismo tiempo.

La cuchilla trasera es retráctil por muelle cuando se suelta la corredera.

192 x 56 x 17 mm / VR 66 g / 10 SC = 0,918 kg

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con



TIN

Lame en acier
Steel blade
Cuchilla de acero



JALLE

Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Cuchillas de acero



Autres caractéristiques pour JALLE

- Changement de lame facile • Robustes, très résistants aux chocs • Grande précision de coupe • Ergonomique • Lame carbone revêtue TIN qui a une durée de vie 7 fois plus longue qu'une lame normale

Other features for JALLE

- Easy blade change • Robust, very shock resistant • High cutting precision • Ergonomic • TIN coated carbon blade which lasts 7 times longer than a normal blade

Otras características de JALLE

- Fácil cambio de cuchilla • Robusta, muy resistente a los golpes • Alta precisión de corte • Ergonómica • Cuchilla de carbono con recubrimiento TIN que dura 7 veces más que una cuchilla normal

SOFIAC 2

86.1.789

66 g



180,4 x 63,2 x 10 mm / VR 66 g / 10 SC = 0,898 kg



Couteau de sécurité avec une lame protégée.

L'ergot métallique déchire les adhésifs d'emballage entourant les cartons. Lame revêtue TIN.

Changement de lame facile.

Idéal pour la coupe de films de suremballage et de sangles plastiques.

Sécurité Pas de contact avec la lame lors de son utilisation.

Safety knife with a protected blade.

The metal pin tears the packaging tape around the cardboard. TIN coated blade.

Easy blade change.

Idéal for cutting overwrap film and plastic straps.

Safety No contact with the blade during use.

Cúter de seguridad con cuchilla protegida.

El pasador metálico rompe la cinta de embalar alrededor de las cajas de cartón. Cuchilla revestida de TIN.

Fácil cambio de cuchilla.

Idéal para cortar películas de envoltura y flejes de plástico.

Seguridad No hay contacto con la cuchilla durante el uso.


Tête rivetée pour éviter le changement de lame.

Riveted head to avoid changing the blade.


Cabeza remachada para evitar el cambio de cuchilla.



Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con



Lame en acier
Steel blade
Cuchilla de acero



Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con



Lame en acier
Steel blade
Cuchilla de acero

SOFIAC 2 R

86.1.789 R



180,4 x 63,2 x 10 mm / VR 66 g / 10 VR = 0,719 kg

CAPUCIN *

69.1.789

64 g



180 x 71 x 10 mm / VR 64 g / 10 SC = 0,889 kg



Couteau de sécurité multi-usage en magnésium très léger.

Un ergot métallique situé sur le haut du couteau permet de déchirer les adhésifs. Lame revêtue TIN.

Changement de lame facile.

Idéal pour la coupe d'emballage, d'adhésifs, de sangles, de liens, de films de suremballage et de textiles.

Sécurité Pas de contact avec la lame lors de son utilisation.

Multi-purpose safety knife in magnesium, very light.

A metal pin on the top of the knife allows tearing of adhesives. TIN coated blade.

Easy blade change. Ideal for cutting packaging, adhesives, straps, ties, overwrap films and textiles.

Safety No contact with the blade during use.

Cúter multiusos de magnesio, muy ligera.

Un pasador metálico en la parte superior de la cuchilla permite rasgar los adhesivos. Cuchilla revestida de TIN.

Fácil cambio de cuchilla. Ideal para cortar envases, adhesivos, correas, ataduras, películas de envoltura y textiles.

Seguridad No hay contacto con la cuchilla durante el uso.



MIOS

81.1.446

28 g

NEW



149 x 44 x 10 mm / VR 28 g / 10 SC = 0,618 kg



Couteau de sécurité avec lame surmoulée multi-usage.

Couteau ergonomique en bi-matière : plus de confort lors de l'utilisation.

Changement de chargeur de lame facile.

Idéal pour la coupe de films plastiques, de sangles, liens, fils et ficelles.

Sécurité Aucun contact avec la lame lors de l'utilisation et du changement de lame.

Safety knife with multi-purpose moulded blade.

Ergonomic knife in two materials: more comfort when using. **Easy blade loader change**

Idéal for cutting plastic films, straps, ties, wire and string.

Safety No contact with the blade when using and changing the blade.


Cúter de seguridad con cuchilla moldeada multiuso.

Cúter bimaterial de diseño ergonómico: mayor comodidad de uso. **Fácil cambio del cargador de cuchillas.**


Idéal para cortar láminas de plástico, correas, ataduras, alambres y cuerdas.

Seguridad No hay contacto con la cuchilla al utilizarla y cambiarla.

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con



Lame en acier surmoulée
Overmoulded steel blade
Cuchilla de acero sobremoldeado



Autres caractéristiques pour MIOS

• Changement de lame facile, SEUL LE CHARGEUR est changé • Aucun contact avec la lame lors de son utilisation et du changement de lame • Lame réversible • Travail sans fatigue et en sécurité • Ergonomique • Robuste, résistant aux chocs

Other features for MIOS

• Easy blade change, ONLY THE LOADER is changed • No contact with the blade when using and changing the blade • Reversible blade • Safe, fatigue-free work • Ergonomic • Robust, impact-resistant

Otras características de MIOS

• Fácil cambio de cuchilla, SÓLO SE CAMBIA EL CARGADOR • No hay contacto con la cuchilla al usar y cambiar la cuchilla • Cuchilla reversible • Trabajo seguro y sin fatiga • Ergonómico • Robusto, resistente a los impactos

* Jusqu'à épuisement des stocks / Until sold out / Hasta que se agoten las existencias

VR : EN VRAC / IN BULK / DE GRANEL • SC : SUR CARTE / SKIN PACK / SOBRE CARTA

ARSAC

147.1.135

35 g



157 x 54 x 8 mm / VR 35 g / 10 VR = 0,350 kg




Couteau de sécurité en bi-matière pour plus de confort lors de son utilisation.
L'arrière permet de déchirer les adhésifs d'emballage. La partie avant du couteau fait office de grattoir.
Changement de lame facile.
Idéal pour défilmer, dessangler, déchirer.
Sécurité Aucun contact avec la lame qui est protégée par deux pointes adoucies.

Safety knife in two materials for more comfort when using it.
The back of the knife is used to tear off packaging tape. The front part of the knife is used as a scraper.
Easy blade change. Ideal for unravelling, untangling and tearing.
Safety No contact with the blade, which is protected by two softened tips.

Cúter de seguridad bimaterial para mayor comodidad al usarlo.
La parte trasera de la cuchilla se utiliza para arrancar los adhesivos de los envases. La parte delantera del cúter se utiliza como rascador.
Fácil cambio de cuchilla. Ideal para desenredar, desenredar y rasgar.
Seguridad No hay contacto con la cuchilla, que está protegida por dos puntas ablandadas.

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiadora suministrada con



Lame en acier
Steel blade
Cuchilla de acero




Pointes adoucies
Softened tips
Puntas alisadas

ARSAC

Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

Lame en céramique / Ceramic blade /
Cuchilla de cerámica

Lame en acier inoxydable alimentaire /
Food grade stainless steel blade /
Cuchilla en acero inoxidable alimentario



Autres caractéristiques pour ARSAC
• Le grattoir en tête du couteau permet d'enlever les étiquettes facilement • Lame réversible • Robuste • Couper les sangles de biais à 35°/40°

Other features for ARSAC
• The scraper at the top of the knife allows easy removal of labels • Reversible blade • Robust • Cutting straps at an angle of 35°/40°

Otras características de ARSAC
• El rascador en la parte superior de la cuchilla permite eliminar fácilmente las etiquetas • Cuchilla reversible • Robusta • Corta las correas en un ángulo de 35°/40°

Couteaux de sécurité jetables Disposable safety knives Cutters de seguridad desechables

ALIOS Ø 18 mm

65.1.155 A

5 g




Bague coupante jetable à lame rétractable par ressort. Ø 18 mm.
Ergonomique, équipée d'une lame en acier à bout arrondi. **Aucun changement de lame possible.**
Idéale pour couper les films plastiques et les fils.
Sécurité Lame rétractable et aucun changement de lame.

Disposable cutting ring with spring-retractable blade. Ø 18 mm.
Ergonomically designed with a steel blade with a rounded tip.
No blade change possible.
Ideal for cutting plastic film and wire.
Safety Retractable blade and no blade change.

Anillo de corte desechable con cuchilla retráctil con resorte. Ø 18 mm.
Diseño ergonómico con una cuchilla de acero con punta redondeada.
No es posible cambiar la cuchilla.
Ideal para cortar películas de plástico y alambre.
Seguridad Cuchilla retráctil y sin cambio de cuchilla.

32 x 31 x 10 mm / VR 5 g / 20 VR = 0,110 kg



ALIOS Ø 15 mm

64.1.155 A

5 g



Bague coupante jetable à lame rétractable par ressort. Ø 15 mm.
Disposable cutting ring with spring-retractable blade. Ø 15 mm.
Anillo de corte desechable con cuchilla retráctil con resorte. Ø 15 mm.

31 x 28 x 10 mm / VR 5 g / 20 VR = 0,110 kg



Autres caractéristiques pour ALIOS

• Très utile au quotidien • Ajustable au doigt • Livré avec une lame inox pour éviter l'oxydation • Idéal pour les bouchers, charcutiers, salaisoniers et les fleuristes • Grand confort gestuel.

Other features for ALIOS

• Very useful in everyday life • Finger adjustable • Delivered with a stainless steel blade to avoid oxidation • Ideal for butchers, delicatessens and florists • Highly comfortable to use

Otras características de ALIOS

• Muy útil en el día a día • Ajustable con el dedo • Se entrega con una cuchilla de acero inoxidable para evitar la oxidación • Ideal para carnicerías, charcuterías y floristerías • Gran comodidad gestual

VR : EN VRAC / IN BULK / DE GRANEL • SC : SUR CARTE / SKIN PACK / SOBRE CARTA

PALUDATE

76.1.000

2 g



33 x 22 x 19 ø 18/23 mm / VR 2 g / 50 VR = 0,123 kg

Autres caractéristiques pour PALUDATE

- Très utile au quotidien • Ajustable au doigt Ø 18 mm à Ø 23 mm • Livré avec une lame inox pour éviter l'oxydation • Idéal pour les bouchers, charcutiers, salaisoniers et les fleuristes • Grand confort gestuel.



Bague coupante ouverte jetable, elle s'adapte à plusieurs tailles de doigts.

Equipée d'une lame en inox.

Aucun changement de lame possible. Idéal pour couper les fils.

Sécurité Aucun contact avec la lame. Aucun changement de lame.

Disposable open cutting ring, it fits several finger sizes.

Equipped with a stainless steel blade.


No blade change possible. Ideal for cutting wires.

Safety No contact with the blade. No blade change.

Anillo de corte desechable abierto, se adapta a varios tamaños de dedos.

Equipado con una cuchilla de acero inoxidable. **No es posible cambiar la cuchilla. Ideal para cortar cables.**

Seguridad No hay contacto con la cuchilla. No hay cambio de cuchilla.



Otras características de PALUDATE

- Muy útil en el día a día • Ajustable con el dedo de Ø 18 mm a Ø 23 mm • Se entrega con una cuchilla de acero inoxidable para evitar la oxidación • Ideal para carnicerías, charcuterías y floristerías • Gran comodidad gestual

CANELAI

60.1.000

27 g



136 x 51,5 x 7 mm / VR 27 g / 10 SC = 0,532 kg
10 VR = 0,317 kg



Couteau de sécurité jetable à lame rétractable.

Très fin, avec une sortie de lame courte (5 mm), il permet d'ouvrir des cartons sans risquer d'abimer le contenu.

Robuste et très léger (27 g). Confort gestuel. **Idéal pour ouvrir les emballages.**

Sécurité Aucun changement de lame.

Disposable safety knife with retractable blade.

Very thin, with a short blade (5 mm), it can be used to open cartons without damaging the contents. Robust and very light (27 g). Gesture comfort.

Ideal for opening packages.

Safety No blade change.

Cúter de seguridad desechable con cuchilla retráctil.

Muy fina, con una cuchilla corta (5 mm), permite abrir cajas sin dañar el contenido.

Robusto y muy ligero (27 g). Comodidad gestual. **Idéal para abrir paquetes.**

Seguridad No hay cambio de cuchilla.



EYRAC

148.1.000

24 g



163 x 54 x 8 mm / VR 24 g / 10 VR = 0,273 kg



Couteau de sécurité jetable, multi-usages avec grattoir à l'avant.

Les pointes sont adoucies. **Idéal pour couper les films plastiques, les sangles, les adhésifs d'emballage (ergot à l'arrière) et gratter sans rayer.**

Sécurité La lame n'est pas accessible pour l'utilisateur, aucun changement de lame.

Disposable, multi-purpose safety knife with front scraper.

The tips are softened. **Ideal for cutting plastic films, straps, packaging tape (pin on the back) and scraping without scratching.**

Safety The blade is not accessible to the user, no blade change.

Cúter de seguridad desechable y polivalente con rascador frontal.

Las puntas se suavizan. **Idéal para cortar láminas de plástico, correas, cinta de embalaje (alfiler en el reverso) y raspar sin rayar.**

Seguridad La cuchilla no es accesible para el usuario, no hay cambio de cuchilla.



Autres caractéristiques pour EYRAC

- Idéal pour toute personne dont l'activité inclut l'ouverture d'emballage • La majorité du corps de lame est surmoulée par le plastique, ce qui le rend plus robuste et sécurisant • Lame protégée au maximum • Grande précision de coupe • Grand confort gestuel

Other features for EYRAC

- Ideal for anyone whose job includes opening packaging • Most of the blade body is overmoulded with plastic, which makes it more robust and safe • Blade is protected to the maximum • High cutting precision • Great gesture comfort

Otras características de EYRAC

- Ideal para cualquier persona cuyo trabajo incluya la apertura de envases • La mayor parte del cuerpo de la cuchilla está sobremoldeada con plástico, lo que la hace más robusta y segura • La cuchilla está protegida al máximo • Alta precisión de corte - Gran comodidad gestual

CENON

97.1.000

16 g



153 x 38 x 14 mm / VR 16 g / 10 SC = 0,444 kg
10 VR = 0,187 kg



Couteau de sécurité ergonomique et jetable.

La pointe arrière est non coupante. **Idéal pour ouvrir les emballages, défilmer, dessangler et déchirer.**

Sécurité Aucun contact avec la lame. Aucun changement de lame.

Ergonomic and disposable safety knife.

The tip at the back is non-cutting. **Ideal for opening packages, unstacking, unstringing and tearing.**

Safety No contact with the blade. No blade change.

Cúter de seguridad ergonómico y desechable.

La punta de la parte trasera no es afilada. **Idéal para abrir paquetes, desapilar, desatar y rasgar.**

Seguridad No hay contacto con la cuchilla. No hay cambio de cuchilla.



Autres caractéristiques pour CENON

- Robuste et très léger • Confort gestuel • Très bon rapport qualité / prix • Facilite l'ouverture des cartons, la coupe des films plastiques, des cerclages en plastique et déchirer les adhésifs d'emballages entourant les colis • Pour couper les sangles plastiques, ne pas couper de face mais en biais sous un angle de 30° à 40°

Other features for CENON

- Robust and very light • Comfortable to use • Very good value for money • Makes it easy to open cartons, cut plastic film, plastic strapping and tear packaging tape around packages • To cut plastic strapping, do not cut from the front but at an angle of 30° to 40°

Otras características de CENON

- Robusta y muy ligera • Cómoda de usar • Muy buena relación calidad/precio • Facilita la apertura de cajas de cartón, el corte de film de plástico y flejes de plástico y el desgarro de la cinta de embalar alrededor de los paquetes • Para cortar flejes de plástico, no corte desde el frente sino en un ángulo de 30° a 40°

VR : EN VRAC / IN BULK / DE GRANEL • SC : SUR CARTE / SKIN PACK / SOBRE CARTA

CAROS

69.1.000

9 g



78 x 44 x 14 mm / VR 9 g / 20 VR = 0,206 kg

Autres caractéristiques pour CAROS


- Couteau en matière composite à deux épaisseurs pour allier rigidité et souplesse afin de couper des films plastiques même dans les passages étroits • La majorité du corps de lame est surmoulée par le plastique, ce qui la rend plus robuste • Ouverture inférieure à 6 mm pour la protection des doigts • Lame revêtue TIN



Ouvre lettre et coupe film jetable avec protecteur intégré.
Aucun changement de lame possible. Idéal pour la coupe de film plastique, de liens et de papier.
Sécurité Une protection permet d'éviter le dérapage du doigt.

Disposable letter opener and film cutter with integrated protector.
No blade change possible. Ideal for cutting plastic film, ties and paper.
Safety Finger guard prevents slipping.

Abrecartas y cortapelículas desechables con protector integrado.
No es posible cambiar la cuchilla. Ideal para cortar películas de plástico, corbatas y papel.
Seguridad El protector de dedos evita el deslizamiento.



Other features for CAROS

- Two-ply composite blade to combine rigidity and flexibility • The majority of the blade body is overmoulded with plastic, making it more robust • Opening of less than 6 mm for finger protection • TIN coated blade

Otras características de CAROS

- Cuchilla compuesta de dos capas para combinar rigidez y flexibilidad • La mayor parte del cuerpo de la cuchilla está sobremoldeada con plástico, lo que la hace más robusta • Abertura inferior a 6 mm para proteger los dedos • Cuchilla con revestimiento de TIN

POLYCOUPE

70.1.000

9 g



80,5 x 45,5 x 3,5 mm / VR 9 g / 10 SC = 0,230 kg
50 VR = 0,488 kg

Autres caractéristiques pour POLYCOUPE


- Pointe effilée pour faciliter le passage • Idéal pour toute personne dont l'activité inclut l'ouverture répétée d'enveloppes et / ou d'emballages sous films plastiques • La majorité du corps de lame est surmoulée par le plastique, ce qui la rend plus robuste et non détachable • Ouverture inférieure à 6 mm pour la protection des doigts • Lame revêtue TIN



Coupe film et ouvre lettre jetable. Équipé d'une pointe plastique très pénétrante.
Idéal pour la coupe de film plastique, de papier et d'enveloppe.
Sécurité Aucun changement de lame.

Disposable letter opener and film cutter. Equipped with a very penetrating plastic tip.
Ideal for cutting plastic film, paper and envelopes.
Safety No blade change.

Abrecartas y cortador de película desechables. Equipado con una punta de plástico muy penetrante. Ideal para cortar películas de plástico, papel y sobres.
Seguridad No hay cambio de cuchilla.



Other features for POLYCOUPE

- Tapered tip for easy passage • Ideal for anyone whose job includes repeated opening of envelopes and / or film packages • Most of the blade body is overmoulded with plastic, making it more robust and non-detachable • Opening less than 6 mm for finger protection • TIN coated blade

Otras características de POLYCOUPE

- Punta cónica para facilitar el paso • Ideal para cualquier persona cuyo trabajo incluya la apertura repetida de sobres y/o paquetes de papel de aluminio • La mayor parte del cuerpo de la cuchilla está sobremoldeada con plástico, lo que la hace más robusta y no desmontable • Abertura inferior a 6 mm para proteger los dedos • Cuchilla con recubrimiento TIN

CASTRAT

72.1.000

9 g



80 x 46 x 3,5 mm / VR 9 g / 10 SC = 0,236 kg
50 VR = 0,510 kg

Autres caractéristiques pour CASTRAT

- Pointe effilée pour faciliter le passage • Idéal pour toute personne dont l'activité inclut l'ouverture répétée d'enveloppes et / ou d'emballages sous films plastiques • La majorité du corps de lame est surmoulée par le plastique, ce qui la rend plus robuste et non détachable • Ouverture réduite pour la protection des doigts • Lame revêtue TIN



Ouvre lettre et coupe film jetable.
Idéal pour la coupe de film plastique, et de papier.
Sécurité Aucun changement de lame.

Letter opener and disposable film cutter.
Ideal for cutting plastic film and paper.
Safety No blade change.

Abrecartas y cortador de película desechable.
Idéal para cortar películas de plástico y papel.
Seguridad No hay cambio de cuchilla.



Other features for CASTRAT

- Tapered tip for easy passage - Ideal for anyone whose job includes repeated opening of envelopes and / or film packages • Most of the blade body is overmoulded with plastic, making it more robust and non-detachable • Reduced opening for finger protection • TIN coated blade

Otras características de CASTRAT

- Punta cónica para facilitar el paso • Ideal para cualquier persona cuyo trabajo incluya la apertura repetida de sobres y/o paquetes de película • La mayor parte del cuerpo de la cuchilla está sobremoldeada con plástico, lo que la hace más robusta y no desmontable • Abertura reducida para proteger los dedos • Cuchilla con recubrimiento TIN

ATLAS

165.1.000

13 g



78 x 43 x 13 mm / VR 10 g / 25 VR = 0,250 kg

Autres caractéristiques pour ATLAS

- Idéal pour les opérateurs sur site de production automobile mais aussi les manutentionnaires • La majorité du corps de lame est surmoulée par le plastique, ce qui la rend plus robuste • La pique arrondie du couteau empêche la piqûre des câbles • La pointe de la lame est très près de l'extrémité afin d'effectuer une coupe très précise • Lame revêtue TIN



Ouvre lettre et coupe film jetable avec protecteur intégré.
La pointe est arrondie. Aucun changement de lame possible. Idéal pour la coupe de film plastique, et ruban adhésif.
Sécurité Une protection permet d'éviter le dérapage du doigt. Le bout arrondi permet de ne pas se blesser.

Disposable letter opener and film cutter with integrated protector.
The tip is rounded. No blade change possible. Ideal for cutting plastic film and adhesive tape.
Safety A protector prevents the finger from slipping. The rounded tip prevents injury.

Abrecartas y cortapelículas desechables con protector integrado.
La punta es redondeada. No es posible cambiar la cuchilla.
Idéal para cortar película de plástico y cinta adhesiva.
Seguridad Un protector evita que el dedo resbale. La punta redondeada evita las lesiones.



ATLAS Other features for ATLAS

- Ideal for operators on automotive production sites as well as material handlers • The majority of the blade body is overmoulded with plastic, making it more robust • The rounded tip of the knife prevents cable pitting - The blade tip is very close to the end to make a very precise cut • TIN coated blade

Otras características de ATLAS

- Ideal para los operarios de los centros de producción de automóviles, pero también para los manipuladores • La mayor parte del cuerpo de la cuchilla está sobremoldeada por plástico, lo que la hace más robusta • La punta redondeada de la cuchilla evita que los cables se piquen • La punta de la cuchilla está muy cerca del extremo para hacer un corte muy preciso • Cuchilla con revestimiento de TIN

CARÈNE *

120.1.0000

8 g



78 x 44 x 3,5 mm / VR 8 g / 50 VR = 0,423 kg

Autres caractéristiques pour CARÈNE

- Couteau en matière composite à deux épaisseurs pour allier rigidité et souplesse afin de couper des films plastiques même dans les passages étroits
- La majorité du corps de lame est surmoulée par le plastique, ce qui la rend plus robuste
- Ouverture inférieure à 6 mm pour la protection des doigts
- Lame revêtue TIN



Ouvre lettre et coupe film jetable à deux épaisseurs pour travailler en rainure, équipé d'une lame revêtue TIN.

Peut s'adapter sur le PORGE.

Aucun changement de lame possible.

Idéal pour la coupe de film plastique et de papier.

Sécurité Aucun contact avec la lame.

Two-ply disposable letter opener and film cutter for groove work, equipped with a TIN coated blade.

Can be fitted to the PORGE.

No blade change possible.

Ideal for cutting plastic film and paper.

Safety No contact with the blade.



Abrecartas desechable de dos capas y cortador de película para trabajos de ranurado, equipado con una cuchilla recubierta de TIN.

Se puede adaptar al PORGE.

No es posible cambiar la cuchilla.

Idéal para cortar películas de plástico y papel.

Seguridad No hay contacto con la cuchilla.



Otras características de CARÈNE

- Cuchilla compuesta de dos capas para combinar rigidez y flexibilidad
- La mayor parte del cuerpo de la cuchilla está sobremoldeada con plástico, lo que la hace más robusta
- Abertura inferior a 6 mm para proteger los dedos
- Cuchilla con revestimiento de TIN

CRASTE

77.0.000

68 g



216 x 97 x 19 mm / VR 68 g / 10 VR = 0,717 kg



Outil de sécurité sans lame avec une poignée en matière composite.

Confort gestuel. Conçu pour déchirer et enlever les macules de papier sur bobine.

Idéal pour déchirer la macule sur les bobines de papier.

Sécurité Aucune lame, pas de risque de coupure.

Bladeless safety tool with a composite handle.

Comfortable to use. Designed for tearing and removing paper smudges from rolls.

Ideal for tearing off stains on paper rolls.

Safety No blade, no risk of cutting.

Herramienta de seguridad sin cuchilla con mango de material compuesto.

Comodidad gestual. Diseñado para arrancar y eliminar las manchas de papel en las bobinas.

Idéal para arrancar las manchas de los rollos de papel.

Seguridad Sin cuchilla, no hay riesgo de corte.



RAVÈZE

96.1.000

41 g



146 x 27 x 15 mm / VR 41 g / 10 SC = 0,659 kg



Outil à 5 fonctions : ôter les agrafes de bureau, décoller les étiquettes, ouvrir les cartons, déchirer les bandes adhésives, déliasser.

Aucun changement de lame possible.

Sécurité Lame non coupante.

5-function tool: remove office staples, peel off labels, open boxes, tear off tape, untie.


No blade change possible.

Safety Non-cutting blade.

Herramienta con 5 funciones: quitar grapas de oficina, despegar etiquetas, abrir cajas, arrancar cinta adhesiva, desatar.

No es posible cambiar la cuchilla.

Seguridad Cuchilla no cortante.



Autres caractéristiques pour RAVÈZE

- Permet d'ouvrir, sans les déchirer, les boîtes de petites tailles (type boîte de médicaments)
- Permet de déliasser les feuilles de papier
- Structure très rigide

Other features for RAVÈZE

- Allows small boxes (such as medicine boxes) to be opened without tearing
- Allows sheets of paper to be untied
- Very rigid structure

Otras características de RAVÈZE

- Permite abrir, sin romperlas, cajas pequeñas (como las de medicamentos)
- Permite desatar cuchillas de papel
- Estructura muy rígida

SÉGUR *

83.1.000

19 g



124 x 47 x 4 mm / VR 19 g / 10 SC = 0,440 kg



Couteau de sécurité jetable.

Un velcro au dos permet de fixer le couteau au pare-soleil du véhicule. L'arête latérale permet de gratter le givre. **Aucun changement de lame possible.** **Idéal pour couper les ceintures de sécurité.**

Sécurité Pas d'accessibilité de la lame..

Disposable safety knife.

The knife can be attached to the vehicle's sun visor by means of a velcro fastener on the back. The side edge allows you to scrape off ice. **No blade change possible.**

Ideal for cutting seat belts.

Safety The blade is not accessible.


Cúter de seguridad desechable.

Un velcro en la parte posterior permite fijar la navaja al parasol del vehículo. El borde lateral permite raspar el hielo.

No es posible cambiar la cuchilla

Idéal para cortar cinturones de seguridad.

Seguridad La cuchilla no es accesible.



* Jusqu'à épuisement des stocks / Until sold out / Hasta que se agoten las existencias

VR : EN VRAC / IN BULK / DE GRANEL • SC : SUR CARTE / SKIN PACK / SOBRE CARTA

VILAR *

145.1.011

21 g



36 mm



Scalpel de sécurité rétractable et ergonomique (type 3).
Changeement de lame facile.

Ideal pour le travail de précision.

Sécurité Au repos la lame se rétracte dans le manche.

Retractable and ergonomic safety scalpel (type 3).
Easy blade change.

Ideal for precision work.

Safety At rest the blade retracts into the handle.

Escalpo de seguridad retráctil y ergonómico (tipo 3).
Fácil cambio de cuchilla.

Ideal para trabajos de precisión.

Seguridad En reposo la cuchilla se retrae en el mango.




125 x 21 x 13 mm / VR 21 g / 10 VR = 0,212 kg

VILAR

Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Cuchillas de acero



GASSIE *

146.1.025

21 g



30 mm



Scalpel de sécurité rétractable et ergonomique (type 4).
Changeement de lame facile.

Ideal pour le travail de précision.

Sécurité Au repos la lame se rétracte dans le manche.

Retractable and ergonomic safety scalpel (type 4).
Easy blade change.

Ideal for precision work.

Safety At rest the blade retracts into the handle.

Escalpo de seguridad retráctil y ergonómico (tipo 4).
Fácil cambio de cuchilla.

Ideal para trabajos de precisión.

Seguridad En reposo la cuchilla se retrae en el mango.



125 x 21 x 13 mm / VR 21 g / 10 VR = 0,210 kg

GASSIE

Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Cuchillas de



Autres caractéristiques pour ces 2 couteaux

• Léger • Précision de la coupe • Possibilité d'adapter plusieurs formats de lame • Peu encombrant • Ergonomique • Simplicité d'utilisation • Bon maintien de la lame

Other features for these 2 knives

• Lightweight • Precision of cut • Possibility of adapting several blade sizes • Space-saving • Ergonomic • Easy to use • Good blade retention

Otras características de estos 2 cutters

• Ligero • Corte preciso • Posibilidad de adaptar varios tamaños de cuchilla • Ahorro de espacio • Ergonómico • Fácil de usar • Buena retención de la cuchilla

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con



Lame en acier
Steel blade
Cuchilla de acero



Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con



Lame en acier
Steel blade
Cuchilla de acero



NOUS SOMMES FIERS DE VOUS ANNONCER
NOTRE CERTIFICATION ECOVADIS SILVER

WE ARE PROUD TO ANNOUNCE OUR
ECOVADIS SILVER CERTIFICATION

ESTAMOS ORGULLOSOS DE ANUNCIAR
NUESTRA CERTIFICACIÓN ECOVADIS PLATA

SILVER

2023
ecovadis
Sustainability
Rating

RSE
RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE
DES
ENTREPRISES



TOUTON

39.1.180

38 g




Couteau de sécurité d'ébavurage.
Changement de lame facile. Idéal pour l'ébavurage et la coupe de plastique souple.
Sécurité Le couteau dispose d'un cache amovible de protection intégré de la lame au repos.


Safety deburring knife.
Easy blade change. Ideal for deburring and cutting soft plastics.
Safety The knife has a removable cover to protect the blade when not in use.

Cúter de desbarbado de seguridad.
Fácil cambio de cuchilla. Ideal para desbarbar y cortar plásticos blandos.
Seguridad El cúter tiene una funda extraíble para proteger la cuchilla cuando no se utiliza.

183 x 33 x 17 mm / VR 38 g / 10 SC = 0,690 kg



Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con



Lame en acier
Steel blade
Cuchilla de acero

VERDON *

40.1.180

39 g




Couteau de sécurité d'ébavurage avec une lame aiguisée concave.
Changement de lame facile. Idéal pour l'ébavurage et la coupe de plastique souple.
Sécurité Une protection entoure la lame pour éviter de se piquer avec la pointe de la lame.
Le couteau dispose d'un cache amovible de protection intégré de la lame au repos.


Safety deburring knife with a sharp concave blade.
Easy blade change. Ideal for deburring and cutting soft plastics.
Safety A safety guard surrounds the blade to prevent stabbing with the blade tip.
The knife has a removable cover to protect the blade when not in use.

Cúter de seguridad para desbarbar con una cuchilla cóncava afilada.
Fácil cambio de cuchilla. Ideal para desbarbar y cortar plásticos blandos.
Seguridad Un protector de seguridad rodea la cuchilla para evitar apuñalamientos con la punta de la cuchilla.
El cúter tiene una funda extraíble para proteger la cuchilla cuando no se utiliza.

187 x 34 x 17 mm / VR 39 g / 10 SC = 0,710 kg



Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con



Lame en acier
Steel blade
Cuchilla de acero

GALIP

38.1.120

55 g



Couteau de sécurité d'ébavurage rétractable et robuste.
Changement de lame facile. Idéal pour l'ébavurage, le détournage et la coupe de plastique.
Sécurité Un capuchon de sécurité rétractable protège la lame au repos.


Robust and retractable safety deburring knife.
Easy blade change. Ideal for deburring, trimming and cutting plastic.
Safety A retractable safety cap protects the blade at rest.

Robusta cúter de desbarbado de seguridad retráctil.
Fácil cambio de cuchilla. Ideal para desbarbar, recortar y cortar plástico.
Seguridad Una tapa de seguridad retráctil protege la cuchilla.

172 x 27 x 15 mm / VR 55 g / 10 VR = 0,550 kg



Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con



Lame en acier
Steel blade
Cuchilla de acero

TOUTON / VERDON / GALIP

Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

Lame en acier / Steel blade / Cuchilla de acero



GALIP

Autres caractéristiques pour TOUTON, VERDON et GALIP

• Léger • Peu encombrant • Possibilité d'adapter plusieurs formats de lame • Ergonomique • Simplicité d'utilisation • Précision de la coupe

Other features for TOUTON, VERDON and GALIP

• Lightweight • Space-saving • Possibility of adapting several blade sizes • Ergonomic • Easy to use • Accurate cutting

Otras características de TOUTON, VERDON y GALIP

• Ligero • Ahorro de espacio • Posibilidad de adaptar varios tamaños de cuchilla • Ergonómico • Fácil de usar • Corte preciso

LANDE S

30.1.180 A

26 g



34 mm



Couteau de sécurité multifonctions.

Changeement de lame facile.

Idéal pour l'ébavurage de pièces en plastique, le détourage, le décarottage et l'ouverture d'emballages.

Sécurité La lame se rétracte quand est exercée dessus une forte pression verticalement.

Multi-purpose safety knife.

Easy blade change.

Ideal for deburring plastic parts, trimming, debarking and opening packaging.

Safety The blade retracts when strong vertical pressure is applied.


Cúter de seguridad multiusos.

Fácil cambio de cuchilla.

Ideal para desbarbar piezas de plástico, recortar, descortezar y abrir embalajes.


Seguridad La cuchilla se retrae cuando se aplica una fuerte presión vertical.

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada
con



Lame en acier
Steel blade
Cuchilla de acero

138 x 21 x 18 mm / VR 26 g / 10 VR = 0,260 kg



LANDE S

Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Cuchillas de acero



Autres caractéristiques pour LANDE S

- Léger et robuste • Grande précision de coupe • Peu encombrant
- Possibilité de régler la profondeur de coupe et la sortie de la lame

Other features for LANDE S

- Lightweight and robust • High cutting accuracy • Space saving
- Possibility to adjust the cutting depth and the output of the blade

Otras características de LANDE S

- Ligero y robusto • Alta precisión de corte • Ahorro de espacio
- Posibilidad de ajustar la profundidad de corte y la salida de la cuchilla

ARLAC

168.1.180 A

28 g



17 / 27 mm



Couteau de sécurité à lame rétractable par ressort.

Changeement de lame facile. Idéal pour tout travail de précision, d'ouverture d'emballages standard.

Sécurité En relâchant le curseur la lame rentre automatiquement dans le corps du couteau.

Safety knife with spring-retractable blade.

Easy blade change. Ideal for precision work, opening all standard packaging.

Safety By releasing the slider the blade automatically retracts into the knife body.

Cúter de seguridad con cuchilla retráctil por resorte.

Fácil cambio de cuchilla. Ideal para todos los trabajos de precisión, para abrir cualquier envase.


Seguridad Al soltar el desizador, la cuchilla se retrae automáticamente en el cuerpo del cúter.

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada
con



Lame en acier
Steel blade
Cuchilla de acero

140 x 20 x 20 mm / VR 28 g / 1 VR = 0,028 kg



ARLAC

Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Cuchillas de acero



Autres caractéristiques pour ARLAC

- Très robuste et très léger (28 g) • Ergonomique • Changeement de lame facile par l'avant • Grande précision de coupe • Forme arrondie pour travailler les trous ou la découpe intérieure des pièces

Other features for ARLAC

- Very robust and light (28 g) • Ergonomic • Easy blade change from the front • High cutting precision • Rounded shape for working on holes or inside parts


Otras características de ARLAC

- Muy robusta y ligera (28 g) • Ergonómica • Fácil cambio de cuchilla por la parte delantera • Alta precisión de corte • Forma redondeada para trabajar en agujeros o piezas interiores

1 embout rotatif pour 2 niveaux de sortie de lame : 20 ou 30 mm

1 rotary nozzle for 2 levels of blade output: 20 or 30 mm

1 boquilla giratoria para 2 niveles de salida de la cuchilla: 20 o 30 mm



VR : EN VRAC / IN BULK / DE GRANEL • SC : SUR CARTE / SKIN PACK / SOBRE CARTA

TAYAC

161.1.881A AF

28 g



9 / 18 / 28 mm



Couteau de sécurité d'ébavurage à lame en céramique rétractable par ressort.

La sortie de lame est réglable à l'aide de deux embouts fournis. La lame est aiguisée.

Changement de lame facile. Idéal pour l'ébavurage de plastiques souples.

Sécurité La lame rentre automatiquement dans le corps du couteau lorsque l'on relâche le curseur.

Safety deburring knife with ceramic blade and spring-retractable blade.

The blade outlet can be adjusted with the help of the two tips supplied. The blade is sharpened.

Easy blade change. Ideal for deburring soft plastics.

Safety The blade automatically retracts into the knife body when the slider is released.


Cúter de desbarbado de seguridad con cuchilla de cerámica y cuchilla retráctil con resorte.

La salida de la cuchilla se puede ajustar con las dos puntas suministradas. La cuchilla está afilada.

Fácil cambio de cuchilla. Ideal para desbarbar plásticos blandos.

Seguridad La cuchilla se retrae automáticamente en el cuerpo de la cuchilla cuando se suelta el deslizador.

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada
con



Lame en céramique
Ceramic blade
Cuchilla de cerámica

136 x 20 x 19 mm / VR 28 g / 1 VR = 0,028 kg



TAYAC AF



Lame aiguisée pour la coupe des plastiques souples

Sharp blade for cutting flexible plastics

Cuchilla afilada para cortar plásticos flexibles

TAYAC



Lame non aiguisée pour la coupe des plastiques durs et métal



Non-sharp blade for cutting hard plastics and metal

Cuchilla no afilada para cortar plásticos duros y metal

TAYAC

Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

Lame en céramique / Ceramic blade / Cuchilla de cerámica



Autres caractéristiques pour TAYAC

• Très léger • Peu encombrant • Robuste, résistant aux chocs • Ergonomique • Ne roule pas sur lui-même • Simplicité d'utilisation • Précision de la coupe • Changement de lame facile

Other features for TAYAC

• Very light • Space saving • Robust, shock resistant • Ergonomic • Does not roll away • Easy to use • Precise cutting • Easy blade change

Otras características de TAYAC

• Muy ligero • Ahorro de espacio • Robusta, resistente a los golpes • Ergonómica • No se enrolla • Fácil de usar • Corte preciso • Fácil cambio de cuchilla

CERALANDE

30.1.881A

27 g



30 mm



Couteau de sécurité d'ébavurage à lame céramique. La lame n'est pas affûtée. Un curseur permet de gérer la longueur de sortie de la lame.

Changement de lame facile. Idéal pour l'ébavurage de plastiques durs, de l'acier, l'aluminium et le laiton.

Sécurité La lame n'est pas coupante. Au repos la lame rentre dans le corps du couteau.


Safety deburring knife with ceramic blade. The blade is not sharpened. A slider controls the length of the blade extension. **Easy blade change. Ideal for deburring hard plastics, steel, aluminium and brass.**

Safety The blade is not sharp. When at rest, the blade retracts into the body of the knife.

Cúter de desbarbado de seguridad con cuchilla de cerámica. La cuchilla no está afilada. Un deslizador permite controlar la longitud de la cuchilla. **Fácil cambio de cuchilla. Ideal para desbarbar plásticos duros, acero, aluminio y latón.**


Seguridad La cuchilla no está afilada. En reposo, la cuchilla se introduce en el cuerpo del cúter.

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada
con



Lame en céramique
Ceramic blade
Cuchilla de cerámica

138 x 20 x 18 mm / VR 27 g / 1 VR = 0,027 kg



CERALANDE

Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

Lame en céramique / Ceramic blade / Cuchilla de cerámica



CERALANDE AF



Couteau avec une lame aiguisée pour la coupe des matières souples

Knife with a sharp blade for cutting soft materials

Cúter con cuchilla afilada para cortar materiales blandos

Autres caractéristiques pour CERALANDE

• Très léger • Peu encombrant • Robuste, résistant aux chocs • Ergonomique • Ne roule pas sur lui-même • Simplicité d'utilisation • Précision de la coupe • Changement de lame facile

Other features for CERALANDE

• Very light • Space saving • Robust, shock resistant • Ergonomic • Does not roll away • Easy to use • Precise cutting • Easy blade change

Otras características de CERALANDE

• Muy ligero • Ahorro de espacio • Robusta, resistente a los golpes • Ergonómica • No se enrolla • Fácil de usar • Corte preciso • Fácil cambio de cuchilla

VR : EN VRAC / IN BULK / DE GRANEL • SC : SUR CARTE / SKIN PACK / SOBRE CARTA

TALAIS

92.1.000

40 g



40 mm



Couteau de sécurité d'ébavurage à lame céramique fixe de 18 mm.

Son corps en bi-matière permet un confort lors de la prise main. **Aucun changement de lame possible.**

Idéal pour l'ébavurage de plastiques durs, l'acier, l'aluminium et le laiton.

Sécurité La lame non aiguisée est non coupante pour l'utilisateur.

Safety deburring knife with fixed 18 mm ceramic blade.

Its bi-material body allows a comfortable grip.

No blade change possible. Ideal for deburring hard plastics, steel, aluminium and brass.

Safety The unsharpened blade is non-cutting for the user.

Cuchilla de seguridad para desbarbar con cuchilla cerámica fija de 18 mm.

Su cuerpo bimatériau permet un agarre cómodo. **No es posible cambiar la cuchilla.** Ideal para desbarbar plásticos duros, acero, aluminio y latón.

Seguridad La cuchilla sin afilar no es cortante para el usuario.



170 x 28 x 12 mm / VR 40 g / 10 VR = 0,507 kg

MOULIS

93.1.00

19 g



26 mm



Couteau de sécurité d'ébavurage à lame céramique fixe de 9 mm.

Son corps en bi-matière permet un confort lors de la prise main. **Aucun changement de lame possible.**

Idéal pour l'ébavurage de plastiques durs, l'acier, l'aluminium et le laiton.

Sécurité La lame non aiguisée est non coupante pour l'utilisateur.

Safety deburring knife fixed with 9 mm ceramic blade.

Its bi-material body allows a comfortable grip.

No blade change possible. Ideal for deburring hard plastics, steel, aluminium and brass.

Safety The unsharpened blade is non-cutting for the user.

Cuchilla desechable de seguridad para desbarbar con cuchilla cerámica fija de 9 mm.

Su cuerpo bimatériau permet un agarre cómodo. **No es posible cambiar la cuchilla.** Ideal para desbarbar plásticos duros, acero, aluminio y latón.

Seguridad La cuchilla sin afilar no es cortante para el usuario.



150 x 21 x 9 mm / VR 19 g / 10 VR = 0,280 kg

Autres caractéristiques pour TALAIS et MOULIS

• Très léger • Peu encombrant • Robuste, résistant aux chocs • Ergonomique • Corps en bi-matière • Simplicité d'utilisation • Précision de la coupe

Other features for TALAIS and MOULIS

• Very light • Space saving • Robust, shock resistant • Ergonomic • Bi-material body • Easy to use • Precise cutting

Otras características de TALAIS y MOULIS

• Muy ligero • Ahorro de espacio • Robusta, resistente a los golpes • Ergonómica • Cuerpo bimatériau • Fácil de usar • Corte preciso

Couteaux de sécurité à lame céramique

Safety knives with ceramic blade

Cutters de seguridad con cuchilla de cerámica

Lames

Blades

Cuchillas

PINSAN

167.1.862A AF

40 g



24,5 mm



Couteau de sécurité à curseur et à lame céramique.

Ergonomique en bi-matière. **Changement de lame facile.** Idéal pour ouvrir tout emballage.

Sécurité Système de verrouillage au repos.

Safety knife with slider and ceramic blade.

Ergonomically designed in two materials. **Easy blade change.** Ideal for opening any package.


Safety Locking system at rest.

Cúter de seguridad con cuchilla deslizante de cerámica.

Bimatériau ergonomico. **Fácil cambio de cuchilla.** Ideal para abrir cualquier paquete.

Seguridad Sistema de bloqueo de seguridad en reposo.

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con



Lame en céramique
Ceramic blade
Cuchilla de cerámica

130 x 32 x 12 mm / VR 40 g / 10 SC = 0,646 kg



Autres caractéristiques pour PINSAN

• Très léger • Peu encombrant • Robuste, résistant aux chocs • Ergonomique • Corps en bi-matière • Simplicité d'utilisation • Précision de la coupe • Changement de lame facile

Other features for PINSAN

• Very light • Space saving • Robust, shock resistant • Ergonomic • Bi-material body • Easy to use • Precise cutting • Easy blade change

Otras características de PINSAN

• Muy ligero • Ahorro de espacio • Robusta, resistente a los golpes • Ergonómica • Cuerpo bimatériau • Fácil de usar • Corte preciso • Fácil cambio de cuchilla

CERADRONNE

36.1.881A

17 g



30 mm



Couteau de sécurité d'ébavurage à lame céramique en forme de stylo.

La lame n'est pas affûtée. **Changement de lame facile.**

Idéal pour l'ébavurage de plastiques durs, d'aciers, d'aluminium et de laiton.

Sécurité La lame est non coupante. Livré avec un capuchon de sécurité.

Safety deburring knife with pen-shaped ceramic blade.

The blade is not sharpened. **Easy blade change.**

Ideal for deburring hard plastics, steel, aluminium and brass.

Safety The blade is non-cutting. Comes with a safety cap.


Cúter de desbarbado de seguridad con cuchilla de cerámica en forma de pluma.

La cuchilla no está afilada. **Fácil cambio de cuchilla.**

Idéal para desbarbar plásticos duros, acero, aluminio y latón.


Seguridad La cuchilla no es cortante. Viene con una tapa de seguridad.

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada
con



Lame en céramique
Ceramic blade
Cuchilla de cerámica

157 x 17 x 15 mm / VR 17 g / 1 VR = 0,017 kg



CERADRONNE

Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

Lame en céramique / Ceramic blade / Cuchilla de cerámica



CERADRONNE AF



Couteau avec une lame aiguisée pour la coupe des matières souples

Knife with a sharp blade for cutting soft materials

Cúter con cuchilla afilada para cortar materiales blandos

Autres caractéristiques pour CERADRONNE

- Très léger
- Peu encombrant
- Robuste, résistant aux chocs
- Ergonomique
- Ne roule pas sur lui-même
- Simplicité d'utilisation
- Précision de la coupe
- Changement de lame facile

Other features for CERADRONNE

- Very light
- Space saving
- Robust, shock resistant
- Ergonomic
- Does not roll away
- Easy to use
- Precise cutting
- Easy blade change

Otras características de CERADRONNE

- Muy ligero
- Ahorro de espacio
- Robusta, resistente a los golpes
- Ergonómica
- No se enrolla
- Fácil de usar
- Corte preciso
- Fácil cambio de cuchilla

TALAIIS

92.1.000

38 g



40 mm



Couteau de sécurité d'ébavurage à lame céramique fixe de 18 mm.

Son corps en bi-matière permet un confort lors de la prise main.

Aucun changement de lame possible.

Idéal pour l'ébavurage de plastiques durs, l'acier, l'aluminium et le laiton.

Sécurité La lame non aiguisée est non coupante pour l'utilisateur.

Safety deburring knife with fixed 18 mm ceramic blade.

Its bi-material body allows a comfortable grip.

No blade change possible. Ideal for deburring hard plastics, steel, aluminium and brass.

Safety The unsharpened blade is non-cutting for the user.

Cuchilla de seguridad para desbarbar con cuchilla cerámica fija de 18 mm.

Su cuerpo bimaterial permite un agarre cómodo. **No es posible cambiar la cuchilla.** **Idéal para desbarbar plásticos duros, acero, aluminio y latón.**

Seguridad La cuchilla sin afilar no es cortante para el usuario.



170 x 28 x 12 mm / VR 40 g / 10 VR = 0,507 kg

MOULIS

93.1.00

19 g



26 mm



Couteau de sécurité d'ébavurage à lame céramique fixe de 9 mm.

Son corps en bi-matière permet un confort lors de la prise main.

Aucun changement de lame possible.

Idéal pour l'ébavurage de plastiques durs, l'acier, l'aluminium et le laiton.

Sécurité La lame non aiguisée est non coupante pour l'utilisateur.

Safety deburring knife fixed with 9 mm ceramic blade.

Its bi-material body allows a comfortable grip.

No blade change possible. Ideal for deburring hard plastics, steel, aluminium and brass.

Safety The unsharpened blade is non-cutting for the user.

Cuchilla desechable de seguridad para desbarbar con cuchilla cerámica fija de 9 mm.

Su cuerpo bimaterial permite un agarre cómodo. **No es posible cambiar la cuchilla.** **Idéal para desbarbar plásticos duros, acero, aluminio y latón.**

Seguridad La cuchilla sin afilar no es cortante para el usuario.



150 x 21 x 9 mm / VR 19 g / 10 VR = 0,280 kg

Autres caractéristiques pour TALAIIS et MOULIS

- Très léger
- Peu encombrant
- Robuste, résistant aux chocs
- Ergonomique
- Corps en bi-matière
- Simplicité d'utilisation
- Précision de la coupe
- Changement de lame facile (PINSAN)

Other features for TALAIIS and MOULIS

- Very light
- Space saving
- Robust, shock resistant
- Ergonomic
- Bi-material body
- Easy to use
- Precise cutting
- Easy blade change (PINSAN)

Otras características de TALAIIS y MOULIS

- Muy ligero
- Ahorro de espacio
- Robusta, resistente a los golpes
- Ergonómica
- Cuerpo bimaterial
- Fácil de usar
- Corte preciso
- Fácil cambio de cuchilla (PINSAN)

VR : EN VRAC / IN BULK / DE GRANEL • SC : SUR CARTE / SKIN PACK / SOBRE CARTA

TAYAC

161.1.881A AF

28 g



9 / 18 / 28 mm



Couteau de sécurité d'ébavurage à lame en céramique rétractable par ressort.

La sortie de lame est réglable à l'aide de deux embouts fournis. La lame est aiguisée.

Changement de lame facile. Idéal pour l'ébavurage de plastiques souples.

Sécurité La lame rentre automatiquement dans le corps du couteau lorsque l'on relâche le curseur.

Safety deburring knife with ceramic blade and spring-retractable blade.

The blade outlet can be adjusted with the help of the two tips supplied. The blade is sharpened.

Easy blade change. Ideal for deburring soft plastics.

Safety The blade automatically retracts into the knife body when the slider is released.


Cúter de desbarbado de seguridad con cuchilla de cerámica y cuchilla retráctil con resorte.

La salida de la cuchilla se puede ajustar con las dos puntas suministradas. La cuchilla está afilada.

Fácil cambio de cuchilla. Ideal para desbarbar plásticos blandos.

Seguridad La cuchilla se retrae automáticamente en el cuerpo de la cuchilla cuando se suelta el deslizador.

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con



Lame en céramique
Ceramic blade
Cuchilla de cerámica

136 x 20 x 19 mm / VR 28 g / 1 VR = 0,028 kg



TAYAC AF



Lame aiguisée pour la coupe des plastiques souples

Sharp blade for cutting flexible plastics

Cuchilla afilada para cortar plásticos flexibles

TAYAC



Lame non aiguisée pour la coupe des plastiques durs et métal



Non-sharp blade for cutting hard plastics and metal

Cuchilla no afilada para cortar plásticos duros y metal

TAYAC

Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

Lame en céramique / Ceramic blade / Cuchilla de cerámica



Autres caractéristiques pour TAYAC

- Très léger
- Peu encombrant
- Robuste, résistant aux chocs
- Ergonomique
- Ne roule pas sur lui-même
- Simplicité d'utilisation
- Précision de la coupe
- Changement de lame facile

Other features for TAYAC

- Very light
- Space saving
- Robust, shock resistant
- Ergonomic
- Does not roll away
- Easy to use
- Precise cutting
- Easy blade change

Otras características de TAYAC

- Muy ligero
- Ahorro de espacio
- Robusta, resistente a los golpes
- Ergonómica
- No se enrolla
- Fácil de usar
- Corte preciso
- Fácil cambio de cuchilla

Grattoirs

Scrapers

Rascadores

Lames

Blades

Cuchillas

ARCINS 25 cm *

52.1.443

294 g



380 x 103 x 39 mm / VR 294 g / 1 VR = 0,294 kg

ARCINS 10 cm *

265 g



230 x 103 x 39 mm / VR 265 g / 1 VR = 0,265 kg



Grattoir métallique de sécurité avec une protection fixe au dessus de la lame en acier inoxydable.

Manche de 25 cm ou 10 cm. **Changement de lame facile. Idéal pour le travail et pour enlever les adhésifs.**

Sécurité Couteau muni d'une protection en Zamac de la lame fixe.

Metal safety scraper with a fixed protection above the stainless steel blade.

25 cm or 10 cm handle. **Easy blade change. Ideal for work and for removing adhesives.**

Safety Knife with a fixed blade protection in Zamac.

Rascador metálico de seguridad con una protección fija sobre la cuchilla de acero inoxidable.

Asa de 25 cm o de 10 cm. **Fácil cambio de cuchilla. Ideal para el trabajo y para la eliminación de adhesivos.**

Seguridad Cúter con protección de cuchilla fija en Zamac.

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con



Lame en acier inox alimentaire
Food grade stainless steel blade
Cuchilla de acero inoxidable de calidad alimentaria



Autres caractéristiques pour ARCINS

- Protection de lame intégrée
- Le grattoir en tête du couteau permet d'enlever les étiquettes facilement
- Lame réversible
- Robuste

Other features for ARCINS

- Integrated blade guard
- The scraper at the top of the knife allows easy removal of labels
- Reversible blade
- Robust

Otras características de ARCINS

- Protección de la cuchilla integrada
- El rascador en la parte superior de la cuchilla permite eliminar fácilmente las etiquetas
- Cuchilla reversible
- Robusta

* Jusqu'à épuisement des stocks / Until sold out / Hasta que se agoten las existencias

VR : EN VRAC / IN BULK / DE GRANEL • SC : SUR CARTE / SKIN PACK / SOBRE CARTA


RUSH 2

59.1.144

59 g



168 x 40 x 20 mm / VR 59 g / 4 VR = 0,236 kg



Couteau de sécurité grattoir et d'ébavurage.

Changeement de lame facile. Idéal pour enlever les adhésifs, la colle sur des supports durs et pour l'ébavurage de plastiques durs et de PVB. Permet également l'ébavurage dans les angles.

Sécurité Couteau muni d'une protection amovible.

Safety scraper and deburring knife.

Easy blade change. Ideal for removing adhesives, glue from hard surfaces and for deburring hard plastics and PVB. Also suitable for deburring corners.


Safety Knife with removable guard.

Rascador de seguridad y cuchilla de desbarbado.

Fácil cambio de cuchilla. Ideal para eliminar adhesivos, pegamento de superficies duras y para desbarbar plásticos duros y PVB. También es adecuado para desbarbar las esquinas.

Seguridad Cúter de seguridad con protector extraíble.

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con




Lame en acier
Steel blade
Cuchilla de acero


RUSH 2

Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Cuchillas de acero



Lame en céramique / Ceramic blade / Cuchilla de cerámica



Autres caractéristiques pour RUSH 2


- Protection amovible
- Permet le grattage des étiquettes
- La lame s'use sur toute la longueur
- Grande stabilité de la lame

Other features for RUSH 2

- Removable guard
- Allows labels to be scraped off
- Blade wears along its entire length
- High blade stability

Otras características de RUSH 2

- Guarda extraíble
- Permite raspar las etiquetas
- La cuchilla se desgasta en toda su longitud
- Gran estabilidad de la cuchilla



LESCURE 2

58.1.144

67 g



170 x 41,6 x 23 mm / VR 67 g / 4 VR = 0,268 kg



Couteau de sécurité pour l'ébavurage.

Spécialisé pour l'industrie du pare-brise. **Changeement de lame facile.** Idéal pour l'ébavurage du PVB, et de plastique dur.

Sécurité La lame est protégée.

Safety knife for deburring.

Specialised for the windscreen industry. **Easy blade change.** Ideal for deburring PVB and hard plastic.


Safety The blade is protected.

Cúter de seguridad para desbarbar.

Especializada en el sector de los parabrisas. **Fácil cambio de cuchilla.** Ideal para desbarbar PVB y plástico duro.

Seguridad La cuchilla está protegida.

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con




Lame en acier
Steel blade
Cuchilla de acero


LESCURE 2

Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Cuchillas de acero



Lame en céramique / Ceramic blade / Cuchilla de cerámica



Autres caractéristiques pour LESCURE 2


- Changeement de lame facile
- Lame réversible
- Robuste
- Grande stabilité de la lame

Other features for LESCURE 2

- Easy blade change
- Reversible blade
- Robust
- High blade stability

Otras características de LESCURE 2

- Fácil cambio de cuchilla
- Cuchilla reversible
- Robustez
- Gran estabilidad de la cuchilla



BASSAN

56.1.135

24 g



72 x 44 x 23 mm / VR 24 g / 10 SC = 0,403 kg



Petit outil de grattage et d'ébavurage.

Changeement de lame facile.

Idéal pour l'ébavurage et le grattage.

Sécurité Au repos, un capot amovible protège la lame.

Small scraping and deburring tool.

Easy blade change.

Idéal for deburring and scraping.

Safety At rest, a removable cover protects the blade.


Pequeña herramienta de raspado y desbarbado.

Fácil cambio de cuchilla.

Idéal para desbarbar y raspar.

Seguridad En reposo, una cubierta extraíble protege la cuchilla.


Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con




Lame en acier
Steel blade
Cuchilla de acero

BASSAN
Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Cuchillas de acero




Lame en acier inoxydable alimentaire /
Food grade stainless steel blade /
Cuchilla en acero inoxidable alimentario



Autres caractéristiques pour BASSAN
Grattoir avec la lame en métal + grattoir avec le capot en plastique • Lame réversible • Robuste

Other features for BASSAN
Scraper with metal blade + scraper with plastic cover • Reversible blade • Robust

Otras características de BASSAN
Raspador con cuchilla metálica + rascador con tapa de plástico • Cuchilla reversible • Robusto



PÉLICAN

137.1.195

156 g



35 mm



Couteau de sécurité spécialement étudié pour couper les films plastiques en début ou en fin de bobines.

La lame spéciale se change par l'avant.

Changement de lame facile.

Idéal pour la coupe de films plastiques.

Sécurité Au repos la lame est protégée.

Safety knife specially designed for cutting plastic films at the beginning or end of the roll.

The special blade can be changed from the front.

Easy blade change.

Ideal for cutting plastic films.

Safety If not being used, the blade is protected.

Cúter de seguridad especialmente diseñada para cortar películas de plástico al principio o al final de la bobina.


La cuchilla especial se puede cambiar desde la parte delantera.

Fácil cambio de cuchilla.

Idéal para cortar películas de plástico.

Seguridad En reposo, la cuchilla está protegida.

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con



Lame en acier
Steel blade
Cuchilla de acero



249 x 106 x 20 mm / VR 160 g / 10 VR = 1,600 kg



Cache amovible par ressort
Spring-loaded removable cover
Tapa extraíble con resorte

Autres caractéristiques pour PÉLICAN

- Robuste • La lame permet de couper le film en poussant en force • On libère la bobine de son support sans endommager le cylindre • Pour les fabricants de films plastique, palletizing plants with film • Peut trancher le papier

Other features for PELICAN

- Robust • The blade allows the film to be cut by pushing force • The reel is released from its support without damaging the cylinder • For plastic film manufacturers, palletizing plants with film • Can slice paper

Otras características de PÉLICAN

- Robusto • La cuchilla permite cortar el film con fuerza de empuje • La bobina se suelta de su soporte sin dañar el cilindro • Para fabricantes de film plástico, plantas de paletización con film • Puede cortar el papel

CRASTE

77.0.000

68 g



216 x 97 x 19 mm / VR 68 g / 10 VR = 0,717 kg



Outil de sécurité sans lame avec une poignée en matière composite.

Confort gestuel. Conçu pour déchirer et enlever les macules de papier sur bobine.

Idéal pour déchirer la macule sur les bobines de papier.

Sécurité Aucune lame, pas de risque de coupure.

Bladeless safety tool with a composite handle.

Comfortable to use. Designed for tearing and removing paper smudges from rolls.

Ideal for tearing off stains on paper rolls.

Safety No blade, no risk of cutting.

Herramienta de seguridad sin cuchilla con mango de material compuesto.

Comodidad gestual. Diseñado para arrancar y eliminar las manchas de papel en las bobinas.

Idéal para arrancar las manchas de los rollos de papel.

Seguridad Sin cuchilla, no hay riesgo de corte.



Autres caractéristiques pour CRASTE

- Robuste et très léger (57 g) • Confort gestuel • Permet d'éviter les TMS • Conçu pour déchirer et enlever les macules de papier sur bobine • Confort gestuel

Other features for CRASTE

- Robust and very light (57 g) • Comfortable to use • Prevents RSI • Designed for tearing and removing paper smudges from rolls • Comfortable to use

Otras características de CRASTE

- Robusto y muy ligero (57 g) • Comodidad gestual • Previene el RSI • Diseñado para arrancar y eliminar las manchas de papel en las bobinas • Comodidad gestual

MARQUER SON TEMPS

Leader français pour la fabrication
de couteaux de sécurité et de
lames industrielles


1904 / 2024
MP 120
MURE & PEYROT ANS



Les couteaux Electrostatic discharge (ESD), permettent d'éviter tout risque de décharges électrostatique lors de leur utilisation au contact de composants électroniques.

Les couteaux de sécurité ESD sont spécialement conçus pour tout travail au sein des industries électroniques.

Les matières premières affectent des propriétés au couteau, ce qui le rend conducteur. Les couteaux n'engendrent aucune décharge électrostatique pour l'utilisateur, et aucune détérioration des composants électroniques.



BAZAS ESD

12.1.180 ESD

15,6 g



35 mm



Cutter plat à curseur semi-automatique.

Ergonomie : une prise en main parfaite. **Changement de lame facile sans outil.**

Idéal pour tout travail dans l'industrie électronique. Empêche les décharges électrostatiques au contact de composants électroniques. Design très plat pour un encombrement minimal.

Sécurité La lame est rétractable par ressort lors du relâchement du curseur. Aucun risque de décharges électrostatiques.

Semi-automatic slider flat cutter.

Ergonomics: perfect grip. **Easy blade change without tools.**

Ideal for all work in the electronics industry. Prevents electrostatic discharge on contact with electronic components. Extremely flat design takes up minimal space.

Safety The blade is spring-retractable when the slider is released. No risk of electrostatic discharge.

Cutter plana deslizante semiautomática.

Ergonomía: agarre perfecto. **Fácil cambio de cuchilla sin herramientas.**

Idéal para todos los trabajos en la industria electrónica. Evita las descargas electrostáticas al entrar en contacto con componentes electrónicos. Diseño extremadamente plano que ocupa un espacio mínimo.

Seguridad La cuchilla se retrae por resorte al soltar el deslizador. Sin riesgo de descarga electrostática.



Mars / March / Marzo 2024

139 x 18 x 7 mm / VR 15,6 g / 10 SC = 0,160 kg

Lame changeable livrée avec Changeable blade delivered with Cuchilla intercambiable suministrada con



Lame en acier
Steel blade
Cuchilla de acero



BAZAS ESD

Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

Lames en acier / Steel blades / Cuchillas de acero



AJONC ESD

41.1.155 A ESD

15,4 g



12 mm



Couteau de sécurité ESD.

Une prise en main ergonomique identique à celle de tenir un stylo. Ambidextre. Permet un travail de précision.

Changement de lame facile sans outil.

Idéal pour tout travail dans l'industrie électronique. Empêche les décharges électrostatiques au contact de composants électroniques.

Sécurité Verrou de blocage de la lame. Au repos, la lame rentre entièrement dans le corps du couteau.

ESD safety knife.

Ergonomic grip like holding a pen. Ambidextrous. For precision work. **Easy blade change without tools.**

Ideal for all work in the electronics industry. Prevents electrostatic discharge when in contact with electronic components.

Safety Blade lock. When at rest, the blade is fully retracted into the body of the knife.

Cúter de seguridad ESD.

Empuñadura ergonómica como la de un bolígrafo. Ambidiestro. Para trabajos de precisión.

ácil cambio de cuchilla sin herramientas.

Idéal para todos los trabajos en la industria electrónica. Evita las descargas electrostáticas al entrar en contacto con componentes electrónicos.

Seguridad Bloqueo de seguridad de la cuchilla. En reposo, la cuchilla está totalmente retraída en el cuerpo de la navaja.

Lame changeable livrée avec Changeable blade delivered with Cuchilla intercambiable suministrada con




Lame en acier
Steel blade
Cuchilla de acero



Mars / March / Marzo 2024

145 x 12 x 10,5 mm / VR 15,4 g / 10 SC = 0,169 kg



Nouveautés News Novedades

AUSONNE 2 ALD

104.1.447 A



Couteau de sécurité en matière alimentaire et détectable à lame rétractable.
Safety knife made of food grade material and detectable with retractable blade.
Cúter de seguridad de material alimentario y detectable con cuchilla retráctil.

p. 39

GEMEL 50 AL

110.1.479A.7



Couteau de sécurité alimentaire à curseur et à lame rétractable.
Food safety knife with slider and retractable blade.
Cúter de seguridad para alimentos con deslizador y cuchilla retráctil.

p. 40

EYRAC ALD

148.1.400



Couteau de sécurité jetable en matière alimentaire et détectable, multi-usages avec grattoir à l'avant.
Food safe and detectable multi-purpose safety knife, with front scraper.
Cúter de seguridad de material alimentario y detectable, desechable y polivalente con rascador frontal.

p. 41

MASCARET 2 ALD

103.1.452 A

64 g



165 x 63 x 26 mm / VR 64 g / 10 SC = 0,902 kg




Couteau de sécurité à lame automatiquement rétractable en matière alimentaire et détectable. Sa forme ergonomique favorise une bonne prise en main. Un aimant situé sur le porte-lame facilite le changement de la lame et permet un bon maintien de celle-ci. **Changement de lame facile. Idéal pour ouvrir tout emballage.**
Sécurité Blocage possible au repos.

Safety knife with automatically retractable blade made of food grade material and detectable. Its ergonomic shape allows a good grip. A magnet on the blade holder makes it easier to change the blade and allow a better hold of the blade. **Easy blade change. Ideal for opening any package.**
Safety Can be locked if not being used.

Cúter de seguridad con cuchilla retráctil automáticamente de material alimentario y detectable. Su forma ergonómica permite un buen agarre. Un imán en el portador de la cuchilla facilita el cambio de la cuchilla y permite una mejor fijación de la cuchilla. **Fácil cambio de cuchilla. Ideal para abrir cualquier envase.**
Seguridad Se puede bloquear cuando no se utiliza.

Lame changeable livrée avec Changeable blade delivered with Cuchilla intercambiable suministrada con



Lame en acier inoxydable alimentaire
Food grade stainless steel blade
Cuchilla en acero inoxidable alimentario

TANIN 2 ALD

143.1.452 A

Magnésium
Magnesium
Magnesio 85 g



166 x 63 x 26 mm / VR 85 g / 10 SC = 1,074 kg




Couteau de sécurité en magnésium en matière alimentaire et détectable à lame automatiquement rétractable. Métal très résistant. Ultra léger (83 g) et robuste. Un aimant situé sur le porte-lame facilite le changement de la lame et permet un bon maintien de celle-ci. **Changement de lame facile. Idéal pour ouvrir tout emballage standard.**
Sécurité Blocage possible au repos.


Magnesium safety knife made of food grade material and detectable with automatically retractable blade. Highly resistant metal. Ultra light (83 g) and robust. A magnet on the blade holder makes it easier to change the blade and allow a better hold of the blade. **Easy blade change. Ideal for opening all standard packaging.**
Safety Can be locked if not being used.

Cúter de seguridad de magnesio fabricado con material alimentario y detectable con cuchilla retráctil automáticamente. Metal altamente resistente. Ultraligero (83 g) y robusto. Un imán en el portador de la cuchilla facilita el cambio de la cuchilla y permite una mejor fijación de la cuchilla. **Fácil cambio de cuchilla. Ideal para abrir cualquier envase.**
Seguridad Se puede bloquear cuando no se utiliza.

Lame changeable livrée avec Changeable blade delivered with Cuchilla intercambiable suministrada con



Lame en acier inoxydable alimentaire
Food grade stainless steel blade
Cuchilla en acero inoxidable alimentario



MASCARET 2 ALD TANIN 2 ALD

Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

Lame en acier inoxydable alimentaire / Food grade stainless steel blade / Cuchilla en acero inoxidable alimentario



Autres caractéristiques pour MASCARET 2 ALD et TANIN 2 ALD

- Lame rétractable par ressort et réversible • Grande précision de coupe
- Ergonomique • Ambidextre • Résistance du ressort testée à plus de 100 000 actions • La lame est maintenue par un aimant

Other features for MASCARET 2 ALD and TANIN 2 ALD

- Spring retractable and reversible blade • Ergonomic • Ambidextrous • High cutting accuracy • Spring strength tested to over 100,000 actions • The blade is held by a magnet

Otras características de MASCARET 2 ALD y TANIN 2 ALD

- Cuchilla retráctil y reversible por muelle • Ergonómica • Ambidiestra • Alta precisión de corte • Resistencia del muelle probada a más de 100.000 acciones • La cuchilla está sujeta por un imán

ALD : alimentaire et détectable / ALD: food and detectable / ALD: alimentos y detectables

Mure & Peyrot est la seule entreprise européenne à fabriquer des couteaux alimentaires et détectables. Nous mettons à disposition les certificats établis par le LNE.

Tous nos couteaux de type alimentaire sont de couleur bleue car aucun aliment n'existe en cette couleur (ce qui facilite leur repérage). Sa fine couverture de métal le rend détectable en cas de chute du couteau dans une préparation alimentaire en cours. Nos lames sont elles aussi détectables pour les mêmes raisons.

Mure & Peyrot is the only European company that manufactures detectable food knives. We provide the certificates established by the LNE. All our food knives are blue because no food exists in this colour (which makes them easier to find). The thin metal cover makes it detectable if the knife falls into a food preparation in progress. Our blades are also detectable for the same reason.

Mure & Peyrot es la única empresa europea que fabrica cutters de calidad alimentaria y detectables. Proporcionamos los certificados establecidos por el LNE.

Todos nuestros cutters para alimentos son azules porque no existe ningún alimento de este color (lo que facilita su localización). Su fina cubierta metálica hace que sea detectable si el cúter cae en una preparación de alimentos en curso. Nuestras cuchillas también son detectables por la misma razón.

Couteaux de sécurité à gâchette

Trigger safety knives

Cutters de seguridad con gatillo

Lames

Blades

Cuchillas

QUAIRIE ALD

160.1.452 A

83 g



16 mm



Couteau de sécurité à gâchette en matière alimentaire et détectable.

La lame revient en relâchant la poignée. Le manche ergonomique permet de réduire les problèmes carpiens et tendinites. Sortie de lame réglable : trois positions. **Changement de lame facile.** Idéal pour ouvrir tout emballage standard. **Sécurité** Blocage possible au repos (verrouillage de la lame par un curseur sur la gâchette).


Trigger safety knife made of food grade material and detectable.

The blade returns when the handle is released. The ergonomic handle reduces carpal tunnel and tendonitis problems. Adjustable blade outlet: three positions. **Easy blade change.** Ideal for opening all standard packaging. **Safety** Can be locked if not being used (blade locking by a slider on the trigger).

Cúter de seguridad con gatillo de material alimentario y detectable.

La cuchilla regresa cuando se suelta la empuñadura. El mango ergonómico reduce los problemas de túnel carpiano y tendinitis. Salida de la cuchilla ajustable: tres posiciones. **Fácil cambio de cuchilla.** Ideal para abrir cualquier envase. **Seguridad** Se puede bloquear cuando no se utiliza (bloqueo de la cuchilla mediante un deslizador en el gatillo).

Lame changeable livrée avec Changeable blade delivered with Cuchilla intercambiable suministrada con



Lame en acier inoxydable alimentaire
Food grade stainless steel blade
Cuchilla en acero inoxidable alimentario




161 x 78 x 26 mm / VR 83 g / 10 SC = 1,092 kg



QUAIRIE ALD

Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

Lame en acier inoxydable alimentaire / Food grade stainless steel blade / Cuchilla en acero inoxidable alimentario



Autres caractéristiques pour QUAIRIE ALD

- Lame réversible, rétractable par ressort et verrouillable
- Ambidextre
- Ergonomique
- 3 profondeurs de coupe possible
- Grande précision de coupe
- Résiste à l'acétone et aux produits lessiviels
- Résistance du ressort testée à plus de 100 000 actions

Other features for QUAIRIE ALD

- Reversible, spring-retractable and lockable blade
- Ambidextrous
- Ergonomic
- 3 possible cutting depths
- High cutting precision
- Resistant to acetone and detergents
- Spring resistance tested to over 100,000 actions

Otras características de QUAIRIE ALD

- Cuchilla reversible, retráctil por muelle y bloqueable
- Ambidiestra
- Ergonómica
- 3 posibles profundidades de corte
- Alta precisión de corte
- Resistente a la acetona y a los detergentes
- Resistencia del muelle probada a más de 100 000 acciones

Couteaux de sécurité à curseur manuel

Safety knives with manual slider

Cutters de seguridad con cursor manual

Lames

Blades

Cuchillas

PYLA ALD

17.1.253

45-50 g



26 / 63 / 130 mm



Couteau de sécurité à lame plastique en matière alimentaire et détectable..

3 longueurs de lame possible. La lame se change par l'arrière du couteau. **Changement de lame facile.** Idéal pour couper les mousses, les films entourant les cartons et le polystyrène. **Sécurité** Blocage possible du curseur. Lors d'une pression trop forte, la lame se rentre dans le corps du couteau. Les lames plastiques n'engendrent aucun risque de coupure pour l'utilisateur.


Safety knife with plastic blade made of food grade material and detectable.

Easy blade change. 3 blade lengths possible. The blade can be changed at the back of the knife. **Ideal for cutting foam, film around cardboard and polystyrene.** **Safety** Possible blocking of the slider. If the pressure is too great, the blade will be pushed into the body of the knife. The plastic blades do not cause any risk of cutting for the user.

Cúter de seguridad con cuchilla de plástico de material alimentario y detectable.

Fácil cambio de cuchilla. 3 posibles longitudes de cuchilla. La cuchilla se puede cambiar en la parte posterior del cúter. **Ideal para cortar espuma, película alrededor de cartón y poliestireno.** **Seguridad** Posible bloqueo del deslizador. Si la presión es demasiado fuerte, la cuchilla se introducirá en el cuerpo del cúter. Las cuchillas de plástico no suponen ningún riesgo de corte para el usuario.

Lame changeable livrée avec (au choix)
Changeable blade delivered with (optional)
Cuchilla intercambiable suministrada con (según se desee)



Lames en matière composite
Blades in composite material
Cuchillas de material compuesto



154 x 33 x 17 mm / VR 45-50 g / 10 VR = 0,450-0,500 kg



17.1.253.20 ALD



17.1.253.60 ALD



17.1.253.120 ALD


3 longueurs de lame possible
3 blade lengths possible
3 posibles longitudes de cuchilla



NAUJAC ALD

21.1.479 A

54 g



75,5 mm



Cutter à lame non précassée en matière alimentaire et détectable.

Possibilité d'y adapter une lame précassée. Conforme à la norme BRC.

Changement de lame facile. Idéal pour ouvrir tout emballage.

Sécurité La lame se rétracte par curseur.

Cutter with non-pressed blade made of food grade material and detectable.

Can be fitted with a pre-cut blade. Conforms to BRC norms.

Blade can be changed. Ideal for opening any package.

Safety The blade is retractable by means of a slider.


Cutter con cuchilla no preensablada de material alimentario y detectable.

Possibilidad de adaptar una cuchilla precortada. Cumple la norma BRC.

Fácil cambio de cuchilla. Ideal para abrir cualquier envase.

Seguridad La cuchilla se retrae mediante un deslizador.

162 x 37 x 21 mm / VR 54 g / 10 SC = 0,788 kg



Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con



Lame en acier inoxydable alimentaire
Food grade stainless steel blade
Cuchilla en acero inoxidable
alimentario

NAUJAC ALD

Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

Lame en acier inoxydable alimentaire / Food grade stainless steel blade / Cuchilla en acero inoxidable alimentario



Autres caractéristiques pour NAUJAC ALD

- Facilité d'utilisation • Pour la coupe de toute matière en contact avec les aliments • Lame rétractable manuellement • Muni d'une épingle d'accroche • Curseur antidérapant • Résistant aux produits lessiviels et à l'acétone.

Other features for NAUJAC ALD

- Easy to use • For cutting any material that comes into contact with food • Blade can be retracted manually • Fitted with an attachment pin • Non-slip slider • Resistant to detergents and acetone.

Otras características de NAUJAC ALD

- Fácil de usar • Para cortar cualquier material que entre en contacto con los alimentos • La cuchilla se puede retraer manualmente • Equipada con un pasador de sujeción • Deslizador antideslizante • Resistente a detergentes y acetona.

BARSAC ALD

20.1.473

17 g



53,4 mm



Cutter à lame 9 mm non précassée en matière alimentaire et détectable.

Changement de lame facile par l'avant.

Conforme à la norme BRC. Idéal pour ouvrir tout emballage.

Sécurité Au repos la lame s'insère dans le corps du couteau.

Cutter with a 9 mm non-pressed blade made of food grade material and detectable.

Easy front blade change.

Conforms to BRC norms. Ideal for opening any package.

Safety When not in use, the blade fits into the body of the knife.

Cutter con cuchilla de 9 mm, no precortada, de material alimentario y detectable.


Fácil cambio de la cuchilla delantera.

Cumple la norma BRC.

Ideal para abrir cualquier envase.

Seguridad En reposo la cuchilla encaja en el cuerpo del cutter.

142 x 23 x 18 mm / VR 17 g / 10 SC = 0,480 kg



Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con



Lame en acier inoxydable alimentaire
Food grade stainless steel blade
Cuchilla en acero inoxidable
alimentario

BARSAC ALD

Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

Lame en acier inoxydable alimentaire / Food grade stainless steel blade / Cuchilla en acero inoxidable alimentario



Autres caractéristiques pour BARSAC ALD

- Facilité d'utilisation • Pour la coupe de toute matière en contact avec les aliments • Lame rétractable manuellement • Muni d'une épingle d'accroche • Curseur antidérapant • Résistant aux produits lessiviels et à l'acétone.

Other features for BARSAC ALD

- Easy to use • For cutting any material that comes into contact with food • Blade can be retracted manually • Fitted with an attachment pin • Non-slip slider • Resistant to detergents and acetone.

Otras características de BARSAC ALD

- Fácil de usar • Para cortar cualquier material que entre en contacto con los alimentos • La cuchilla se puede retraer manualmente • Equipada con un pasador de sujeción • Deslizador antideslizante • Resistente a detergentes y acetona.

VR : EN VRAC / IN BULK / DE GRANEL • SC : SUR CARTE / SKIN PACK / SOBRE CARTA

AUSONNE 2 ALD

104.1.447 A

69 g



20 mm



Couteau de sécurité en matière alimentaire et détectable à lame rétractable.

La lame se change facilement et rapidement par l'avant. Sortie de lame jusqu'à 20 mm.

Changement de lame facile. Idéal pour ouvrir tout emballage.

Sécurité La pression exercée par la lame sur le support permet de la garder sortie en relâchant le curseur, en fin de coupe elle se rétracte automatiquement.

Safety knife made of food grade material and detectable with retractable blade.

The blade can be changed easily and quickly from the front. Blade extension up to 20 mm.

Easy blade change. Ideal for opening any package.

Safety The pressure exerted by the blade on the support allows it to be kept extended by releasing the slider, at the end of the cut it retracts automatically.

Cúter de seguridad de material alimentario y detectable con cuchilla retráctil.



La cuchilla se puede cambiar fácil y rápidamente desde la parte delantera. Extensión de la cuchilla hasta 20 mm.

Fácil cambio de cuchilla. Ideal para abrir cualquier envase.

Seguridad La presión ejercida por la cuchilla sobre el soporte permite mantenerla extendida soltando el deslizador, al final del corte se retrae automáticamente.



161 x 46 x 24 mm / VR 69 g / 10 SC = 0,860 kg




Grand espace de dégagement
Large clearance area
Amplia zona libre

AUSONNE 2 ALD

Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

Lame en acier inoxydable alimentaire / Food grade stainless steel blade / Cuchilla en acero inoxidable alimentario



Autres caractéristiques pour AUSONNE 2 ALD

- Changement de lame facile • Lame réversible • Grande précision de coupe • Résiste à l'acétone et aux produits lessiviels • Couteau en bi-matière : plus de confort d'utilisation • Résistance du ressort testée à plus de 10 000 actions

Other features for AUSONNE 2 ALD

- Easy blade change • Reversible blade • High cutting precision • Resistant to acetone and detergents • Bi-material blade for greater ease of use • Spring resistance tested to over 10,000 actions

Otras características de AUSONNE 2 ALD

- Fácil cambio de cuchilla • Cuchilla reversible • Alta precisión de corte • Resistente a la acetona y a los detergentes • Cuchilla bimaterial para mayor facilidad de uso • Resistencia del muelle probada a más de 10.000 accionamientos

GEMEL 2 AL

106.1.447 A

64 g



22 mm



Couteau de sécurité alimentaire à curseur et à lame rétractable.

L'intérieur est en métal. Sortie de lame jusqu'à 22 mm. **Changement de lame facile.**

Idéal pour ouvrir tout emballage.

Sécurité Au repos la lame se bloque à l'aide d'un verrou.

Food safety knife with slider and retractable blade.

The interior is made of metal. Blade length up to 22 mm. **Easy blade change.**

Ideal for opening any package.

Safety When not in use, the blade is blocked by a lock.

Cúter de seguridad para alimentos con deslizador y cuchilla retráctil.

El interior es de metal. Longitud de la cuchilla hasta 22 mm. **Fácil cambio de cuchilla.**

Idéal para abrir cualquier envase.

Seguridad En reposo, la cuchilla está bloqueada por un bloqueo.



148 x 32 x 18 mm / VR 64 g / 10 SC = 1,024 kg



Verrou débloqué durant la coupe
Lock released during cutting
Bloqueo liberado durante el corte




Extrémité en métal, plus robuste

Metal end for greater strength

Extremo metálico, más robusto

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla interchangeable suministrada con



Lame en acier inoxydable alimentaire

Food grade stainless steel blade

Cuchilla en acero inoxidable alimentario

Cuchilla en acero inoxidable alimentario

Cuchilla en acero inoxidable alimentario

Cuchilla en acero inoxidable alimentario

Cuchilla en acero inoxidable alimentario

Cuchilla en acero inoxidable alimentario

Cuchilla en acero inoxidable alimentario

Cuchilla en acero inoxidable alimentario

Cuchilla en acero inoxidable alimentario

Cuchilla en acero inoxidable alimentario

Cuchilla en acero inoxidable alimentario

Cuchilla en acero inoxidable alimentario

Cuchilla en acero inoxidable alimentario

Cuchilla en acero inoxidable alimentario

Cuchilla en acero inoxidable alimentario

Cuchilla en acero inoxidable alimentario

Cuchilla en acero inoxidable alimentario

Cuchilla en acero inoxidable alimentario

Cuchilla en acero inoxidable alimentario

Cuchilla en acero inoxidable alimentario

Cuchilla en acero inoxidable alimentario

Cuchilla en acero inoxidable alimentario

Cuchilla en acero inoxidable alimentario

Cuchilla en acero inoxidable alimentario

Cuchilla en acero inoxidable alimentario

Cuchilla en acero inoxidable alimentario

Cuchilla en acero inoxidable alimentario

Cuchilla en acero inoxidable alimentario

GEMEL 2 AL

Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles


Lame en acier inoxydable alimentaire / Food grade stainless steel blade / Cuchilla en acero inoxidable alimentario



GEMEL 50 AL

110.1.479A.7

58 g



50 mm



Couteau de sécurité alimentaire à curseur et à lame rétractable.

L'intérieur est en métal. Sortie de lame jusqu'à 50 mm.

Changement de lame facile.

Idéal pour ouvrir tout emballage.

Sécurité Au repos, la lame se bloque grâce à un verrou dans le corps du couteau.

Food safety knife with slider and retractable blade.

The interior is made of metal. Blade length up to 50 mm.

Easy blade change.

Ideal for opening any package.

Safety When not in use, the blade is blocked by a lock in the knife body.

Cúter de seguridad para alimentos con deslizador y cuchilla retráctil.

El interior es de metal. Longitud de la cuchilla hasta 50 mm.

Fácil cambio de cuchilla.

Idéal para abrir cualquier envase.

Seguridad Cuando no se utiliza, la cuchilla está bloqueada por un bloqueo en el cuerpo del cúter.




Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con



Lame en acier inoxydable alimentaire
Food grade stainless steel blade
Cuchilla en acero inoxidable
alimentario

147 x 30 x 18,5 mm / VR 58 g / 10 SC = 1,036 kg



GEMEL 50 AL

Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

Lame en acier inoxydable alimentaire / Food grade stainless steel blade / Cuchilla en acero inoxidable alimentario



Autres caractéristiques pour GEMEL 50 AL

- Très léger
- Peu encombrant
- Robuste, résistant aux chocs
- Ergonomique
- Ne roule pas sur lui-même
- Simplicité d'utilisation
- Précision de la coupe
- Changement de lame facile

Other features for GEMEL 50 AL

- Very light
- Space saving
- Robust, shock resistant
- Ergonomic
- Does not roll away
- Easy to use
- Precise cutting
- Easy blade change

Otras características de GEMEL 50 AL

- Muy ligero
- Ahorro de espacio
- Robusta, resistente a los golpes
- Ergonómica
- No se enrolla
- Fácil de usar
- Corte preciso
- Fácil cambio de cuchilla

LÈGE 2 ALD

122.1.447

30 g



25 mm



Petit couteau de sécurité léger, à lame rétractable et en matière alimentaire et détectable.

La lame se change facilement et rapidement par l'avant. Sortie de lame jusqu'à 25 mm.

Changement de lame facile. *Idéal pour ouvrir tout emballage.*

Sécurité Au repos, la lame se bloque à l'aide d'un verrou.

Small, lightweight safety knife with retractable blade and food-safe, detectable material.

The blade can be changed easily and quickly from the front. Blade outlet up to 25 mm.

Easy blade change. *Idéal for opening any package.*

Safety When not in use, the blade locks into place.


Cúter de seguridad pequeño y ligero, con cuchilla retráctil y material apto para alimentos y detectable.

La cuchilla se puede cambiar fácil y rápidamente desde la parte delantera. Salida de la cuchilla hasta 25 mm.

Fácil cambio de cuchilla. *Idéal para abrir cualquier envase.*

Seguridad Cuando no se utiliza, la cuchilla se bloquea con un pestillo.

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con



Lame en acier inoxydable alimentaire
Food grade stainless steel blade
Cuchilla en acero inoxidable
alimentario

127 x 26 x 14 mm / VR 30 g / 10 SC = 0,600 kg




Verrou débloqué durant la coupe
Lock released during cutting
Bloqueo liberado durante el corte



LÈGE 2 ALD

Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

Lame en acier inoxydable alimentaire / Food grade stainless steel blade / Cuchilla en acero inoxidable alimentario



Autres caractéristiques pour la gamme LÈGE 2 ALD

- Lame réversible, rétractable par ressort et verrouillable
- Ambidextre
- Ergonomique
- Découpe les cartons simple cannelure, double cannelure et compact, les adhésifs et les films pastiques
- Grande précision de coupe
- Résiste à l'acétone et aux produits lessiviels

Other features for the LÈGE 2 ALD

- Reversible, spring-retractable and lockable blade
- Ambidextrous
- Ergonomic
- Cuts single flute, double flute and compact cartons, adhesives and plastic films
- High cutting accuracy
- Resistant to acetone and detergents

Otras características de la gama LÈGE 2 ALD

- Cuchilla reversible, retráctil por resorte y bloqueable
- Ambidiestra
- Ergonómica
- Corta cartón simple, doble y compacto, adhesivos y láminas de plástico
- Alta precisión de corte
- Resistente a la acetona y a los detergentes

VR : EN VRAC / IN BULK / DE GRANEL • SC : SUR CARTE / SKIN PACK / SOBRE CARTA

JALLE ALD

88.2.400 A

65 g



Couteau de sécurité multi-usage "3 en 1" en matière alimentaire et détectable. Equipé de 2 lames en inox.

Changement facile des 2 lames.

Idéal pour ouvrir les cartons et emballages, dessangler et défilmer.

Sécurité Une sécurité empêche l'utilisation des deux lames en même temps.

La lame arrière est rétractable par ressort en relâchant le curseur.

Multi-purpose safety knife "3 in 1" in food grade material and detectable.

Equipped with 2 stainless steel blades. **Easy change of the 2 blades.**

Ideal for opening cartons and packages, unstacking and unstacking.

Safety A safety device prevents the use of both blades at the same time.

The rear blade can be retracted by releasing the slider.

Cúter de seguridad multiusos "3 en 1" en material alimentario y detectable.


Equipado con 2 cuchillas de acero inoxidable. **Fácil cambio de las 2 cuchillas.**

Ideal para abrir cajas de cartón y paquetes, desapilar y desempaquetar.

Seguridad Un dispositivo de seguridad impide el uso de ambas cuchillas al mismo tiempo.


La cuchilla trasera es retráctil por muelle cuando se suelta la corredera.

Lame changeable livrée avec Changeable blade delivered with Cuchilla intercambiable suministrada con




Lame en acier inoxydable alimentaire
Food grade stainless steel blade
Cuchilla en acero inoxidable alimentario

192 x 56 x 17 mm / VR 65 g / 10 SC = 0,852 kg



JALLE ALD
Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

Lame en acier inoxydable alimentaire / Food grade stainless steel blade / Cuchilla en acero inoxidable alimentario



Autres caractéristiques pour JALLE ALD

- Changement de lame facile
- Robuste, très résistant aux chocs
- Grande précision de coupe
- Ergonomique

Other features for JALLE ALD

- Easy blade change
- Robust, very shock resistant
- High cutting precision
- Ergonomic

Otras características de JALLE ALD

- Fácil cambio de cuchilla
- Robusta, muy resistente a los golpes
- Alta precisión de corte
- Ergonómica

EYRAC ALD

148.1.400

32,7 g



NEW



Couteau de sécurité jetable en matière alimentaire et détectable, multi-usages avec grattoir à l'avant. Les pointes sont adoucies.

Lame fixe. Aucun changement de lame.

Idéal pour couper les films plastiques, les sangles, les adhésifs d'emballage (ergot à l'arrière) et gratter sans rayer.

Sécurité La lame n'est pas accessible pour l'utilisateur, aucun changement de lame.

Food safe and detectable multi-purpose safety knife, with front scraper.

The tips are softened.

Fixed blade. No blade change.

Ideal for cutting plastic films, straps, packaging tape (pin on the back) and scraping without scratching.

Safety The blade is not accessible to the user, no blade change.

Cúter de seguridad de material alimentario y detectable, desechable y polivalente con rascador frontal.

Las puntas se suavizan.

Cuchilla fija. No hay cambio de cuchilla.

Ideal para cortar láminas de plástico, correas, cinta de embalaje (alfiler en el reverso) y raspar sin rayar.

Seguridad La cuchilla no es accesible para el usuario, no hay cambio de cuchilla.

163 x 54 x 8 mm / VR 32,7 g / 10 SC = 0,554 kg

Autres caractéristiques pour EYRAC ALD

- Idéal pour toute personne dont l'activité inclut l'ouverture d'emballage
- La majorité du corps de lame est surmoulée par le plastique, ce qui le rend plus robuste et sécurisant
- Lame protégée au maximum
- Grande précision de coupe
- Grand confort gestuel

Other features for EYRAC ALD

- Ideal for anyone whose job includes opening packaging
- Most of the blade body is overmoulded with plastic, which makes it more robust and safe
- Blade is protected to the maximum
- High cutting precision
- Great gesture comfort

Otras características de EYRAC ALD

- Ideal para cualquier persona cuyo trabajo incluya la apertura de envases
- La mayor parte del cuerpo de la cuchilla está sobremoldeada con plástico, lo que la hace más robusta y segura
- La cuchilla está protegida al máximo
- Alta precisión de corte - Gran comodidad gestual

CRI-CRI 2 ALD

85.1.489

56 g



178 x 60 x 10 mm / VR 56 g / 10 SC = 0,722 kg



Couteau de sécurité en matière alimentaire et détectable avec une lame en inox protégée.

Changement de lame facile.

Idéal pour déchirer les adhésifs et les films d'emballage.

Sécurité Pas de contact avec la lame lors de son utilisation.

Safety knife made of food grade material and detectable with a protected stainless steel blade.

Easy blade change.

Ideal for tearing adhesives and packaging films.

Safety No contact with the blade during use.


Cúter de seguridad fabricado en material alimentario y detectable con una cuchilla de acero inoxidable protegida.

Fácil cambio de cuchilla.

Idéal para rasgar adhesivos y películas de embalaje.

Seguridad No hay contacto con la cuchilla durante el uso.

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con



Lame en acier inoxydable alimentaire
Food grade stainless steel blade
Cuchilla en acero inoxidable
alimentario



SOFIAC 2 ALD

86.1.489

66 g



179 x 68 x 10 mm / VR 66 g / 10 SC = 0,904 kg

SOFIAC 2 R ALD

86.1.489 R

66 g



179 x 68 x 10 mm / VR 66 g / 10 VR = 0,660 kg



Couteau de sécurité avec une lame protégée en matière alimentaire et détectable.

L'ergot métallique déchire les adhésifs d'emballage entourant les cartons.

Changement de lame facile.

Idéal pour la coupe de films plastiques et de sangles plastiques.

Sécurité Pas de contact avec la lame lors de son utilisation.

Safety knife with a protected blade made of food grade material and detectable.

The metal pin tears through packaging tape around cardboard boxes.

Easy blade change.

Ideal for cutting plastic film and plastic straps.

Safety No contact with the blade during use.

Cúter de seguridad con cuchilla protegida de material alimentario y detectable.


El pasador metálico rompe la cinta de embalaje de las cajas de cartón.

Idéal para cortar películas de plástico y correas de plástico.

Fácil cambio de cuchilla.

Seguridad No hay contacto con la cuchilla durante el uso.

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con



Lame en acier inoxydable alimentaire
Food grade stainless steel blade
Cuchilla en acero inoxidable
alimentario



Tête rivetée pour éviter le changement de lame.

Riveted head to avoid changing the blade.

Cabeza remachada para evitar el cambio de cuchilla.



Autres caractéristiques pour CRI-CRI 2 ALD, SOFIAC 2 ALD et SOFIAC 2 R ALD

• Léger • Aucun contact avec la lame lors de son utilisation • Robustes, très résistants aux chocs • Changements de lame facile • Grande précision de coupe • Ergonomique • Ambidextre

Other features for CRI-CRI 2 ALD, SOFIAC 2 ALD and SOFIAC 2 R ALD

• Lightweight • No contact with the blade when in use • Robust, very shock resistant • Easy blade changes • High cutting precision • Ergonomic • Ambidextrous

Otras características de CRI-CRI 2 ALD, SOFIAC 2 ALD y SOFIAC 2 R ALD

• Ligero • No hay contacto con la cuchilla al utilizarlo • Robusto, muy resistente a los golpes • Fácil cambio de cuchilla • Alta precisión de corte • Ergonómico • Ambidiestro

MARQUER SON TEMPS

1904 / 2024
MP 120
MURE & PEYROT **ANS**

VR : EN VRAC / IN BULK / DE GRANEL • SC : SUR CARTE / SKIN PACK / SOBRE CARTA

Couteaux de sécurité jetables

Disposable safety knives

Cutters de seguridad desechables

CENON ALD

97.1.400

17 g



153 x 38 x 12 mm / VR 17 g / 10 SC = 0,514 kg



Couteau de sécurité jetable en matière alimentaire et détectable.
Idéal pour ouvrir les emballages, défilmer, dessangler et déchirer.
Sécurité La lame n'est pas accessible pour l'utilisateur, aucun changement de lame.

Disposable safety knife made of food grade material and detectable.
Ideal for opening packages, unzipping, unstringing and tearing.
Safety The blade is not accessible to the user, no blade change.

Cúter de seguridad desechable de material alimentario y detectable.
Ideal para abrir paquetes, descomprimir, desatar y rasgar.
Seguridad La cuchilla no es accesible para el usuario, no hay cambio de cuchilla.



Autres caractéristiques CENON ALD

- Robuste et très léger • Confort gestuel • Très bon rapport qualité / prix • Facilite l'ouverture des cartons, la coupe des films plastiques, des cerclages en plastique et déchirer les adhésifs d'emballages entourant les colis • Pour couper les sangles plastiques, ne pas couper de face mais en biais sous un angle de 30° à 40°

Other features for CENON ALD

- Robust and very light • Comfortable to use • Very good value for money • Makes it easy to open cartons, cut plastic film, plastic strapping and tear packaging tape around packages • To cut plastic strapping, do not cut from the front but at an angle of 30° to 40°

Otras características de CENON ALD

- Robusta y muy ligera • Cómoda de usar • Muy buena relación calidad/precio • Facilita la apertura de cajas de cartón, el corte de film de plástico y flejes de plástico y el desgarro de la cinta de embalar alrededor de los paquetes • Para cortar flejes de plástico, no corte desde el frente sino en un ángulo de 30° a 40°

CAROS ALD

69.1.400

10 g



78 x 44 x 14 mm / VR 10 g / 20 VR = 0,251 kg



Ouvre lettre et coupe film jetable en matière alimentaire et détectable avec protecteur intégré.

Idéal pour la coupe de film plastique, de liens, et de papier.
Sécurité La lame n'est pas accessible pour l'utilisateur, aucun changement de lame.
Une protection permet d'éviter le dérapage du doigt.

Disposable letter opener and film cutter made of food safe and detectable material with integrated protector.

Idéal for cutting plastic film, ties and paper.
Safety The blade is not accessible to the user, no blade change. A finger guard prevents the blade from slipping.

Abrecartas y cortapelículas desechables de material apto para alimentos y detectable, con protector integrado.

Idéal para cortar películas de plástico, corbatas y papel.
Seguridad La cuchilla no es accesible para el usuario, no hay cambio de cuchilla. Un protector evita que el dedo se deslice.



Autres caractéristiques pour CAROS ALD

- Couteau en matière composite à deux épaisseurs pour allier rigidité et souplesse afin de couper des films plastiques même dans les passages étroits • La majorité du corps de lame est surmoulée par le plastique, ce qui la rend plus robuste • Ouverture inférieure à 6 mm pour la protection des doigts

Other features for CAROS ALD

- Two-ply composite blade to combine rigidity and flexibility • The majority of the blade body is overmoulded with plastic, making it more robust • Opening of less than 6 mm for finger protection

Otras características de CAROS ALD

- Cuchilla compuesta de dos capas para combinar rigidez y flexibilidad • La mayor parte del cuerpo de la cuchilla está sobremoldeada con plástico, lo que la hace más robusta • Abertura inferior a 6 mm para proteger los dedos

CASTRAT ALD

72.1.400 0

9 g



80 x 46 x 3,5 mm / VR 9 g / 10 SC = 0,272 kg



Couteau jetable en matière alimentaire et détectable, avec un bout pointu.
Idéal pour la coupe de film plastique, de liens, et de papier.

Sécurité La lame n'est pas accessible pour l'utilisateur, aucun changement de lame.

Disposable knife made of food-grade material and detectable, with a pointed tip.
Idéal for cutting plastic film, ties and paper.

Safety The blade is not accessible to the user, no blade change.

Cúter desechable de material alimentario y detectable, con punta.

Idéal para cortar películas de plástico, corbatas y papel.
Seguridad La cuchilla no es accesible para el usuario, no hay cambio de cuchilla.



Autres caractéristiques pour CASTRAT ALD

- Idéal pour toute personne dont l'activité inclut l'ouverture répétée d'enveloppes et/ou d'emballages sous films plastiques (magasinières, secrétaires, etc...) • La majorité du corps de lame est surmoulée par le plastique, ce qui la rend plus robuste • Ouverture réduite pour la protection des doigts • Lame en matière alimentaire et détectable injectée dans le corps du couteau • Bon maintien du couteau dans la main

Other features for CASTRAT ALD

- Ideal for anyone whose activity includes repeated opening of envelopes and/or plastic film packaging (storekeepers, secretaries, etc...) • The majority of the blade body is overmoulded with plastic, which makes it more robust • Reduced opening for finger protection • Blade made of food-safe and detectable material injected into the body of the knife • Good hold in the hand

Otras características de CASTRAT ALD

- Idéal para cualquier persona cuyo trabajo incluya la apertura repetida de sobres y/o envases de película de plástico (mozos de almacén, secretarías, etc...) • La mayor parte del cuerpo de la cuchilla está sobremoldeada con plástico, lo que la hace más robusta • Abertura reducida para la protección de los dedos • Cuchilla fabricada con material seguro para los alimentos y detectable inyectado en el cuerpo de la cuchilla • Buen agarre

CARSAC ALD

121.1.400

15 g



Couteau jetable en matière alimentaire et détectable.

Idéal pour la coupe de film plastique, de liens, et de papier.

Sécurité La lame n'est pas accessible pour l'utilisateur, aucun changement de lame.

Disposable knife made of food grade material and detectable.

Idéal for cutting plastic film, ties and paper.

Safety The blade is not accessible to the user, no blade change.

Cúter desechable de material alimentario y detectable.

Idéal para cortar películas de plástico, corbatas y papel.

Seguridad La cuchilla no es accesible para el usuario, no hay cambio de cuchilla.



78 x 44 x 3 mm / VR 15 g / 10 SC = 0,750 kg



Possibilité d'adapter le CARSAC ALD sur le manche PORGE
Possibility of adapting the CARSAC ALD to the PORGE handle
Posibilidad de adaptar el CARSAC ALD a la empuñadura del PORGE

Autres caractéristiques pour CARSAC ALD

• La majorité du corps de lame est surmoulée par le plastique, ce qui la rend plus robuste • Idéal pour toute personne dont l'activité inclut l'ouverture répétée d'emballages sous films plastiques (magasinières, secrétaires, etc ...) et d'enveloppes • Lame en matière alimentaire et détectable

Other features for CARSAC ALD

• The majority of the blade body is overmoulded with plastic, making it more robust • Ideal for anyone whose job includes the repeated opening of plastic film packages (storekeepers, secretaries, etc.) and envelopes • Blade made of food grade material and detectable

Otras características de CARSAC ALD

• La mayor parte del cuerpo de la cuchilla está sobremoldeada con plástico, lo que la hace más robusta • Ideal para cualquier persona cuyo trabajo incluya la apertura repetida de paquetes de película de plástico (tenderos, secretarías, etc.) y sobres • Cuchilla fabricada con material seguro para los alimentos y detectable

PORGE ALD

69.0.000

34 g



Manche ergonomique pour le CASARC ALD permettant de travailler sur une plus grande longueur.

Sécurité Permet un meilleur maintien du couteaux CARSAC ALD.

Ergonomically designed handle for the CASARC ALD, allowing for longer working lengths.

Safety Allows for a better hold of the CARSAC ALD knife.

Mango ergonómico para la CASARC ALD que permite trabajar en una mayor longitud.

Seguridad Permite una mejor sujeción de la navaja CARSAC ALD.



168 x 48 x 25 mm / VR 34 g / 10 VR = 0,340 kg

Grattoir
Scrapper
Rascador

Lames
Blades
Cuchillas

PIAN ALD *

57.1.244

18,4 g



Petit grattoir ergonomique en matière alimentaire et détectable équipé d'une lame en plastique.

Changement de lame facile. Possibilité de mettre une lame en métal. **Idéal pour retirer les étiquettes.**

Sécurité La lame plastique n'engendre aucun risque de coupure pour l'utilisateur.

Small ergonomic scraper made of food-grade material and detectable with a plastic blade.

Easy blade change. A metal blade can be added. **Idéal for removing labels.**

Safety The plastic blade does not cause any risk of cutting for the user.

Pequeño rascador ergonómico de material alimentario y detectable con una cuchilla de plástico.

Fácil cambio de cuchilla. Posibilidad de añadir una cuchilla metálica. **Idéal para quitar etiquetas.**

Seguridad La cuchilla de plástico no crea ningún riesgo de corte para el usuario.

Lame changeable livrée avec
Changeable blade delivered with
Cuchilla intercambiable suministrada con



Lames en matière composite
Blades in composite material
Cuchillas de material compuesto

66 x 45 x 23 mm / VR 18,4 g / 10 SC = 0,360 kg



PIAN ALD
Lames compatibles
Compatible blades
Cuchillas compatibles

Lame en acier inoxydable alimentaire
Food grade stainless steel blade
Cuchilla en acero inoxidable alimentario



Possibilité d'utiliser une lame en métal
Possibility of using a metal blade
Posibilidad de utilizar una cuchilla

Autres caractéristiques pour PIAN ALD

• Permet également de nettoyer les plaques à induction • Changement de lame facile par l'avant • Lame réversible • Petite taille : plus facile à ranger • Idéal pour le secteur alimentaire • Résiste à l'acétone et aux produits lessiviels • Détectabilité : l'appareil de détection doit être réglé pour des diamètres de bille inox 4 cm.

Other features for PIAN ALD

• Can also be used to clean induction hobs • Easy blade change from the front • Reversible blade • Small size: easier to store • Ideal for the food sector • Resistant to acetone and detergents • Detectability: the detection device must be set for stainless steel ball diameters of 4 cm.

Otras características de PIAN ALD

• También se puede utilizar para limpiar placas de inducción • Fácil cambio de cuchilla desde la parte frontal • Cuchilla reversible • Tamaño reducido: más fácil de almacenar • Ideal para el sector alimentario • Resistente a la acetona y a los detergentes • Detectabilidad: el dispositivo de detección debe ajustarse para diámetros de bola de acero inoxidable

* Jusqu'à épuisement des stocks / Until sold out / Hasta que se agoten las existencias

VR : EN VRAC / IN BULK / DE GRANEL • SC : SUR CARTE / SKIN PACK / SOBRE CARTA

ZICOU

01.0.000

37 g



Système enrouleur-dérouleur avec câble et anneau métallique de 1 m avec possibilité de l'accrocher à la ceinture. Supporte un poids maximum de 80 g.

System to be hung on the user's belt with one metre long retractable belt chain. Supports a maximum weight of 80 g.

Sistema enrollador - desenrollador equipado de una cadena de 1 metro. Con posibilidad de colgarlo al cinturón. Soporta un peso máximo de 80 g.

∅ 40 mm x 20 mm / VR 37 g / 10 SC = 0,580 kg



SOALAM 2

PL0

194 g



Récupérateur de lames usagées. 2 litres.

Safety container for used blades. 2 liters.

Recuperador de cuchillas usadas. 2 litros.




161 mm x 179 x 176 mm / VR 194 g / 1 VR = 0,194 kg

DISPENSERS

Le dispenser de lame, c'est plus de confort et de sécurité.

The blade dispenser means more comfort and safety.

El dispensador de cuchillas significa más comodidad y seguridad.



Lames pour scalpels

Scalpel blades

Cuchillas de bisturí

11



I = 0,4 mm / > = 24,5° / ∇ = 62-65 / \square = 100 x 1 / \blacksquare = 0,132 kg

12 *



I = 0,4 mm / > = 26,5° / ∇ = 62-65 / \square = 100 x 1 / \blacksquare = 0,128 kg

Lames scalpel pour VILAR / VILAR handle blades / Cuchillas para mango escalpelo
Acier / Steel / Acero



21 *



I = 0,4 mm / > = 30° / ∇ = 62-65 / \square = 100 x 1 / \blacksquare = 0,170 kg

25



I = 0,4 mm / > = 29° / ∇ = 62-65 / \square = 100 x 1 / \blacksquare = 0,154 kg

Lames scalpel pour GASSIE / GASSIE handle blades / Cuchillas para mango escalpelo GASSIE
Acier / Steel / Acero



Lames de coupe fine / Fine cutting blades / Cuchillas de corte fino

155A.4



I = 0,4 mm / > = 24,5° / ∇ = 62-65 / \square = 100 / \blacksquare = 0,456 kg

Lame fine / Thin blade / Cuchilla fina
Acier supérieur / Premium quality steel / Acero superior




Lames pour l'ébavurage

Blades for deburring


Cuchillas para desbarbar

120.6



I = 0,6 mm / > = 12°-12° / ∇ = 62-65 / \square = 10 x 10 / \blacksquare = 0,236 kg

120A.6




I = 0,6 mm / > = 12°-12° / ∇ = 62-65 / \square = 100 / \blacksquare = 0,210 kg

Lame concave pour l'ébavurage du plastique et du caoutchouc /
Concave blade for deburring plastic and rubber gears /
Cuchilla cóncava para rebarbar el plástico y el caucho
Acier supérieur / Premium quality steel / Acero superior




127.8




I = 0,8 mm / > = 30° / ∇ = 62-65 / = 10 x 10 / = 0,292 kg

127A.8



I = 0,8 mm / > = 30° / ∇ = 62-65 / = 100 / = 0,280 kg

129A.6 *



I = 0,6 mm / > = 30° / ∇ = 62-65 / = 10 x 10 / = 0,178 kg

Lame avec tranchant concave pour l'ébavurage du plastique et caoutchouc / Blade with concave cutting edge for deburring plastic and rubber gears / Cuchilla con corte cóncavo para rebarbar plástico y caucho


Acier supérieur / Premium quality steel / Acero superior

Lame avec tranchant concave et bout arrondi pour l'ébavurage du plastique et caoutchouc / Bull-nosed blade with concave cutting edge special deburring / Cuchilla con corte cóncavo y punta redondeada especial para rebarbar plástico y caucho

Acier supérieur / Premium quality steel / Acero superior

Lame bout arrondi pour la coupe du plastique souple. Bull-nosed blade for flexible plastic cutting.

Cuchilla con punta redondeada para el corte
Acier supérieur / Premium quality steel / Acero superior




I = Epaisseur - Thickness - Espesor / > = Angle - Angle - Angulo / ∇ = Dureté - Hardness - Dureza / \square = Nbre/Condnt - Quantity PKG - Cantidad/Embalaje / \blacksquare = Poids/condnt - Weight PKG - Peso/embalaje

* Jusqu'à épuisement des stocks / Until sold out / Hasta que se agoten las existencias

Lames industrielles
Industrial blades
Cuchillas industriales

135.3




l = 0,3 mm / >= 23,5° / v = 65-65 / z = 100 / p = 0,222 kg

Lame type rasoir industrielle / Industrial razor blade / Cuchilla tipo afeitador
Acier supérieur / Premium quality steel / Acero superior



137.3




l = 0,3 mm / >= 30,5° / v = 65-65 / z = 100 / p = 0,216 kg

Lame type rasoir industrielle / Rounded industrial razor blade / Cuchilla redondeada tipo afeitador
Acier supérieur / Premium quality steel / Acero superior



144.2




l = 0,2 mm / >= 14° - 32° / v = 62-65 / z = 100 / p = 0,300 kg

Lame à talon aluminium avec papier de protection / Heel blade aluminium with protection paper / Cuchilla talón aluminio con papel de protección
Acier supérieur 1 % de carbone / 1 % carbon steel / Acero 1 % de carbono




144.3




l = 0,32 mm / >= 17° - 35° / v = 62-65 / z = 250 / p = 0,740 kg
l = 0,32 mm / >= 17° - 35° / v = 62-65 / z = 100 / p = 0,220 kg

Lame à talon aluminium avec papier de protection / Heel blade aluminium with protection paper / Cuchilla talón aluminio con papel de protección
Acier supérieur 1 % de carbone / 1 % carbon steel / Acero 1 % de carbono




144A.3



l = 0,3 mm / >= 17° - 35° / v = 62-65 / z = 100 / p = 0,320 kg

446.3




l = 0,3 mm / >= 30° / v = 62-65 / z = 100 / p = 0,245 kg

Lame surmoulée sur deux tranchants / Overmoulded blade on two edges / Cuchilla sobremoldeada en dos bordes.
Acier inoxydable / Stainless steel / Acero inoxidable



Lames droites et croches
Straight and hooked blades
Cuchillas rectas y torcidas

147.6




l = 0,6 mm / >= 15° - 28,5° / v = 62-65 / z = 10x10 / p = 0,470 kg



Lame longue (65 mm) / Long blade (65mm) / Cuchilla larga (65mm)
Acier supérieur / Premium quality steel / Acero superior

147A.6 EVO



l = 0,6 mm / >= 16° - 28° / v = 62-65 / z = 10x10 / p = 0,470 kg




Lame longue (65 mm) avec bout arrondi. S'adapte le chargeur EVO / Long blade (65mm) with bull-nosed.
For the EVO loader / Cuchilla larga (65 mm) con puntas redondas. Se adapte al cargador EVO.
Acier supérieur / Premium quality steel / Acero superior

MARQUER
SON TEMPS

Leader français pour la fabrication
de couteaux de sécurité et de
lames industrielles

1904 / 2024
MP
MURE & PEYROT
120
ANS

152.6




$t = 0,6 \text{ mm} / \alpha \geq 15^\circ - 28,5^\circ / \text{V} = 62-65 / \text{Z} = 10 \times 10 / \text{P} = 0,416 \text{ kg}$

Lame droite avec gros trou pour la coupe des matières souples. Livré en dispensaire / Straight blade with large hole for flexible materials / Cuchilla recta con agujero grande para cortar materias flexibles

Acier supérieur / Premium quality steel / Acero superior

152A.6




$t = 0,6 \text{ mm} / \alpha \geq 17^\circ - 29^\circ / \text{V} = 62-65 / \text{Z} = 10 \times 10 / \text{P} = 0,446 \text{ kg}$

Lame droite avec gros trou et coins arrondis / Bull-nosed straight blade with large hole / Cuchilla recta con agujero grande y bordes redondeados

Acier supérieur / Premium quality steel / Acero superior

652.6.2




$t = 0,6 \text{ mm} / \alpha \geq 15^\circ - 28,5^\circ / \text{V} = 62-65 / \text{Z} = 10 \times 10 / \text{P} = 0,362 \text{ kg}$

Lame dentée des 2 cotés. Améliore la coupe et la durée de vie de la lame / Both sides serrated blade. Improves the cut and the blade life time / Cuchilla denteada de los dos lados. Mejora el corte y la duración de vida de la cuchilla

Acier supérieur / Premium quality steel / Acero superior

652A.6.2




$t = 0,6 \text{ mm} / \alpha \geq 15^\circ - 28,5^\circ / \text{V} = 62-65 / \text{Z} = 10 \times 10 / \text{P} = 0,374 \text{ kg}$

Lame droite dentée des 2 cotés avec gros trou et coins arrondis / Both sides serrated blade with a large hole and rounded corners / Cuchilla dentada de los dos lados con gran agujero y puntas redondas

Acier supérieur / Premium quality steel / Acero superior

153.6




$t = 0,6 \text{ mm} / \alpha \geq 16^\circ - 26^\circ / \text{V} = 62-65 / \text{Z} = 10 \times 10 / \text{P} = 0,458 \text{ kg}$

Lame droite longueur 60 mm avec gros trou livrée en dispensaire / Straight blade with large hole - 60 mm long / Cuchilla recta longitud 60 mm con agujero grande

Acier supérieur / Premium quality steel / Acero superior

653.6.1



$t = 0,6 \text{ mm} / \alpha \geq 20^\circ / \text{V} = 62-65 / \text{Z} = 10 \times 10 / \text{P} = 0,396 \text{ kg}$

Lame dentée facilite la coupe du carton / Serrated blade to cut cardboard boxes / Cuchilla dentada, facilita el corte de cajas de cartón

Acier supérieur / Premium quality steel / Acero superior



MÉDOC



ALBRET



LUGOS



LÈGE 2



GEMEL 2



GRÉPIN 2 (except 152.6)



DEVÈZE



CHARTRON



FERRET



MASCARET



TANIN 2



GARLIN



AUBIN



QUAIRIE




JALLE



MERLOT 2

156.6



Lame croche avec gros trou central / Hook blade with large hole / Cuchilla crova con agujero central grande

Acier supérieur / Premium quality steel / Acero superior

$t = 0,6 \text{ mm} / \alpha \geq 19,5^\circ - 24,5^\circ / \text{V} = 62-65 / \text{Z} = 10 \times 10 / \text{P} = 0,456 \text{ kg}$




AUSONNE 2



MOUTCHIC

253.14.20 ALD



$t = 1,4 \text{ mm} / \alpha \geq 28^\circ / \text{Z} = 10 \times 10 / \text{P} = 0,224 \text{ kg}$

Lame droite en plastique noir. Chargée en FV, très résistante à la chaleur / Straight blade in plastic with fiberglass. Resist to the heat / Grade Klinge aus detektierbarem Kunststoff. Widersteht grosser Hitze / Cuchilla recta de plástico negro con fibra de vidrio. Resistente a altas temperaturas

Matériau composite haute température / Composite material, high temperatures / Verbundmaterial hohe Temperatur / Materia compuesta, altas temperaturas

253.14.60 ALD



$t = 1,4 \text{ mm} / \alpha \geq 28^\circ / \text{Z} = 100 / \text{P} = 0,376 \text{ kg}$

253.14.120 ALD




$t = 1,4 \text{ mm} / \alpha \geq 28^\circ / \text{Z} = 100 / \text{P} = 0,390 \text{ kg}$




PYLA

163.9



$t = 0,9 \text{ mm} / \alpha \geq 18^\circ - 32^\circ / \text{V} = 62-65 / \text{Z} = 20 \times 5 / \text{P} = 0,620 \text{ kg}$

663.9.2



$t = 0,9 \text{ mm} / \alpha \geq 18^\circ - 32^\circ / \text{V} = 62-65 / \text{Z} = 20 \times 5 / \text{P} = 0,820 \text{ kg}$

Lames droites longueur 70 mm
Straight blades, length 70 mm
Cuchillas rectas, longitud 70 mm
Lame en acier supérieur au tungstène / Trapezoid tungsten steel blade / Cuchilla trapezoidal de acero tungsteno.



HOURTIN 2


t = Epaisseur - Thickness - Espesor / α = Angle - Angle - Angulo / V = Dureté - Hardness - Dureza / Z = Nbre/Condnt - Quantity PKG - Cantidad/Embalaje / P = Poids/condnt - Weight PKG - Peso/embalaje

Lames pour cutter

Snap off blades

Cuchillas de cutter

172.5 C



I = 0,5 mm / >= 19° - 32° / V = 62-65 / Z = 10x10 / P = 0,540 kg

Lame cutter 12 mm sans précassure / 12 mm non-segmented blade / Cuchilla cutter 12 mm sin precorte

Acier supérieur / Premium quality steel / Acero superior

672.5.2 C



I = 0,5 mm / >= 20° / V = 62-65 / Z = 10x10 / P = 0,462 kg

Lame dentée des 2 côtés. Idéal pour couper le PVB, améliore la durée de vie de la lame / Both sides serrated blade. Ideal to cut PVB. Improves the blade life time / Cuchilla denteada de los dos lados. Ideal para cortar el PVB

Acier 1,2 % de carbone / 1,2 % carbon steel / Acero 1,2 % de carbono



GIRONDE

179.5



I = 0,5 mm / >= 20° - 26° / V = 63 / Z = 10x10 / P = 0,884 kg

Lame cutter 18 mm sans précassure / Blade 18mm without precuts / Cuchilla 18mm sin precorte

Acier supérieur / Premium quality steel / Acero superior

179A.5



I = 0,5 mm / >= 20° - 26° / V = 63 / Z = 10x10 / P = 0,754 kg

Lame cutter 18 mm sans précassure et bout arrondi / Cutter blade 18mm without precuts and rounded corner / Cuchilla cutter 18mm sin precorte y punta redonda

Acier supérieur / Premium quality steel / Acero superior




GEMEL 50



BRAC

679.5.2



I = 0,5 mm / >= 20° / V = 63 / Z = 10x10 / P = 0,746 kg

Lame cutter dentée des 2 côtés non précassée épaisseur 0,5 mm / Serrated non-segmented blade / Cuchilla sin precorte dentada de ambos lados, espesor 0,5 mm

Acier 1,2 % de carbone / 1,2 % carbon steel / Acero 1,2 % de carbono

Lames spéciales

Special blades

Cuchillas especiales

180.6



I = 0,6 mm / >= 22° - 36° / V = 62-65 / Z = 100 / P = 0,200 kg

Lame d'ébavurage aiguisage horizontal en boîte distributrice sécurisée / Deburring blade, horizontal sharpening / Cuchilla para rebarbar, afilada horizontalmente.

Acier supérieur / Premium quality steel / Acero superior



ARLAC



LANDE S



TOUTON



VERDON

182.6 F *



I = 0,6 mm / >= 30° / V = 62-65 / Z = 100x1 / P = 0,154 kg

Lame d'ébavurage fine aiguisage horizontal / Deburring blade with thin horizontal sharpening / Cuchilla fina para rebarbar, afilada horizontalmente

Acier supérieur / Premium quality steel / Acero superior




GALIP



BAZAS

192.6



Lame d'ébavurage à bout courbé / Deburring blade with curved end / Cuchilla de desbarbado con extremo curvo

Acier supérieur / Premium quality steel / Acero superior

I = 0,6 mm / >= 26° / V = 62-65 / Z = 10x10 / P = 0,148 kg



ARLAC




LANDE S



BAZAS

789.3 T



Lame spéciale revêtue TIN / Special TIN coated blade / Cuchilla especial con espesor de TIN

Acier supérieur TIN / Steel covered with TIN / Acero inoxidable TIN

I = 0,3 mm / >= 17° - 34° / Z = 10x10 / P = 0,106 kg



GRÉPIN 2



JALLE



SOFIAC 2




CAPUCIN



MERLOT 2

I = Epaisseur - Thickness - Espesor / >= Angle - Angle - Angulo / V = Dureté - Hardness - Dureza / Z = Nbre/Condnt - Quantity PKG - Cantidad/Embalaje / P = Poids/condnt - Weight PKG - Peso/embalaje

195.30



Lame coupe spécial Pélican / Special blade for PELICAN product / Cuchilla para PELICAN
Acier supérieur / Premium quality steel / Acero superior



PÉLICAN


l = 3 mm / > = 11° - 19° / ∇ = 62-65 / \square = 1 / \blacksquare = 0,266 kg

Lames en céramique

Ceramic blades

Cuchillas de cerámica

835.4 AF




ARSAC



BASSAN

844.4 AF *



RUSH 2



LESCURE 2


l = 0,4 mm / > = 28° / \square = 20 x 5 / \blacksquare = 0,240 kg

l = 0,4 mm / > = 15° - 34° / \square = 10 x 10 / \blacksquare = 0,440 kg

Lame céramique type rasoir industrielle. Affûtée / Ceramic Industrial razor blade. Sharpened edge / Cuchilla de cerámica tipo afeitador. Afilada
Céramique / Ceramic / Cerámica

Lame à talon. Affûtée / Heel blade. Sharpened edge / Cuchilla talón. Afilada
Céramique / Ceramic / Cerámica

852A.7 AF



MÉDOC



ALBRET



LUGOS



LÈGE 2

l = 0,7 mm / > = 16° / \square = 10 x 10 / \blacksquare = 0,400 kg

Lame trapèze à bout arrondi. Affûtée / Trapezoidal blade with rounded tip. Sharpened edge / Cuchilla trapezoidal con punta redondeada. Afilada
Céramique / Ceramic / Cerámica



DEVÈZE



CHARTRON




FERRET



MASCARET

853.7 AF



AUBIN



QUAIRIE



JALLE



MERLOT 2

l = 0,7 mm / > = 16° / \square = 10 x 10 / \blacksquare = 0,400 kg

Lame trapèze. Affûtée / Trapezoidal blade. Sharpened edge / Cuchilla trapezoidal. Afilada
Céramique / Ceramic / Cerámica



GEMEL 2



GRÉPIN 2




TANIN 2



GARLIN


880.14



l = 1,4 mm / > = 30° / \square = 20 x 5 / \blacksquare = 0,360 kg

Lame d'ébavurage. Affûtée / Deburring blade. Sharpened edge / Cuchilla para rebarbar. Afilada.
Céramique / Ceramic / Cerámica

881A.14



l = 1,4 mm / > = 150° / \square = 20 x 5 / \blacksquare = 0,380 kg

Lame d'ébavurage à bout arrondi / Bull-nosed deburring blade / Cuchilla con punta redonda para rebarbar
Céramique / Ceramic / Cerámica



TAYAC




CERALANDE



CERADRONNE


880.14 AF



l = 1,4 mm / > = 30° / \square = 20 x 5 / \blacksquare = 0,360 kg

Lame d'ébavurage. Affûtée / Deburring blade. Sharpened edge / Cuchilla para rebarbar. Afilada.
Céramique / Ceramic / Cerámica

881A.14 AF



l = 1,4 mm / > = 150° / \square = 20 x 5 / \blacksquare = 0,380 kg

Lame d'ébavurage. Affûtée et à bout arrondi / Bull-nosed deburring blade. Sharpened edge / Cuchilla con punta redonda para rebarbar. Afilada.
Céramique / Ceramic / Cerámica




TAYAC AF

l = Epaisseur - Thickness - Espesor / > = Angle - Angle - Angulo / ∇ = Dureté - Hardness - Dureza / \square = Nbre/Condnt - Quantity PKG - Cantidad/Embalaje / \blacksquare = Poids/condnt - Weight PKG - Peso/embalaje

* Jusqu'à épuisement des stocks / Until sold out / Hasta que se agoten las existencias


Lames plastiques
Plastic blades
Cuchillas de plástico

253.14.20 ALD




l = 1,4 mm / > = 28° / ▽ = 10x10 / ■ = 0,280 kg

253.14.60 ALD



l = 1,4 mm / > = 28° / ▽ = 100 / ■ = 0,376 kg

253.14.120 ALD



l = 1,4 mm / > = 28° / ▽ = 100 / ■ = 0,840 kg

Lame droite en plastique noir. Chargée en FV, très résistante à la chaleur / Straight blade in plastic with fiberglass. Resist to the heat / Grade Klinge aus detektierbarem Kunststoff. Widersteht grosser Hitze / Cuchilla recta de plástico negro con fibra de vidrio. Resistente a altas temperaturas

Matériau composite haute température / Composite material, high temperatures / Verbundmaterial hohe Temperatur / Materia compuesta, altas temperaturas




PYLA ALD

Lames industrielles

Industrial blades

Cuchillas industriales

435.3 ALD



l = 0,3 mm / > = 25,5° / ▽ = 58-59 / ▽ = 10x10 / ■ = 0,158 kg

Lame type rasoir industrielle longueur 43 mm / Industrial razor blade - 43 mm long / Cuchilla tipo afeitar longitud 43 mm

Acier inox alimentaire / Stainless steel for the food industry / Acero inoxidable alimentario



BASSAN



EYRAC



PITEY




BORDEAUX



ARSAC


443.5 ALD



l = 0,5 mm / > = 28,5° / ▽ = 58-59 / ▽ = 100 / ■ = 0,636 kg

Lame longue (100 mm) / Long blade (100 mm) / Cuchilla larga (100 mm)

Acier inox alimentaire / Stainless steel for the food industry / Acero inoxidable alimentario




ARCINS

Lames droites et croches

Straight and hooked blades

Cuchillas rectas y torcidas

447A.6 ALD



l = 0,6 mm / > = 15° - 28,5° / ▽ = 58-59 / ▽ = 10x10 / ■ = 0,580 kg

Lame longue (65 mm) / Long blade (65 mm) / Cuchilla larga (65 mm)

Acier inox alimentaire / Stainless steel for the food industry / Acero inoxidable alimentario




GEMEL 2 AL



LÈGE 2 ALD

452.6 ALD



l = 0,6 mm / > = 15° - 28,5° / ▽ = 58-59 / ▽ = 10x10 / ■ = 0,416 kg

Lame droite avec gros trou et coins arrondis / Bull-nosed straight blade with large hole / Cuchilla recta con agujero grande y bordes redondeados.

Acier inox alimentaire / Stainless steel for the food industry / Acero inoxidable alimentario



GEMEL 2 AL



LÈGE 2 ALD



QUAIRIE ALD



TANIN 2 ALD




JALLE ALD




MASCARET 2 ALD

l = Epaisseur - Thickness - Espesor / > = Angle - Angle - Angulo / ▽ = Dureté - Hardness - Dureza / ▽ = Nbre/Condnt - Quantity PKG - Cantidad/Embalaje / ■ = Poids/condnt - Weight PKG - Peso/embalaje

452A.6 ALD




I = 0,6 mm / > = 17° - 29° / V = 58-59 / Z = 10x10 / M = 0,446 kg




Lame droite avec gros trou et coins arrondis / Bull-nosed straight blade with large hole / Cuchilla recta con agujero grande y bordes redondeados

Acier inox alimentaire / Stainless steel for the food industry / Acero inoxidable alimentario

453.6 ALD




I = 0,6 mm / > = 16° - 26° / V = 58-59 / Z = 10x10 / M = 0,408 kg



Lame droite longueur 60 mm avec gros trou livrée en dispensaire / Straight blade with large hole. 60 mm long / Cuchilla recta longitud 60 mm con agujero grande

Acier inox alimentaire / Stainless steel for the food industry / Acero inoxidable alimentario

456.6 ALD



I = 0,6 mm / > = 20° / V = 58-59 / Z = 100 / M = 0,370 kg



Lame croche avec gros trou central / Hook blade with large hole / Cuchilla crova con agujero central grande


Acier inox alimentaire / Stainless steel for the food industry / Acero inoxidable alimentario

Lames pour cutter

Snap off blades

Cuchillas de cutter

479A.7 ALD



I = 0,7 mm / > = 20° - 26° / V = 58-59 / Z = 10x10 / M = 0,870 kg

Lame cutter 18 mm sans précassure et bout arrondi / Cutter blade 18mm without precuts and rounded corner / Cuchilla cutter 18mm sin precorte y punta redonda.

Acier inox alimentaire / Stainless steel for the food industry / Acero inoxidable alimentario




Lames spéciales

Special blades

Cuchillas especiales

489.3 ALD



I = 0,3 mm / > = 17° - 34° / V = 58-59 / Z = 10x10 / M = 0,100 kg

Lame spéciale / Special blade / Cuchilla especial

Acier inox alimentaire / Stainless steel for the food industry / Acero inoxidable alimentario



I = Epaisseur - Thickness - Espesor / > = Angle - Angle - Angulo / V = Dureté - Hardness - Dureza / Z = Nbre/Condnt - Quantity PKG - Cantidad/Embalaje / M = Poids/condnt - Weight PKG - Peso/embalaje

INDEX COUTEAUX / INDEX KNIVES / ÍNDICE DE CUTTERS

AJONC New	37.1.155 A	Couteau d'ébavurage / Deburring knife / Cutters de desbarbado	13
AJONC ESD New	41.1.155 A ESD	Couteau d'ébavurage / Deburring knife / Cutters de desbarbado	34
ALBRET	176.1.147 AC	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	8
ALIOS Ø 18 mm New	65.1.155 A	Couteau jetable à lame fixe / Disposable knife with fixed blade / Cúter desechable con cuchilla fijas	21
ALIOS Ø 15 mm New	64.1.155 A	Couteau jetable à lame fixe / Disposable knife with fixed blade / Cúter desechable con cuchilla fijas	21
ARCINS 25 cm / 10 cm	52.1.443	Grattoir / Scraper / Raspador	31
ARLAC	168.1.180 A	Couteau d'ébavurage / Deburring knife / Cutters de desbarbado	10 / 27
ARSAC	147.1.135	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	21
ATLAS	165.0.000	Couteau jetable à lame fixe / Disposable knife with fixed blade / Cúter desechable con cuchilla fijas	23
AUBIN	173.1.152 A	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	6
AUSONNE 2 New	104.1.147 A	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	9
BASSAN	56.1.135	Grattoir / Scraper / Raspador	32
BAZAS New	11.1.180 A	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	12
BAZAS ESD New	12.1.180 ESD	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	34
BORDEAUX	84.1.135	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	18
BRAC New	07.1.479A.7	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	5
CANELAI	60.1.000	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	7 / 22
CAPUCIN	69.1.789	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	17
CARÈNE	120.1.000	Couteau jetable à lame fixe / Disposable knife with fixed blade / Cúter desechable con cuchilla fijas	24
CAROS	69.1.000	Couteau jetable à lame fixe / Disposable knife with fixed blade / Cúter desechable con cuchilla fijas	23
CASTRAT	72.1.000	Couteau jetable à lame fixe / Disposable knife with fixed blade / Cúter desechable con cuchilla fijas	23
CENON	97.1.000	Couteau jetable à lame fixe / Disposable knife with fixed blade / Cúter desechable con cuchilla fijas	22
CERADRONNE	36.1.881A	Couteau à lame céramique / Ceramic blade knife / Cúter con cuchilla de cerámica	30
CERALANDE	30.1.881A	Couteau à lame céramique / Ceramic blade knife / Cúter con cuchilla de cerámica	14 / 28
CHARTRON	66.1.152 A	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	7
CRASTE 33	77.0.000	Couteau jetable à lame fixe / Disposable knife with fixed blade / Cúter desechable con cuchilla fijas	24 / 33
DEVÈZE	74.1.152 A	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	7
EYRAC	148.1.000	Couteau jetable à lame fixe / Disposable knife with fixed blade / Cúter desechable con cuchilla fijas	22
FERRET	67.1.152 A	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	7
GALIP	38.1.120	Couteau d'ébavurage / Deburring knife / Cutters de desbarbado	26
GARLIN	100.1.152 A	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	4
GASSIE	146.1.025	Scalpel / Scalpel / Escalpele	25
GEMEL 2	106.1.147 A	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	11
GEMEL 50 New	109.1.479A.7	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	12
GIRONDE	79.1.672	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	16
GRÉPIN 2 New	140.2.000 A	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	19
HOURTIN 2	132.1.663	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	9
JALLE	88.2.000 A	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	19
LANDE S	30.1.180 A	Couteau d'ébavurage / Deburring knife / Cutters de desbarbado	13 / 27
LÈGE 2	122.1.147 A	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	11
LESCURE 2	58.1.144	Couteau d'ébavurage / Deburring knife / Cutters de desbarbado	32
LUGOS	175.1.147 AC	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	8
MASCARET 2	103.1.152 A	Couteau de sécurité automatique / Automatic safety knife / Cúter automático de seguridad	4
MÉDOC	99.1.152 A	Couteau de sécurité automatique / Automatic safety knife / Cúter automático de seguridad	5
MERLOT 2 New	134.2.000 A	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	17
MIOS New	81.1.446	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	20
MOUTCHIC	15.1.152	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	15
MOULIS	93.1.000	Couteau à lame céramique / Ceramic blade knife / Cúter con cuchilla de cerámica	29 / 30
PALUDATE	76.1.000	Couteau jetable à lame fixe / Disposable knife with fixed blade / Cúter desechable con cuchilla fijas	22
PÉLICAN	137.1.195	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	33
PINSAN	167.1.862A AF	Couteau à lame céramique / Ceramic blade knife / Cúter con cuchilla de cerámica	14 / 29
PITEY	144.1.135	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	18
POLYCOUPE	70.1.000	Couteau jetable à lame fixe / Disposable knife with fixed blade / Cúter desechable con cuchilla fijas	23
PORGE ALD	69.0.000	Manche Carsac Ald et Carène / Handle for Carsac Ald and Carène / Mango para Carsac Ald y Carène	44
PYLA	17.1.253 N	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	15

QUAIRIE	160.1.152 A	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	6
RAVÈZE	96.1.000	Couteau jetable à lame fixe / Disposable knife with fixed blade / Cúter desechable con cuchilla fijas	24
RUSH 2	59.1.144	Grattoir / Scraper / Raspador	32
SÉCUR	83.1.000	Couteau jetable à lame fixe / Disposable knife with fixed blade / Cúter desechable con cuchilla fijas	24
SOALAM 2 New	PLO	Accessoires / Accesorios / Zubehör / Accesorios	45
SOFIAC 2	86.1.789	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	17
SOFIAC 2	86.1.789 R	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	17
TALAI	92.1.000	Couteau à lame céramique / Ceramic blade knife / Cúter con cuchilla de cerámica	29 / 30
TANIN 2	143.1.652 A	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	4
TAYAC	161.1.881A AF	Couteau à lame céramique / Ceramic blade knife / Cúter con cuchilla de cerámica	10 / 28
TOUTON	39.1.180	Couteau d'ébavurage / Deburring knife / Cutters de desbarbado	26
VERDON	40.1.180	Couteau d'ébavurage / Deburring knife / Cutters de desbarbado	26
VILAR	145.1.011	Scalpel / Scalpel / Escalpele	25
ZICOU	01.0.000	Accessoires / Accesorios / Zubehör / Accesorios	45

INDEX LAMES / INDEX BLADES / ÍNDICE DE CUCHILLAS

11	Lame scalpel / Scalpel blade / Cuchilla escalpelo	46
12	Lame scalpel / Scalpel blade / Cuchilla escalpelo	46
21	Lame scalpel / Scalpel blade / Cuchilla escalpelo	46
25	Lame scalpel / Scalpel blade / Cuchilla escalpelo	46
120.6	Lame pour ébavurage / Deburring blade / Cuchilla para rebarbar	46
120A.6	Lame pour ébavurage / Deburring blade / Cuchilla para rebarbar	46
127.8	Lame pour ébavurage / Deburring blade / Cuchilla para rebarbar	46
127A.8	Lame pour ébavurage / Deburring blade / Cuchilla para rebarbar	46
129A.6	Lame pour ébavurage / Deburring blade / Cuchilla para rebarbar	46
135.3	Lame industrielle / Industrial blade / Cuchilla industrial	47
137.3	Lame industrielle / Industrial blade / Cuchilla industrial	47
144.2	Lame industrielle / Industrial blade / Cuchilla industrial	47
144.3	Lame industrielle / Industrial blade / Cuchilla industrial	47
144A.3	Lame industrielle / Industrial blade / Cuchilla industrial	47
147.6	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Cuchilla recta y en forma de gancho	47
147A.6	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Cuchilla recta y en forma de gancho	47
152.6	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Cuchilla recta y en forma de gancho	48
152A.6	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Cuchilla recta y en forma de gancho	48
153.6	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Cuchilla recta y en forma de gancho	48
156.6	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Cuchilla recta y en forma de gancho	48
155A.4	Lame coupe fine / Fine cutting blade / Cuchilla de corte fino	46
163.9	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Cuchilla recta y en forma de gancho	48
172.5 C	Lame cutter / Snap off blade / Cuchilla de cutter	49
179.5	Lame cutter / Snap off blade / Cuchilla de cutter	49
179A.5	Lame cutter / Snap off blade / Cuchilla de cutter	49
180.6	Lame spéciale / Special blade / Cuchilla especial	49
180A.6	Lame spéciale / Special blade / Cuchilla especial	49
182.6 F	Lame spéciale / Special blade / Cuchilla especial	49
192.6	Lame spéciale / Special blade / Cuchilla especial	49
195.30	Lame spéciale / Special blade / Cuchilla especial	50
253.14.20 ALD	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Cuchilla recta y en forma de gancho	48
253.14.60 ALD	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Cuchilla recta y en forma de gancho	48
253.14.120 ALD	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Cuchilla recta y en forma de gancho	48
446.3	Lame industrielle / Industrial blade / Cuchilla industrial	47
652.6.2	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Cuchilla recta y en forma de gancho	48
652A.6.2	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Cuchilla recta y en forma de gancho	48
653.6.1	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Cuchilla recta y en forma de gancho	48
663.9.2	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Cuchilla recta y en forma de gancho	48
679.5.2	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Cuchilla recta y en forma de gancho	49
672.5.2 C	Lame cutter / Snap off blade / Cuchilla de cutter	49
789.3 T	Lame spéciale / Special blade / Cuchilla especial	49

835.4 AF	Lame céramique / Ceramic blade / Cuchilla de cerámica	50
844.4 AF	Lame céramique / Ceramic blade / Cuchilla de cerámica	50
852A.7 AF	Lame céramique / Ceramic blade / Cuchilla de cerámica	50
853.7 AF	Lame céramique / Ceramic blade / Cuchilla de cerámica	50
880.14	Lame céramique / Ceramic blade / Cuchilla de cerámica	50
880.14 AF	Lame céramique / Ceramic blade / Cuchilla de cerámica	50
881A.14	Lame céramique / Ceramic blade / Cuchilla de cerámica	50
881A.14 AF	Lame céramique / Ceramic blade / Cuchilla de cerámica	50
EVO	Chargeur de lame individuelle / Single blade loader / Cargador de una cuchilla	8

INDEX COUTEAUX / INDEX KNIVES / ÍNDICE DE CUTTERS

AUSONNE 2 ALD	New 106.1.447 A	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	39
BARSAC ALD	20.1.473	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	38
CAROS ALD	69.1.400	Couteau jetable à lame fixe / Disposable knife with fixed blade / Cúter desechable con cuchilla fijas	43
CARSAC ALD	121.1.400	Couteau jetable à lame fixe / Disposable knife with fixed blade / Cúter desechable con cuchilla fijas	43
CASTRAT ALD	72.1.400	Couteau jetable à lame fixe / Disposable knife with fixed blade / Cúter desechable con cuchilla fijas	43
CENON ALD	97.1.400	Couteau jetable à lame fixe / Disposable knife with fixed blade / Cúter desechable con cuchilla fijas	43
CRI-CRI 2 ALD	85.1.489	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	42
EYRAC ALD	148.1.400	Grattoir / Scraper / Raspador	41
GEMEL 2 AL	106.1.447 A	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	39
GEMEL 50 AL	New 110.1.479A.7	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	40
JALLE ALD	88.2.400 A	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	41
LÈGE 2 ALD	122.1.447 A	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	40
MASCARET 2 ALD	103.1.452 A	Couteau de sécurité automatique / Automatic safety knife / Cúter automático de seguridad	36
NAUJAC ALD	21.1.479 A	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	38
PIAN ALD	57.1.244	Grattoir / Scraper / Raspador	44


PORGE ALD	69.0.000	Manche Carsac Ald et Carène / Handle for Carsac Ald and Carène / Mango para Carsac Ald y Carène	43
PYLA ALD	17.1.253	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	37
QUAIRIE ALD	160.1.452 A	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	37
SOFIAC 2 ALD	86.1.489	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	42
SOFIAC 2 R ALD	86.1.489 R	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	42
TANIN 2 ALD	143.1.452 A	Couteau de sécurité / Safety knife / Cúter de seguridad	36

INDEX LAMES / INDEX BLADES / ÍNDICE DE CUCHILLAS


253.14.20 ALD	LLame droite et croche / Straight and hooked blade / Cuchilla recta y en forma de gancho	51
253.14.60 ALD	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Cuchilla recta y en forma de gancho	51
253.14.120 ALD	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Cuchilla recta y en forma de gancho	51
435.3 ALD	Lame industrielle / Industrial blade / Cuchilla industrial	51
443.5 ALD	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Cuchilla recta y en forma de gancho	51
446.3 ALD	Lame industrielle / Industrial blade / Cuchilla industrial	51
447A.6 ALD	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Cuchilla recta y en forma de gancho	51
452.6 ALD	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Cuchilla recta y en forma de gancho	51
452A.6 ALD	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Cuchilla recta y en forma de gancho	52
453.6 ALD	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Cuchilla recta y en forma de gancho	52
456.6 ALD	Lame droite et croche / Straight and hooked blade / Cuchilla recta y en forma de gancho	52
479A.7 ALD	Lame cutter / Snap off blade / Cuchilla de cutter	52
489.3 ALD	Lame cutter / Snap off blade / Cuchilla de cutter	52

APPLICATION DES COUTEAUX / APPLICATION OF KNIVES / APLICACIÓN DE CUTTERS

	AJONC	AJONC ESD	ALBRET	ALIOS	ARCINS	ARLAC	ARSAC	ATLAS	AUBIN	AUSONNE	BASSAN	BAZAS	BAZAS ESD	BRAC	BORDEAUX	CANELAI	CAPUCIN	CARÈNE	CAROS	CASTRAT	CENON	CERADRONNE	CERALANDE	CHARTRON	CRASTE	DEVEZE	EYRAC	FERRET	GALIP	GARLIN	GASSIE	GEMEL 2		
Adhésif / Adhesive / Adhesivo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Autocollant, étiquette, agrafe / Stickers, labels, staplese / Pegatinas, etiquetas, grapas					●		●				●																●					●		
Bobines plastique et papier / Plastic and paper reels / Bobinas de plástico y papel																			●	●	●	●			●	●	●						●	
Carton 1 cannelure / Single-wall carton / Cartón con acanaladura simple			●	●		●	●		●	●		●	●	●		●									●	●	●						●	
Carton 2 cannelures / Double-wall carton / Cartón con acanaladura doble			●						●	●				●											●		●						●	
Carton 3 cannelures / Triple-wall carton / Cartón con acanaladura triple																																		
Ceinture de sécurité / Safety belts / Cinturones de seguridad							●								●			●									●							
Enveloppe / Envelope / Envoltura																			●	●	●	●												
Fil, ficelle / Thread, string / Hilo, cuerda			●			●	●		●	●					●		●	●	●	●	●	●					●							
Film de suremballage / Over-wrapping film / Película de envoltura	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	
Gaine électrique / Electrical sheath / Vaina eléctrica																											●							
Mousse synthétique, polystyrène / Synthetic foam, polystyrene / Espuma sintética, poliestireno															●																		●	
Plastique dur (ébavurage) / Hard plastic (deburring) / Plástico duro (desbarbado)						●									●								●	●						●		●		
Plastique souple et PVB (découpe) / Flexible plastic and PVB (cut-out) / Plástico flexible y PVB (recorte)	●	●				●				●	●		●	●	●																			
Sangle / Strap / Correa							●												●	●	●	●					●							
Textile / Textiles / Textiles			●													●		●																



APPLICATION DES COUTEAUX / APPLICATION OF KNIVES / APLICACIÓN DE CUTTERS



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE EN FRANCE

PRIX - RÉVISION DU PRIX

La société MURE & PEYROT s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment, notamment en cas d'augmentation des coûts des matières premières et seront alors communiqués par tout moyen au client. Les prix de vente de nos produits sont eux en vigueur à la date de validation de la commande par la société MURE & PEYROT, tel qu'il figure dans la fiche de tarif jointe au courriel de confirmation de commande adressé au Client lui confirmant le prix de facturation, sur la base du tarif en vigueur au moment de la validation de la commande. Nos prix s'entendent hors taxes en Euro, franco de port et emballage en France métropolitaine à partir de 500 Euros net H.T. Nous ne pouvons pas accepter les commandes inférieures à 250 Euros H.T. Pour toute commande entre 250 Euros et 500 Euros H.T. un forfait port et emballage de 25 Euros H.T sera facturé.

ACCEPTATION

Les commandes transmises par nos agents ou représentants, ou adressées directement par nos clients, ne nous engagent que sous réserve d'acceptation de notre part. En aucun cas, les conditions de nos clients ne peuvent être opposées à nos conditions de vente.

LA PASSATION D'UNE COMMANDE IMPLIQUE L'ACCEPTATION DE NOS CONDITIONS SANS RÉSERVE. Nous n'acceptons aucun retour de marchandises sauf stipulation écrite par nous. Les Conditions Générales de Vente (CGV) sont opposables au Client qui reconnaît en avoir pris connaissance et les avoir expressément acceptées sans réserve avant de valider sa Commande. Toute passation de commande vaut acceptation des CGV. Les CGV constituent avec le Bon de Commande, le courriel de confirmation de la Commande le cas échéant et les factures, les documents contractuels opposables au Client et forment ensemble le contrat, à l'exclusion de tout autre, notamment de ses propres conditions générales de vente et/ou d'achat et/ou de ses propres bons de commandes. En cas de contradiction entre les CGV et le Bon de Commande, les dispositions du Bon de Commande prévalent. Toutes conditions dérogatoires aux présentes n'engagent MURE & PEYROT qu'à la condition d'avoir été acceptées par écrit. Les CGV applicables au Client sont celles en vigueur à la date de la Commande.

DÉLAIS

Les délais ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement de notre part. Leur dépassement éventuel ne peut entraîner ni indemnité, ni pénalité de retard.

TRANSPORT

Toutes nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, même celles expédiées franco. Il incombe au destinataire de faire toutes les réserves et d'exercer son recours s'il y a lieu auprès du transporteur.

PAIEMENT

Nos marchandises sont payables, après acceptation, à 30 JOURS FIN DE MOIS de la date de la facture ou au départ des marchandises, net escompte. Pour tout report d'échéance, des frais de 0,5 % par jour seront appliqués. TOUTE COMMANDE IMPLIQUE L'ACCEPTATION DE NOS CONDITIONS.

De convention express, et sauf report sollicité à temps et accordé par nous, le défaut de paiement de nos fournitures à l'échéance fixée entraînera :

- 1 • L'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, quel que soit le mode (par traite ou non).
- 2 • L'exigibilité, à titre de dommages et intérêts et de clause pénale, d'une indemnité égale à 8% des sommes dues outre les intérêts légaux et les frais judiciaires éventuels.

COMPÉTENCE

Aucune réclamation ne sera admise passé un mois date de réception des marchandises. En cas de contestation, le tribunal de Commerce de Bordeaux est seul compétent, quelles que soient les réserves faites à ce sujet par le client. Nos traites ou acceptations de règlement ne font pas dérogation à cette clause attributive de juridiction.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

La société reste propriétaire des marchandises livrées jusqu'au paiement intégral du prix et le cas échéant de ses accessoires. Néanmoins, l'acquéreur assume la responsabilité pleine et entière des marchandises dès leur livraison.

RESPONSABILITÉ

Elle se limite, en cas de contestation, au remplacement de la marchandise sans aucune indemnité. La société MURE & PEYROT se réserve le droit à tout moment d'améliorer les produits de sa gamme.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES À L'ÉTRANGER

Consulter notre Service Export : mail@mure-peyrot.com

Export general sales terms

Contact our Export Department: mail@mure-peyrot.com

Condiciones generales de exportacion

Consultar nuestro Departamento Exportaciones : mail@mure-peyrot.com

1904 • 2024, 120 ANNÉES D'INNOVATION

Nous sommes fiers de pouvoir fêter avec vous la 120^{ème} année d'existence de notre entreprise. Notre histoire s'est bâtie autour d'un sens aigu de l'évolution de l'utilisation des couteaux et des lames au cours des décennies. Artisanale, puis industrielle notre entreprise a conjugué son expérience et son professionnalisme à une volonté constante d'innovation. La confiance sans cesse renouvelée de nos clients répartis dans plus de 70 pays dans le monde en est la plus belle démonstration.

1904 • 2024, 120 YEARS OF INNOVATION

We are proud to celebrate with you our 120th anniversary. Our legacy is based on the evolution of knives and blades throughout the decades. We bring together experience and professionalism with constant striving for innovation. The longtime trust of our customers in over 70 countries around the world is our greatest accomplishment.

1904 • 2024, 120 AÑOS DE INNOVACION

Estamos orgullosos de poder celebrar con ustedes el 120 aniversario de la existencia de nuestra empresa. Nuestra historia se ha construido alrededor de un agudo sentido de la evolución del uso de cutters y cuchillas durante décadas. Artesanal, luego industrial, nuestra empresa ha fusionado su experiencia y su profesionalismo para luchar por la innovación constante. La continua confianza de nuestros clientes distribuidos en más de 70 países de todo el mundo, es la mejor de las recompensas que podamos obtener.

MP 1904 / 2024
120
ANS
MURE & PEYROT

MURE & PEYROT
25, rue Roger Touton • BP 50120
Parc d'Activités Bordeaux Nord
33041 BORDEAUX CEDEX - FRANCE

Tél. : +33 (0)556 693 200 / E-mail : mail@mure-peyrot.com

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR
MURE-PEYROT.COM

