

# EYRAC

REF. 148.1.400 ALD

MODÈLE DÉPOSÉ



L'avant du couteau peut être utilisée comme grattoir

Manche ergonomique

Ergot non coupant



Lame acier inox 435.2

Couteau jetable en plastique alimentaire et détectable permettant de pénétrer et de couper en tirant le papier et les films adhésifs ou pas.

Un ergot en plastique à l'arrière permet de déchirer l'adhésif entourant les cartons.

**COUTEAU SÉCURISÉ**

Pas de changement de lame. Couteau jetable.

ERGONOMIQUE / AMBIDEXTRE / LÉGER / FACILITÉ D'UTILISATION



Pour la coupe des plastiques épais



Pour la coupe des films plastique suremballage



Pour la découpe de textile



Pour la coupe des liens d'emballage

# EYRAC

REF. 148.1.400 ALD



## FONCTIONNALITÉS

### FONCTION

Permet la coupe des films, adhésifs ou non, papiers tendus et créponnés.

### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

L'avant du couteau permet de gratter sans rayer. Le couteau permet de couper les films et les papiers en tirant le couteau vers soi. A l'arrière un ergot non coupant permet de déchirer les adhésifs entourant les cartons.

### RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE COUPE

Non.

### AGRÉMENT

-.

### UTILISATEURS

Toute personne dont l'activité inclut la réalisation de travaux de coupe.

### CARACTÉRISTIQUES

Couteau de sécurité alimentaire et détectable pour ouvrir les emballages livrés avec une lame acier inox 435.2 fixe.  
Lame protégée au maximum lors de l'utilisation et au repos.  
Couteau jetable et alimentaire.  
Ambidextre.  
Ne raye pas.  
Couteau détectable.

### ATOUS

Grande précision de coupe.  
Léger. Ergonomique. Confort gestuel.  
Simple d'utilisation pour droitiers et gauchers.  
Résiste à l'acétone.

**LA TENEUR EN PAH EST INFÉRIEURE AUX EXIGENCES DE LA NORME.**


F  
I  
C  
H  
E  
T  
E  
C  
H  
I  
Q  
U  
E

# EYRAC REF. 148.1.400 ALD

## DESRIPTIF

Type de condit	Poids unitaire	Dimensions (en mm) Long. • Larg. • Ep.	Nombre par condit	Nbre de pièces composantes	Accessoires	Matière	Coloris
EN VRAC	32 g	163 x 54 x 8	10 ex.	2 pièces.	Corps	POM	Bleu
					Lame 435.2	Acier inoxydable	Gris métal

## PLAN TECHNIQUE



**MURE & PEYROT**

BP 50120 • 25, rue Roger Touton • Parc d'Activités Bordeaux Nord  
F-33041 BORDEAUX CEDEX - FRANCE